

W

WALL TILES
GENERAL CATALOGUE 2023

aparici

INDEX | ÍNDICE

aparici

INDEX ÍNDICE	003
CONCEPTUAL INDEX ÍNDICE DE CONCEPTOS	004
FINISHES INDEX ÍNDICE DE ACABADOS	005
FORMAT INDEX ÍNDICE DE FORMATOS	006
SPECIAL PIECES INDEX ÍNDICE DE PIEZAS ESPECIALES	007
TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA	248
PVD COLLECTIONS COLECCIONES PVD	252

A		F		M		T	
AGED	008	FABRIQUE	078	MAGMA	146	TANGO	212
ALHAMBRA	012	FLAMED	080	MARBOX	152	TEX	216
ANGEL	022			MARKHAM	156	THOR	220
ATTILA	016			METALLIC	168		
AVENUE	023			METRO	174		
		G		MONTBLANC	162	U	
		GATSBY	086			UPTOWN	222
B		GLACIAR	098			URBAN	226
BAFFIN	024	GLASS	092	N			
BEYOND	026	GLIMPSE	102	NEUTRAL	176		
BOHEMIAN	030	GRAVITE	106	NORDIC	180	V	
BRAVE	044	GRUNGE	110			VALMONT	227
BROOKLYN	034			P		VICTORIAN	228
BUILD	040			POLAR	184	VITRO	234
		H					
		HARDEN	116	R		W	
		HARLEM	118	RANGE	186	WHITES	240
C				RECOVER	187	WICKER	242
CARPET	046			RONDA	188	WIND	246
CLINKER	045	I					
CORTEN	050	IMARBLE	124	S		Z	
COTTO	058	IRIDIUM	128	SMASH	192	ZENITH	247
CRACKED	062			SONORA	194		
		D		STUDIO	200		
		DIXON	076	SUTTON	204		
		DSTONE	068	SWAN	193		
		E					
		ELARA	077				
		J					
		JACQUARD	132				
		JOLIET	138				

CONCEPTUAL INDEX | ÍNDICE DE CONCEPTOS

FINISHES INDEX | ÍNDICE DE ACABADOS

STONE | PIEDRA

ATTILA	016
BRAVE	044
DIXON	076
DSTONE	068
GRAVITE	106
RANGE	186
RONDA	188
SUTTON	204
WIND	246
ZENITH	247

COTTO | COTTO

COTTO	058
-------	-----

WOOD | MADERA

VALMONT	227
---------	-----

MARBLE | MÁRMOL

BEYOND	026
IMARBLE	124
MAGMA	146
MARBOX	152
SUTTON	204

CONCRETE | CEMENTO

AGED	008
AVENUE	023
BAFFIN	024
BROOKLYN	034
BUILD	040
CLINKER	045
CORTEN	052
CRACKED	062
FLAMED	080
HARDEN	116
HARLEM	118
JACQUARD	132
RECOVER	187
SMASH	192
SONORA	194
STUDIO	200
TANGO	212
THOR	220
VITRO	234

ENCAUSTIC | HIDRÁULICO

ALHAMBRA	012
TANGO	212

METAL | METAL

CORTEN	049
GATSBY	086
GRUNGE	110
IRIDIUM	128
JOLIET	138
METALLIC	168
UPTOWN	222
VICTORIAN	228

COLORS | COLORES

ALHAMBRA	012
ANGEL	022
GLACIAR	098
GLASS	092
GLIMPSE	102
JOLIET	138
MARKHAM	156
METRO	174
MONTBLANC	162
NEUTRAL	176
NORDIC	180
POLAR	184
SWAN	193
UPTOWN	222
URBAN	226

TEXTILE | TEXTIL

BOHEMIAN	030
CARPET	046
ELARA	077
FABRIQUE	078
TEX	216
WICKER	242

MATT | MATE

AGED	008
ALHAMBRA	012
ANGEL	022
ATTILA	016
AVENUE	023
BAFFIN	024
BOHEMIAN	030
BRAVE	044
BROOKLYN	034
BUILD	040
CARPET	046
CLINKER	045
CORTEN	049
CORTEN	052
CRACKED	062
DIXON	076
DSTONE	068
FABRIQUE	078
FLAMED	080
GATSBY	086
GLIMPSE	102
GRAVITE	106
GRUNGE	110
HARDEN	116
JACQUARD	132
JOLIET	138
MARBOX	152
MARKHAM	156
METALLIC	168
NEUTRAL	176
POLAR	184
RANGE	186
RECOVER	187
RONDA	188
SMASH	192
SONORA	194
STUDIO	200
SUTTON	204
SWAN	193
TANGO	212
TEX	216
THOR	220
UPTOWN	222
URBAN	226
VALMONT	227
VICTORIAN	228
WICKER	242
WIND	246
ZENITH	247

SHINY | BRILLO

BEYOND	026
DSTONE	068
ELARA	077
GLACIAR	098
GLASS	092
IMARBLE	124
MAGMA	146
METRO	174
MONTBLANC	162
NORDIC	180
VITRO	234

METAL

GATSBY	086
GLASS	092
HAMAL ETNA	204
HAMAL REFLEX	118
IRIDIUM	128
JOLIET	138
UPTOWN	222
VICTORIAN	228

PVD

AGED	008
GLACIAR	098
GLIMPSE	102
MARKHAM	156
METRO	174
MONTBLANC	162
NEUTRAL	176
NORDIC	180
POLAR	184
PYRUS	251
RANGE	186
SWAN	193

FORMAT INDEX | ÍNDICE DE FORMATOS

45 X 120 CM		30 X 90 CM		20 X 20 CM	
BROOKLYN	034	AVENUE	023	AGED	008
CORTEN	052	BAFFIN	024	GATSBY	086
CRACKED	062	BEYOND	026	GLASS	092
FLAMED	080	BUILD	040		
GRAVITE	106	HARDEN	116		
GRUNGE	110	IMARBE	124		
HARLEM	118	NEUTRAL	176		
JACQUARD	132	NORDIC	180		
MAGMA	146	SWAN	193		
MARBOX	152				
MARKHAM	156				
MONTBLANC	162				
SONORA	194				
SUTTON	204				
VICTORIAN	228				
VITRO	234				

30 X 100 CM		25 X 75 CM		30 X 60 CM	
ALHAMBRA	012	CARPET	046	ANGEL	022
ATTILA	016	DIXON	076	BRAVE	044
BOHEMIAN	030	ELARA	077	CLINKER	045
DSTONE	068	POLAR	184	RANGE	186
FABRIQUE	078	RECOVER	187	SMASH	192
GLACIAR	098	THOR	220	VALMONT	227
GLIMPSE	102	ZENITH	247	WIND	246
IRIDIUM	128				
METALLIC	168				
RONDA	188				
STUDIO	200				
TANGO	212				
TEX	216				
WICKER	242				

7,5 X 30 CM		20 X 60 CM	
CARPET	046	METRO	174
COTTO	058		
JOLIET	138		
UPTOWN	222		
URBAN	226		

SPECIAL PIECES INDEX | ÍNDICE DE PIEZAS ESPECIALES

A

AGED CENEFA	008 · 086
AGED CORNISA	008 · 086
AGED MOLDURA	008 · 086
ALHAMBRA SILVER CENEFA	012
ALHAMBRA SILVER MOLDURA	012
ALHAMBRA SILVER ZÓCALO	012
ALTAIR LISTA	049 · 034 · 052 · 062 · 080 · 106 · 110 · 132 · 146 · 152 · 156 · 162 · 194 · 228 · 049

C

CARPET CENEFA	046
COMIC DECOR	186
COSMOPOLITAN DECOR	176
COSMOS DECOR	016 · 068 · 168

D

DEMETER LISTA	022 · 045 · 227 · 246
---------------	-----------------------

G

GENEVA LISTA	012 · 016 · 030 · 068 · 078 · 098 · 102 · 128 · 168 · 188 · 200 · 212 · 216 · 242
GRUNGE MOS. 3D	110

L

LEDA CENEFA	193
LEDA MOLDURA	193
LEDA ZÓCALO	193

M

MAGMA CENEFA	146
MAGMA MOLDURA	146
MAGMA ZÓCALO	146
MAIN LISTA	024 · 026 · 040 · 116 · 180
MATIN CENEFA	174
MATRIX DECOR	176
METRO CENEFA	174
MILO CENEFA	026
MILO MOLDURA	026
MILO ZÓCALO	026

N

NIEBLA LISTA	045
NOISE BLANCO MOSAICO	176
NOISE NEGRO MOSAICO	176

P

PAINT WHITE BULLNOSE	046 · 226
PAINT WHITE LISTA	046 · 226
PAINT WHITE TORELLO	046 · 226
PARIS CENEFA	174

R

RAIL LISTA	180
------------	-----

S

SCIROCCO BLUE ORNATO	068
STRATO LISTA	052 · 034 · 049 · 062 · 080 · 106 · 110 · 132 · 146 · 152 · 156 · 162 · 194 · 228

T

TRACE BLANCO MOSAICO	176
TRACE NEGRO MOSAICO	176
TWIST LISTA	176 · 180

V

VITA LISTA	023 · 024 · 040 · 116
------------	-----------------------

W

WIND MOLDURA	246
--------------	-----

AGED



Wall: Aged White_Dark Ornato 20x20 cm



BEER GARDEN BAR | Israel

Wall: Aged Dark Ornato 20x20 cm

AGED

Slight Variation White High Variation Dark Double Firing

Ligera Variación Contraste de Tonalidad Bicocción



Aged White
20x20 cm - 7,91"x7,91"
G-430



Aged White Ornato
20x20 cm - 7,91"x7,91"
G-430



Aged Dark Ornato
20x20 cm - 7,91"x7,91"
G-515



Aged Copper Ornato*
20x20 cm
7,91"x7,91"
G-320



Aged Silver Ornato
20x20 cm
7,91"x7,91"
G-320


AGED ORNATO - 5 RELIEFS.
AGED ORNATO - 5 RELIEVES.




Aged Bath Decor
20x20 cm - 7,91"x7,91"
G-80



Aged Kitchen Decor
20x20 cm - 7,91"x7,91"
G-80



Aged Mold.
3x20 cm
1,18"x7,91"
G-266



Aged Cornisa
5x20 cm
1,97"x7,91"
G-300



Aged Cenefa
7x20 cm
2,76"x7,91"
G-310

SPECIAL PRODUCT. DUE TO HAND-MANUFACTURED PROCESS THE CALIBER AND TONALITY OF THESE BORDERS COULD VARY FROM ONE TO OTHER. CLEAN ONLY USING NEUTRAL PH PRODUCTS. DO NOT MIX PIECES FROM DIFFERENT BATCHES.


PRODUCTO ESPECIAL. ESTE MATERIAL SE FABRICA ARTESANALMENTE. POR LO QUE PUEDEN EXISTIR VARIACIONES EN EL CALIBRE O EN EL TONO. USAR PARA SU LIMPIEZA ÚNICAMENTE PRODUCTOS CON PH NEUTRO. NO MEZCLAR PIEZAS DE DIFERENTES LOTES.

AGED BATH DECOR & AGED KITCHEN DECOR - 13 FACES.
AGED BATH DECOR Y AGED KITCHEN DECOR - 13 CARAS.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
15%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Aged	20x20x0,85 cm	m ²	100	100	1	25	1251	12,37
Aged Ornato	20x20x0,85 cm	m ²	100	84,00	0,84	21	1078	10,64
Aged Bath/Kitchen Decor	20x20x0,85 cm	pz	100	100,00	1	25	1279	12,65
Aged Cenefa	7x20 cm	pz	64	18,82	0,294	21	360	5,4
Aged Cornisa	5x20 cm	pz	48	13,44	0,28	28	418	8,41
Aged Silver/Copper Ornato	20x20 cm	pz	50	36,00	0,72	18	464	9,01
Aged Mold	3x20 cm	pz	64	15,36	0,24	40	359	5,39

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



PRIVATE HOUSE | Russia

Wall: Aged Dark_White Ornato 20x20 cm

ALHAMBRA



Wall: Alhambra Blue Mexuar_Blue Rauda_White Mexuar 29,75x99,55 cm Floor: Alhambra Blue Natural 59,2x59,2 cm

ALHAMBRA

White Body Slight Variation Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Ligera variación Biccocción Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Glimpse White
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19" G-571

Alhambra White Mexuar
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19" G-581

Alhambra Blue Mexuar
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19" G-581

Alhambra Blue Rauda
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19" G-601

Alhambra Green Mexuar
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19" G-581

Alhambra Green Rauda
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19" G-601

*Side View Corner 30
 Perfil Corner 30

Glimpse White Corner 30
 1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71" G-330

Tawriq Gold Moldura
 3,5x29,75 cm - 1,38"x11,71" G-291



Tawriq Gold Cenefa
 9x29,75 cm - 3,54"x11,71" G-321



Tawriq Gold Zocalo
 11x29,75 cm - 4,33"x11,71" G-352

Alhambra Silver Moldura
 3,5x29,75 cm - 1,38"x11,71" G-291



Alhambra Silver Cenefa
 9x29,75 cm - 3,54"x11,71" G-321



Alhambra Silver Zocalo
 11x29,75 cm - 4,33"x11,71" G-352


Geneva Gold - Silver - Copper Lista
 1x99,55 cm - 0,39"x39,19" G-291



Wall: Alhambra White Mexuar_Green Mexuar_Green Rauda 29,75x99,55 cm Floor: Alhambra Green Natural 59,2x59,2 cm

Matching PVD Tiles


PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Mexuar
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19" G-349

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Alhambra Blue_Green Natural
 59,2x59,2 cm G-3154

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL REICLADO

50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Alhambra	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,48	5	956	21,21
Glimpse	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Tawriq / Alhambra Moldura	3,5x29,75 cm	pz	34	12,04	0,354	34	310	8,40
Tawriq / Alhambra Cenefa	9x29,75 cm	pz	39	20,90	0,536	20	400	9,70
Tawriq / Alhambra Zocalo	11x29,75 cm	pz	39	24,26	0,622	19	421	10,21
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10

ATTILA



ATTILA



ATTILA

White Body Rectified Moderate Variation Double Firing 0,75 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Moderada Variación Bicocción 0,75 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Attila Ivory
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-592



Attila Grey
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-592



Attila Ivory Move
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-599



Attila Grey Move
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-599




Attila Ornato*
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-611



Attila White
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-618



Attila Grey
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"


G-618



Cosmos Decor
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-349

ATTILA ORNATO - 19 FACES.
 ATTILA ORNATO - 19 CARAS.



Attila Corner 30
 1,5x29,75 cm -
 0,59"x11,71"


G-330

ATTILA CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
 ATTILA CORNER ESTÁ DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
 1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291



Wall: Cosmos Decor 29,75x99,55 cm

Floor: Metallic Green Natural 99,55x99,55 cm

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Move
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-349

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Attila Ivory / Grey / Anthracite Natural
 99,55x99,55 cm
 49,75x99,55 cm
 59,55x99,55 cm

G-3268
 G-3162
 G-3146


CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

ANGEL

Slight Variation Double Firing

Ligera Variación Bicocción



Angel Blanco
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-540



Angel Blanco Ornato
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-550



Angel Blanco Trace
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-550

Demeter Lista
1x59,2 cm G-130



Wall: Angel Blanco Ornato 31,6x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Angel / Angel Trace / Angel Ornato	31,6x59,2x1 cm	m ²	48	45,12	0,94	5	866	17,75
Demeter Lista	1x59,2 cm	pz	96	39,74	0,41	70	400	4,02

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
15%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

AVENUE

White Body Rectified Slight Variation Double Firing Thickness 0,74 cm

Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Bicocción Espesor 0,74 cm



Avenue Ivory
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3230



Avenue Grey
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3230



Avenue Ivory Five
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3298



Avenue Grey Five
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3298



Avenue Grey Decor
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-2281

Avenue Corner 90°
2x89,46 cm - 0,79"x 35,22" G-2281

AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION
DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN



Wall: Avenue Grey_Five 31,6x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Avenue 30x90	29,75x89,46x0,74 cm	m2	40	63,880	1,597	6	900	22,07
Avenue Decor	29,75x89,46x0,74 cm	m2	20	31,940	1,597	6	485,62	23,13
Avenue Five	29,75x89,46x0,74 cm	m2	36	57,492	1,597	6	830	22,58
Avenue Corner 90	2x89,46 cm	pz	36	3,852	0,107	6	86,00	2,00
Vita Lista	1,5x89,46 cm	pz	36	48,312	1,342	100	380,55	10,18

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

BAFFIN


White Body Rectified Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Rectificado Bicocción Espesor 0,74 cm



Baffin Ivory
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3230



Baffin Ivory Mud *
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258



Baffin Ivory Mud
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3700



Baffin Beige
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3230




Baffin Grey
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3230



Baffin Grey Mud
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3700



Baffin Grey Mud *
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258



Baffin Corner
1,5x29,75 cm
0,59"x11,71" G-2085



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

BAFFIN MUD - 3 FACES.
BAFFIN MUD - 3 RELIEVES CARAS.



Main Silver - Grey - Gold - Walnut Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22" G-2131


MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Wall: Baffin Ivory_Ivory Mud 29,75x89,46 cm Floor: Studio Ivory Natural 59,55x59,55 cm

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Neutral Gold / Silver / Copper Mud
29,75x89,46 - 11,71"x35,22" G-2465

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Baffin Beige / Grey Natural
59,55x59,55cm - 23,45"x46,97" G-3220

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Baffin 30x90	29,75x89,46x0,74 cm	m²	40	63,88	1,597	6	906	22,08
Baffin Mud 30x90	29,75x89,46x0,74 cm	m²	36	57,49	1,597	6	800	23,13
Baffin Mud Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	405	10,60
Baffin Corner-30	1,5x29,75 cm	pz	45	6,03	0,134	30	177	3,43
Main Lista	1,5x89,46 cm	pz	36	8,712	0,242	18	185	12,93
Vita Lista	1,5x89,46 cm	pz	36	48,31	1,34	100	381	10,18

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

BEYOND



Wall: Beyond Ivory_ Ivory Middle_ Ivory Decor 29,75x89,46 cm-Milo Ivory Cenefa-Moldura-Zocalo Floor: Baffin Beige Natural 59,55x59,55 cm

BEYOND

White Body Rectified High Variation Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Rectificado Contraste de Tonalidad Bicocción Espesor 0,74 cm



Beyond Ivory
29,75x89,46 cm
11,71"x35,22"



Beyond Ivory Middle
29,75x89,46 cm
11,71"x35,22"



Beyond Turquesa
29,75x89,46 cm -
11,71"x35,22"



Beyond Turquesa Middle
29,75x89,46 cm
11,71"x35,22"



Main Gold - Silver Lista
1,5x89,46 cm
0,59"x35,22"



Beyond Ivory Decor
29,75x89,46 cm
11,71"x35,22"



Milo Ivory Moldura
3,5x29,75 cm
1,38"x11,71"



Milo Ivory Cenefa
8,8x29,75 cm
3,46"x11,71"



Milo Ivory Zócalo
12,5x29,75 cm
4,92"x11,71"

SPECIAL PRODUCT: DUE TO HAND-MANUFACTURED PROCESS THE CALIBER AND TONALITY OF THESE BORDERS COULD VARY FROM ONE TO OTHER. CLEAN ONLY USING NEUTRAL PH PRODUCTS. DO NOT MIX PIECES FROM DIFFERENT LOTS.

PRODUCTO ESPECIAL: ESTE MATERIAL SE FABRICA ARTESANALMENTE, POR LO QUE PUEDEN EXISTIR PEQUEÑAS VARIACIONES EN EL CALIBRE O EN EL TONO. USAR PARA LA LIMPIEZA ÚNICAMENTE PRODUCTOS CON PH NEUTRO. NO MEZCLAR PIEZAS DE DIFERENTES LOTES.



Beyond Turquesa Decor
29,75x89,46 cm
11,71"x35,22"



Milo Turquesa Moldura
3,5x29,75 cm
1,38"x11,71"




Milo Turquesa Cenefa
8,8x29,75 cm
3,46"x11,71"




Milo Turquesa Zócalo
12,5x29,75 cm
4,92"x11,71"




Beyond Ivory Mosaico 2,5x2,5
29,75x 29,75 cm
11,71"x11,71"



Beyond Ivory Decor Mosaico 2,5x2,5
29,75x 29,75 cm
11,71"x11,71"



Beyond Turquesa Mosaico 2,5x2,5
29,75x 29,75 cm
11,71"x11,71"



Beyond Turquesa Decor Mosaico 2,5x2,5
29,75x 29,75 cm
11,71"x11,71"



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Beyond Corner
2x29,75 cm
0,79"x11,71"

AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION. DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Beyond 30X90	29,75x89,46x0,74 cm	m2	40	63,880	1,597	6	910	22,18
Beyond Middle 30X90	29,75x89,46x0,74 cm	m2	36	57,492	1,597	6	830	22,417
Beyond Corner-30	2x29,75 cm	pz	144	15,422	0,107	18	230,4	1,512
Beyond Decor	29,75x89,46x0,74 cm	pz	20	31,94	1,59	6	480	23,13
Beyond Mos. 2.5X2.5	29,75x29,75 cm	m2	36	31,860	0,885	10	401	10,51
Milo Cf.	8,8x29,75 cm	pz	36	16,956	0,41	16	397	10,40
Milo Mold.	3,5x29,75 cm	pz	99	6,237	0,063	6	220	2
Milo Zocalo	12,5x29,75 cm	pz	36	10,728	0,298	8	316	8,40
Main Lista	1,5x89,46 cm	pz	36	8,712	0,242	18	479	12,93

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Beyond Turquesa Decor 29,75x89,46 cm Floor: Baffin Grey Natural 59,55x59,55 cm

BOHEMIAN



Wall: Bohemian Sand_Blue 29,75x99,55 cm-Bohemian Sand Mos. 2,5x2,5

Floor: Bohemian Blue Natural 99,55x99,55 cm-Bohemian Blue Natural Mos. 5x5

BOHEMIAN

White Body Rectified Moderate Variation Double Firing 0,75 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Moderada Variación Bicocción 0,75 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Bohemian Sand
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-592



Bohemian Blue
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-592



Bohemian Blend
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-592

BOHEMIAN 30X100 CM - 19 FACES
 BOHEMIAN 30X100 CM - 19 CARAS



Bohemian Sand
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-618



Bohemian Blue
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-618



Bohemian Blend
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-618



Ronda Ivory
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-580



Ronda Grey
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-580




Ronda Beige
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-580



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
 1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291



Wall: Bohemian Blend 29,75x99,55 cm Floor: Bohemian Blend Natural 49,75x99,55 cm

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bohemian / Ronda	29,75x99,55x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Bohemian Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

Matching Floor Tiles
 Pavimento Coordinado



Bohemian Blend / Blue / Sand Natural
 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
 59,55x99,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3268
 G-3170
 G-3170

BROOKLYN



Wall: Brooklyn Grey_Grey Shade 44,63x119,3 cm Floor: Brooklyn Grey Natural 44,63x89,46 cm-Brooklyn Grey Nat. Mosaico 5x5

BROOKLYN



Wall: Brooklyn Ivory_Ivory Shade_Vison Shade 44,63x119,3 cm-Altair Gold Lista-Brooklyn Ivory Mos2,5x2,5

Floor: Brooklyn Ivory Natural44,63x89,46 cm- Brooklyn Ivory Nat. Mosaico 5x5

BROOKLYN


White Body Rectified Moderate Variation Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Moderada Variación Bicocción Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Brooklyn Ivory
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234




Brooklyn Ivory
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm -
 11,71"x11,71"

G-3756



Brooklyn Ivory Shade
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Brooklyn Decor
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2375

BROOKLYN DECOR - 12 FACES.
 BROOKLYN DECOR - 12 CARAS.



*Side View Corner/
 Perfil Corner

Brooklyn Corner 45
 1,5x44,63 cm -
 0,59"x17,57"

G-2115

BROOKLYN CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
 BROOKLYN CORNER ESTÁ DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado




Markham Gold / Silver Shade
 44,63x119,3 - 17,57"x46,97"

G-2655



Brooklyn Grey
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Brooklyn Grey
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm -
 11,71"x11,71"

G-3756



Brooklyn Grey Shade
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Brooklyn Vison
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Brooklyn Vison
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm -
 11,71"x11,71"

G-3756



Brooklyn Vison Shade
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264

Altair Gold - Silver Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131

Strato Plata Mate Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Brooklyn Ivory / Grey Natural
 44,63x89,46 cm

G-3250

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brooklyn / Brooklyn Decor	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Brooklyn Shade	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	850	33,54
Brooklyn Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,7	0,797	9	383	10,00
Brooklyn Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,90
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	97	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	36	44,67	1,241	104	455	12,00

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

BUILD



Wall: Build Ivory_ Ivory Effect_Grey 29,75x89,46 cm Floor: Build Grey Natural 29,75x59,55 cm-Build Mosaico 5x5

BUILD

White Body Rectified High Variation Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Rectificado Contraste de Tonalidad Bicocción Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

Build Ivory
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3230

Build Grey
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3230

Build Ivory Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258

Build Grey Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258

Build Vison
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3230

Build Ivory Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3756

Build Grey Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3756

Build Vison Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3756

Build Corner 30
2x29,75 cm - 0,79"x11,71" G-2085

*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION
 DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.

Main Gold - Silver - Walnut - Grey Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22" G-2131



Wall: Build Ivory_Ivory Effect 29,75x89,46 cm-Main Silver Lista

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Build 30x90	29,75x89,46x0,74 cm	m ²	40	63,88	1,597	6	900	21,925
Build Effect 30x90	29,75x89,46x0,74 cm	m ²	36	57,492	1,597	6	855,932	23,137
Build Corner-30	2x29,75 cm	pz	144	15,408	0,107	18	302,864	2,006
Build Mosaico 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	m ²	36	31,86	0,885	10	671,18	18,255
Main Lista	1,5x89,46 cm	pz	36	8,712	0,242	18	185	12,93

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Neutral Silver Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-2465

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Build Ivory_Grey_Vison Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22" G-3372

Build Ivory_Grey_Vison Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22" G-3194

Build Ivory_Grey_Vison Lappato
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,44" G-3178

Build Ivory_Grey_Vison Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22" G-3234

BRAVE

White Body Slight Variation Double Firing
 Pasta Blanca Ligera Variación Biccocción



Brave Ivory
 31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43" G-541



Brave Ivory Parallel
 31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43" G-551



Wall: Brave Ivory 31,7x59,5 cm

Floor: Brave Ivory Natural 59,55x59,55 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

Matching PVD Tiles


PVD Coordinado



Brixton Gold / Silver Pararell
 31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43" G-351

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Brave Ivory / Grey / Vison Natural
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brave	31,7x59,5x0,95 cm	m ²	48	45,12	0,94	5	780	15,96
Brave Parallel	31,7x59,5x0,95 cm	m ²	48	45,12	0,94	5	780	15,96
Brixton Parallel	31,7x59,5x0,95 cm	pz	48	45,12	0,94	5	865	17,73

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

CLINKER

Moderate Variation Double Firing Digital
 Moderada Variación Biccocción Digital




Clinker Grey
 31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-540



Clinker Grey Decor
 31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-280

Demeter Lista
 1x59,2 cm G-130



Floor: Clinker Grey 31,6x59,2 cm

Wall: Clinker Grey Decor 31,6x59,2 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Clinker Grey / Antracita Natural
 31,6x59,2cm - 12,44"x23,45" G-3114

Clinker Grey / Antracita Non-Slip
 31,6x59,2cm - 12,44"x23,45" G-3138

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 15%


CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Clinker	31,6x59,2x1 cm	m ²	48	45,12	0,94	5	849,92	17,42
Clinker Decor	31,6x59,2x1 cm	pz	48	45,12	0,94	5	849,92	17,42
Demeter Lista	1x59,2 cm	pz	96	39,74	0,41	70	400,40	4,03
Niebla Lista	1,5x59,2 cm	pz	96	10,27	0,10	10	228	2,22

CARPET



Wall: Carpet Vestige _Sand_Town Ivory 25,1x75x,6 cm Floor: Carpet Sand Nat. 100x100 cm



Wall: Carpet Sand Hill _Decor A-B-C Hill _Vestige 25,1x75,6 cm

CARPET

High Variation Double Firing

Contraste de Tonalidad Biccoción

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Town Ivory
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"

G-540



Town Grey
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"

G-540



Paint White
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"

G-510



Carpet Sand
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"

G-550



Carpet Vestige
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"

G-550



Carpet Sand*
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"

G-552



Carpet Sand Hill
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"

G-574



Carpet Vestige Hill
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"

G-574



Carpet Vestige*
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"

G-552

CARPET 7,4X30 CM - 88 FACES.
CARPET 7,4X30 CM - 88 CARAS.

PRICE PER PIECE
PRECIO POR PIEZA



Carpet Cenefa
5x75,6 - 1,97"x29,76"

G-350

SPECIAL PRODUCT: DUE TO HAND-MANUFACTURED PROCESS THE CALIBER AND TONALITY OF THESE BORDERS COULD VARY FROM ONE TO OTHER. CLEAN ONLY USING NEUTRAL PH PRODUCTS. DO NOT MIX PIECES FROM DIFFERENT LOTS.

PRODUCTO ESPECIAL: ESTE MATERIAL SE FABRICA ARTESANALMENTE, POR LO QUE PUEDEN EXISTIR VARIACIONES EN EL CALIBRE O EN EL TONO. USAR PARA SU LIMPIEZA ÚNICAMENTE PRODUCTOS CON PH NEUTRO. NO MEZCLAR PIEZAS DE DIFERENTES LOTES.



Carpet Decor A-B-C Hill*
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"

G-357



Paint White Lista
2x29,75 cm -
0,79"x11,71"

G-120



Paint White Torello
5x29,75 cm -
1,97"x11,71"

G-150

Paint White Bullnose
5x29,75 cm -
1,97"x11,71"

G-150



Wall: Carpet Sand 7,4x29,75 cm-Town Ivory 25,1x75x,6 cm Floor: Carpet Sand Natural 59,2x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet/Town	25,1x75,6x1 cm	m ²	45	59,85	1,33	7	1100	24,11
Carpet Hill	25,1x75,6x1 cm	m ²	45	59,85	1,33	7	1049	23,00
Carpet CF	5x75,6 cm	pz	40	12,08	0,30	8	234	5,5
Carpet Decor A,B,C Hill	25,1x75,6x1 cm	pz	13	14,81	1,14	6	290	21,13
Paint / Carpet	7,4x29,75x0,85 cm	m ²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Paint Lista	2x29,75 cm	pz	144	15,41	0,107	18	317	2,04
Paint Torello	5x29,75 cm	pz	36	10,26	0,285	19	240	6,03
Paint Bullnose	5x29,75 cm	pz	36	10,26	0,285	19	240	6,03

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
15-50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Carpet Sand / Vestige Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37" G-3234
50x100 cm - 19,68"x39,37" G-3154
59,2x59,2 cm - 23,31"x23,31" G-3154

CORTEN



Wall: Corten Oxidum_Oxidum Swell 44,63x119,3 cm Floor: Vienna Belvedere Natural 59,2x59,2 cm

CORTEN




CORTEN

White Body Rectified Slight Variation High Variation Corten News Ornament Double Firing 0,78 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Contraste de Tonalidad Corten News Ornament Bicocción 0,78 cm Espesor



Corten Ice
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Corten Ice Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Corten Ice Swell
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Corten News Ornament
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3298



Corten Corner 45
1,5x44,63 cm
0,59"x17,57"

*Side View Corner/
Perfil Corner

CORTEN NEWS ORNAMENT - 12 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CORTEN NEWS ORNAMENT SE - 12 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

CORTEN CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
CORTEN CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Corten	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Corten Swell	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,597	3	650	25,23
Corten News Ornament	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Corten Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,78 cm	m ²	36	28,692	0,797	9	374	9,999
Corten Corner	1,5x44,63 cm	pz	48	3,84	0,08	12	110	2,006

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Corten Ice_Ice Swell_News Ornament 44,63x119,3 cm Floor: Corten Graphite Natural 59,55x59,55 cm_Corten Graphite Nat. Moscaico 5x5 29,75x29,75 cm


CORTEN

White Body Rectified Moderate Variation High Variation Corten Sapphire Double Firing 0,78 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Moderada Variación Contraste de Tonalidad Corten Sapphire Bicocción 0,78 cm Espesor



Corten Oxidum
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Corten Oxidum Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756




Corten Oxidum Swell
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Corten Sapphire
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Corten Sapphire Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756




Corten Sapphire Swell
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Corten Iron
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Corten Iron Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756



Corten Iron Swell
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208

Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131

Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087



Wall: Corten Iron 44,63x119,3 cm

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Corten Oxidum/Iron/Sapphire Nat.
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3284
G-3186
G-3162

COTTO




Wall: Cotto Sand_Sand Amiata_Caramel_Caramel Amiata 7,4x29,75 cm Floor: Cotto Sand Natural 59,2x59,2 cm



Wall: Cotto White_White Amiata_Olive_Olive Amiata 7,4x29,75 cm

COTTO


White Body Moderate Variation Double Firing 0,85 cm Thickness
 Pasta Blanca Moderada Variación Bicocción 0,85 cm Espesor



COTTO AMIATA - 4 DIFFERENT ALEATORY RELIEFS.
 COTTO AMIATA - 4 RELIEVES DIFERENTES ALEATORIOS.



COTTO ORNATO - 56 FACES.
 COTTO ORNATO - 56 CARAS.



MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATALOGO FLOOR TILES



Wall: Cotto Ornato_Rosso 7,4x29,75 cm Floor: Cotto Rosso Natural 50x100 cm

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cotto / Cotto Ornato	7,4x29,75x0,85 cm	m ²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Cotto Amiata	7,4x29,75x0,85 cm	m ²	54	49,7	0,92	42	790	14,14

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Matching Floor Tiles
 Pavimento Coordinado




Cotto Sand / Brown / Rosso Natural Cotto Stamp Natural
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3140 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3132 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3158
 Cotto Sand / Brown / Rosso / Non-slip
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3158

CRACKED



Wall: Cracked Grey_Graphite Origami 44,63x119,3 cm Floor: Cracked Grey Natural 99,55x99,55 cm

CRACKED




CRACKED

White Body Rectified Slight Variation High Variation Cracked Ornament Double Firing 0,78 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Contraste de Tonalidad Cracked Ornament Biccoción 0,78 cm Espesor



Cracked White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Cracked White Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Cracked White Origami
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Cracked Ornament
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3298



Cracked Corner 45
1,5x44,63 cm
0,59"x17,57"

G-2115



*Side View Corner/
Perfil Corner

CRACKED CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
CRACKED CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.

CRACKED ORNAMENT - 8 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CRACKED ORNAMENT - 8 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131




Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087



Cracked Grey
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Cracked Grey Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756




Cracked Grey Origami
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Cracked Graphite
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Cracked Graphite Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756




Cracked Graphite Origami
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Cracked White/Grey/Graphite Nat.
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x99,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3268
G-3180
G-3180

Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cracked	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800,02	31,48
Cracked Origami	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,60	3	680,02	25,23
Cracked Ornament	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Cracked Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,78 cm	m ²	36	28,69	0,797	9	361	10
Cracked Corner	1,5x44,63 cm	pz	48	3,84	0,08	12	110	2,006
Altair Gold/ Silver Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	97	5,50
Strato Plate Lista	1x119,3 cm	pz	36	44,67	1,241	104	455	12

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

DSTONE



Wall: Dstone Ash Lekue_ Ash Lekue Ant 29,75x99,55 cm Floor: Dstone Ash Lekue Natural_ Ash Lekue Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

DSTONE



Wall: Dstone Grey Moon Brillo_Grey Moon Ant Brillo 29,75x99,55 cm-Dstone Anthracite Moon Mos. 2,5x2,5 Brillo-Geneva Silver Lista

Floor: Dstone Anthracite Moon Natural 49,75x99,55 cm

DSTONE

White Body Moderate Variation Double Firing 0,75 cm Thickness
 Pasta Blanca Moderada Variación Bicocción 0,75 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Dstone Sand Music
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-575



Dstone Ash Lekue
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-575



Dstone Sand Music Brillo
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-576



Dstone Ash Lekue Brillo
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-576



Dstone Sand Music Ant Brillo
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-580



Dstone Ash Lekue Ant Brillo
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-580




Dstone Sand Music Ant
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-578




Cosmos Decor
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-349




Dstone Sand Music Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-618



Dstone Sand Music Mosaico 2,5x2,5 Brillo
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-618



Dstone Ash Lekue Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-618



Dstone Ash Lekue Mosaico 2,5x2,5 Brillo
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-618



*Side View Corner 30
 Perfil Corner 30

Dstone Corner 30
 Dstone Brillo Corner 30
 1,5x29,75 cm - G-330
 0,59"x11,71"


DSTONE CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION IN MATT AND GLOSSY.
 DSTONE CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN EN BRILLO Y MATE.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Dstone / Ornato / Ant	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Glimpse Gold - Silver Plate	29,75x99,5x0,74 cm	pz	21	18,67	0,889	3	300	13,5
Cosmos Decor	29,75x99,5x0,74 cm	pz	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Dstone Corner	1,5x29,75 cm	pz	21	24,88	1,185	4	380	17
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Dstone Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Dstone Ash Lekue_Ash Lekue Ant 29,75x99,55 cm-Geneva Copper Lista


DSTONE

White Body Moderate Variation Double Firing 0,75 cm Thickness
 Pasta Blanca Moderada Variación Biccoción 0,75 cm Espesor



Dstone Grey Moon
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-575



Dstone Anthracite Moon
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-575



Dstone Grey Moon Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-578



Dstone Anthracite Moon Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-578




Dstone Grey Moon Ant Brillo
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-580



Dstone Anthracite Moon Ant Brillo
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-580



Scirocco Blue Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


G-614



Dstone Anthracite Moon Brillo
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


G-576

SCIROCCO ORNATO - 9 FACES
 SCIROCCO ORNATO - 9 CARAS




Dstone Grey Moon Mos. 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-618




Dstone Grey Moon Mos. 2,5x2,5 Brillo
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-618




Dstone Anthracite Moon Mos. 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-618




Dstone Anthracite Moon Mos. 2,5x2,5 Brillo
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-618



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291



Wall: Scirocco Blue Ornato 29,75x99,55 cm Floor: Dstone Sand Music Natural 99,55x99,55 cm

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Glimpse Gold Ant G-349 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
 Glimpse Silver Ant G-349 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
 Glacier Gold Ant G-349 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
 Glacier Silver Ant G-349 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Dstone Anthracite Moon, Ash Lekue, Sand Music Natural
 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146

DIXON

White Body Slight Variation Double Firing
 Pasta Blanca Ligera Variación Bicocción



Dixon Ivory
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"

G-541



Dixon Noce
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"

G-541




Dixon Ivory Tuck
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"

G-551



Dixon Noce Tuck
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"

G-551




Dixon Ornato
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"

G-571

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Polar Gold / Silver / Copper Tuck
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"

G-349

DIXON ORNATO - 4 FACES.
DIXON ORNATO - 4 CARAS.



Wall: Dixon Ivory_Ivory Tuck 25,2x75,9 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Dixon	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1050	23
Dixon Tuck	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1050	23
Dixon Ornato	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1050	23
Polar Gold-silver-Copper Tuck	25,2x75,9 cm	pz	13	17,41	1,34	7	310	22,70

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

ELARA

White Body Slight Variation Double Firing
 Pasta Blanca Ligera Variación Bicocción



Elara White
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-541



Elara White Lux
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-551



Elara Ivory
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-541



Elara Ivory Lux
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-551



Elara Grey
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-541



Elara Grey Lux
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-551




Elara Ornato
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-571

ELARA ORNATO - 8 FACES.
ELARA ORNATO - 8 CARAS.

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Pyrus Gold / Silver Lux
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-348



Wall: Elara Ivory_Ornato 25,2x75,9 cm Floor: Camper Ash Natural 24,75x99,55 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Elara	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Elara Lux	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Elara Ornato	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Pyrus Lux	25,2x75,9x0,97 cm	pz	13	17,42	1,34	7	305	22,34

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

FABRIQUE

White Body Slight Variation Double Firing Thickness 0,75 cm
 Pasta Blanca Ligera Variación Bicocción Espesor 0,75 cm



Fabrique Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Fabrique Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Fabrique Ivory Beat
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Fabrique Grey Beat
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Fabrique Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
 FABRIQUE ORNATO - 6 FACES.
 FABRIQUE ORNATO - 6 CARAS.

Fabrique Ivory Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Fabrique Grey Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Fabrique Grey Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Fabrique Corner 30
1,5x29,75 cm - G-330
0,59"x11,71"

FABRIQUE CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
 FABRIQUE CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver / Beat
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-349

Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Fabrique	29,75x99,55x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Fabrique Ant	29,75x99,55x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	20,55
Fabrique Ornato	29,75x99,55x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	20,55
Fabrique Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG. 264



Wall: Fabrique Ivory_Ivory Beat_Ornato 29,75x99,55 cm

FLAMED




Wall: Flamed Green_Green Vega_Ornament 44,63x119,3 cm Floor: Flamed Green Natural 99,55x99,55 cm

FLAMED



Wall: Flamed Sapphire 44,63x119,3 cm Floor: Flamed Ice Natural 99,55x99,55 cm



Wall: Flamed Ice Vega 44,63x119,3 cm Floor: Lined Inspiration Hexagon 25x29 cm

FLAMED

White Body Rectified Moderate Variation Double Firing 0,78 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Moderada Variación Bicocción 0,78 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Flamed Ice
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Flamed Ice Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-3756



Flamed Ice Vega
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Flamed Ornament
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3298

FLAMED ORNAMENT - 12 FACES.
 FLAMED ORNAMENT - 12 CARAS.



*Side View Corner/
 Perfil Corner

Flamed Corner 45
 1,5x44,63 cm
 0,59"x17,57"

G-2115

FLAMED CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
 FLAMED CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.

Altair Gold - Silver Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131


Strato Plata Mate Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087



Flamed Sapphire
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Flamed Sapphire Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-3756




Flamed Sapphire Vega
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Flamed Green
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Flamed Green Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-3756




Flamed Green Vega
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Flamed Ice/Sapphire/Green Nat.
 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3268
 G-3180
 G-3180

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Flamed	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800,02	31,48
Flamed Vega	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,597	3	650	25,23
Flamed Ornament	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800,02	31,48
Flamed Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,78 cm	m ²	36	28,69	0,797	9	361	10
Flamed Corner	1,5x44,63 cm	pz	48	3,84	0,08	12	110	2,006
Altair Gold/ Silver Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	97	5,50
Strato Plate Lista	1x119,3 cm	pz	36	44,67	1,241	104	455	12

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

GATSBY



Wall: Gatsby Lead Tin_Charcoal Tin 20,1x20,1 cm Floor: Expressions Ice High Honed 89,46x89,46 cm

GATSBY



GATSBY


White Body Moderate Variation Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Moderada Variación Bicocción Espesor 0,74 cm




Gatsby White 20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9" G-510
 Gatsby Green Tin 20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9" G-510
 Gatsby Copper Tin 20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9" G-574



Gatsby White Tin 20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9" G-510
 Gatsby Charcoal Tin 20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9" G-510
 Gatsby Lead Tin 20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9" G-574



Aged Mold. 3x20 cm G-266



Aged Cornisa 5x20 cm G-300



Aged Cenefa 7x20 cm G-310

Gatsby Pencil 20 1,2x20 cm

Gatsby Pencil is available in Charcoal, Green & White. G-120
 Gatsby Pencil está disponible en Charcoal, Green & White. G-150
 Gatsby Pencil is available in Lead. G-150
 Gatsby Pencil está disponible en Lead.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Gatsby White	20x20x0,74 cm	m ²	100	101	1,01	25	1280	12,65
Gatsby Tin	20x20x0,7 cm	m ²	100	89	0,89	22	1130	11,14
Aged CF	7x20 cm	pz	64	20,61	0,322	23	424	6,41
Aged Cornisa	5x20 cm	pz	48	9,60	0,20	20	264	5,50
Aged Mold	3x20 cm	pz	64	15,36	0,24	40	359	5,39
Gatsby Pencil	1,2x20 cm	pz	64	8,32	0,13	54	120	1,51




Wall: Gatsby White Tin_Gatsby Green Tin_Gatsby Copper Tin 20,1x20,1 cms

GLASS



GLASS



HOUSE | LCD Zillart | Russia


Wall: Glass Titanium Brick 20,1x20,1 cm




Wall: Glass Blue Brick 20,1x20,1 cm Floor: Metallic White Natural-White Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

GLASS


White Body Moderate Variation Double Firing 0,74 cm Thickness
 Pasta Blanca Moderada Variación Bicocción 0,74 cm Espesor



Glass White Pavé 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-514
 Glass Blue Pavé 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-514
 Glass Green Pavé 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-514
 Glass Titanium Pavé* 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-574



Glass White Brick 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-514
 Glass Blue Brick 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-514
 Glass Green Brick 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-514
 Glass Titanium Brick* 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-574




Glass White Vitro 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-514
 Glass Blue Vitro 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-514
 Glass Green Vitro 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-514
 Glass Titanium Vitro* 20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91" G-574

*PRODUCT TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL.
 *LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Glass Pavé / Brick / Vitro	20x20x0,7 cm	m ²	100	89	0,89	22	1130	11,14

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



PRIVATE BATHROOM | Huragan Studio | Poland

Wall: Glass Green Brick 20,1x20,1 cm


GLACIAR



Wall: Glaciar White_White Box_Glimpse Bulldog Ornato 29,75x99,55 cm Floor: São Luis Mèrces Natural 59,2x59,2


GLACIAR

White Body Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Aspecto Uniforme Bicocción Espesor 0,74 cm



Glaciator White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571



Glaciator White Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-618



Glaciator White Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Glaciator White Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Glaciator White Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Glaciator White Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Glaciator White Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581

Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291

MATCHING PVD TILES PAGE 255
PVD COORDINADO PÁGINA 255

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Glaciator	29,75x99,5x0,74 cm	m ²	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Glaciator Atomic / Wave / Gilt / Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m ²	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glaciator Gold-Silver Atomic / Wave / Gilt / Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m ²	21	24,78	1,18	4	393	20,55
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Glaciator Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Glaciator White Wave_Glaciator Silver Wave 29,75x99,55 cm Floor: Norway Oak Natural 16x99,55 cm

Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado

	Rainbow Blanco Nat. 100x100 cm 39,37"x39,37"	G-3234		Neutral Blanco Nat. 29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"	G-3286
	50x100 cm 19,69"x39,37"	G-3154			


GLIMPSE



Wall: Glimpse White_White Arc 29,75x99,55 cm-Cotto Rosso Natural 30,5x30,5 cm-Geneva Gold Lista Floor: Cotto Rosso Natural 30,5x30,5 cm


GLIMPSE

White Body Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Aspecto Uniforme Bicocción Espesor 0,74 cm



Glimpse White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571




Glimpse White Mos. 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-618



Glimpse White Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Glimpse Corner 30
1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"

G-330



Glimpse White Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581

MATCHING PVD TILES PAGE 255
PVD COORDINADO PÁGINA 255

Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291



Glimpse Cactus Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-617



Glimpse Bulldog Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-617

GLIMPSE BULLDOG ORNATO - 1 FACE. | GLIMPSE BULLDOG ORNATO - 1 CARA.
 GLIMPSE CACTUS ORNATO - 9 FACES. | GLIMPSE CACTUS ORNATO - 9 CARAS.



Wall: Glimpse White Wave_Cactus Ornato 29,75x99,55 cm Floor: Norway Oak Natural 16x99,55 cm


CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Glimpse / Glimpse Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Glimpse Wave / Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m ²	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Glimpse Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Glimpse Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Rainbow Blanco Nat. 100x100 cm - G-3234 39,37"x39,37"
 Neutral Blanco Nat. 29,75x29,75 cm G-3286 11,71"x11,71"
 50x100 cm - G-3154 19,69"x39,37"

GRAVITE



Wall: Gravite Grey Teide 44,63x119,3 cm Floor: Gravite Grey Natural 59,55x59,55 cm



Wall: Gravite Ivory Forbo 44,63x119,3 cm/ Altair Gold Lista Floor: Gravite Ivory Natural 59,55x59,55 cm

GRAVITE


White Body Rectified Slight Variation Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Bicocción Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Gravite Ivory
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180




Gravite Ivory
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm -
 11,71"x11,71"

G-3756



Gravite Ivory
 Mosaico Decor
 29,75x29,75 cm -
 11,71"x11,71"

G-3828



Gravite Ivory Forbo
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Gravite Ivory Teide
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



*Side View Corner/
 Perfil Corner

Gravite Corner 45
 1,5x44,63 cm -
 0,59"x17,57"

G-2115

GRAVITE CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
 GRAVITE CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.



Gravite Decor
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"


G-2375

GRAVITE DECOR - 8 FACES.
 GRAVITE DECOR - 8 CARAS.




Gravite Grey
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180




Gravite Grey
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm -
 11,71"x11,71"

G-3756




Gravite Grey
 Mosaico Decor
 29,75x29,75 cm -
 11,71"x11,71"

G-3828



Gravite Grey Forbo
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Gravite Grey Teide
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Altair Gold - Silver Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131




Strato Plata Mate Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Markham Gold Silver Forbo_Markham Gold / Silver Teide
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2655

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Gravite Ivory / Grey Natural
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Gravite/Gravite Decor	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Gravite Teide	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Gravite Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,7	0,797	9	365	9,50
Gravite Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,7	0,797	9	365	9,50
Gravite Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

GRUNGE



GRUNGE



Wall: Grunge Grey_White Fizz 44,63x119,3 cm-Grunge Grey Mos. 3D Silver 28,5x28,5 cm Floor: Grunge Grey Lappato 59,55x59,55 cm




Wall: Grunge Blue_White_White Fizz 44,63x119,3 cm Floor: Grunge Blue Lappato 59,55x59,55 cm-Grunge Blue Lap. Mosaico 5x5


GRUNGE

White Body Rectified High Variation Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Contraste de Tonalidad Bicocción Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Grunge White
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3234



Grunge White Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3756



Grunge White Mosaico 3D Silver
 28,5x28,5 cm - 11,22"x11,22" G-2243




Grunge Grey
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3234



Grunge Grey Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3756



Grunge Grey Mosaico 3D Silver
 28,5x28,5 cm - 11,22"x11,22" G-2243




Grunge White Fizz
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3264



Grunge Grey Fizz
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3264




Grunge Decor
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-2375
 GRUNGE DECOR - 12 FACES.
 GRUNGE DECOR - 12 CARAS.



Grunge Corner 45
 1,5x44,63 cm - 0,59"x17,57" G-2115


GRUNGE CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
 GRUNGE CORNER ESTÁ DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.



Altair Gold - Silver Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97" G-2131



Strato Plata Mate Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97" G-2087



Markham Gold / Silver Square / Gold Fizz / Silver Fizz
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-2655

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Grunge 45x120	44,63x119,3x0,78 cm	m2	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Grunge Fizz	44,63x119,3x0,78 cm	m2	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Grunge Nat. Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	m2	36	28,09	0,797	9	390	10,19
Altair lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato lista	1x119,3 cm	pz	36	44,6	1,241	104	455	12,00

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Grunge Blue
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3234



Grunge Blue Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3756



Grunge Blue Mosaico 3D Silver
 28,5x28,5 cm - 11,22"x11,22" G-2243



Grunge Blue Fizz
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3264



Grunge Grey / Blue / Oxidium Lappato
 44,63x89,63 - 17,57"x35,22" G-3274
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3258
 59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97" G-3394

HARDEN

White Body Rectified Slight Variation Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Bicocción Espesor 0,74 cm



Harden Ivory
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3230

Harden Grey
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3230




Harden Ivory Curve*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258

Harden Grey Curve*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258



Harden Ivory Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3700

Harden Ivory Decor Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756

Harden Grey Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3700

Harden Grey Decor Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756



Main Gold - Silver - Walnut - Grey Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22"

G-2131




Side View Corner 30.
Perfil Corner 30.

AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.

Harden Corner 30
2x29,75 cm
0,79"x11,71"

G-2085

RELIEF WITH A FIXED POSITION WHEN TILING.
RELIEVE CON POSICIÓN EN LA COLOCACIÓN.



Neutral Gold / Silver / Copper Curve
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-2465

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Harden 30x90	29,75x89,46x0,74 cm	m ²	40	63,88	1,597	6	900	22,07
Harden Curve 30x90	29,75x89,46x0,74 cm	m ²	36	57,492	1,597	6	855,716	23,13
Harden Corner-30	2x29,75 cm	pz	144	15,408	0,107	18	232,88	1,52
Harden Mosaico 5x5	29,75x29,75 cm	m ²	36	31,86	0,885	10	392,18	10,505
Harden Mos.Decor 5x5	29,75x29,75 cm	m ²	36	31,86	0,885	10	405	10,81
Main Lista	1,5x89,46 cm	pz	36	8,712	0,242	18	185	12,93

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Harden Ivory Curve 29,75x89,46 cm

HARLEM



HARLEM


White Body Rectified Moderate Variation Double Firing 0,78 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Moderada Variación Biccocción 0,78 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Harlem White
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Harlem White Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-3756



Harlem White Reflex
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Harlem Green
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Harlem Green Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-3756



Harlem Green Reflex
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



*Side View Corner/
 Perfil Corner

Harlem Corner 45
 1,5x44,63 cm -
 0,59"x17,57"


G-2115

HARLEM CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION
 HARLEM CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN



Harlem Grey
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Harlem Grey Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-3756



Harlem Grey Reflex
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"


G-3208



Wall: Harlem White_Grey_White Reflex_Grey Reflex_Hamal Copper Reflex 44,63x119,3 cm

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Harlem White/Green/Grey
 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3268
 G-3162
 G-3162

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Harlem	44,63x119,3x0,75 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Harlem Reflex	44,63x119,3x0,75 cm	m ²	24	38,33	1,597	3	650	25,23
Harlem Ornament	44,63x119,3x0,75 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Harlem Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,75 cm	m ²	36	28,692	0,797	9	374	9,999
Harlem Corner	1,5x44,63 cm	pz	48	3,84	0,08	12	110	2,006

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

HARLEM

White Body Rectified Moderate Variation Double Firing 0,78 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Moderada Variación Bicocción 0,78 cm Espesor



Hamal Champagne Reflex
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Hamal Copper Reflex
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Harlem Ornament
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



HARLEM ORNAMENT - 9 FACES.
 HARLEM ORNAMENT - 9 CARAS.



Wall: Harlem Champagne Reflex 44,63x119,3 cm




Wall: Harlem White_Ornament 44,63x119,3 cm Floor: Harlem White Natural 99,55x99,55 cm

IMARBLE



Wall: Imarble Bahia_Bahia Crest_29,75x89,46 cm Floor: Imarble Bahia Lappato 59,55x59,55 cm



Wall: Imarble Carrara_Carrara Crest 29,75x89,46 cm

IMARBLE

White Body Rectified Slight Variation Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Biccocción Espesor 0,74 cm




Imarble Carrara
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3230



Imarble Carrara Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Imarble Carrara Decor Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3828

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Imarble Carrara Crest*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258



Imarble Bahia Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Imarble Bahia Decor Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3828




Imarble Bahia
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3230




Imarble Bahia Crest*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258



Imarble Pulpis Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Imarble Pulpis Decor Mos. 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3828




Imarble Pulpis
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3230



Imarble Pulpis Crest*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258



Imarble Corner 30*
2x29,75 cm
0,79"x11,71"

G-2085

*Side View Corner 30 /
Perfil Corner 30

AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
 DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.

RELIEF WITH A FIXED POSITION WHEN TILING.
 RELIEVE CON POSICIÓN EN LA COLOCACIÓN.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Imarble 30x90	29,75x89,46x0,74	m2	40	63,880	1,597	6	910	22,17
Imarble Corner-30	2x29,75	pz	144	15,408	0,107	18	232,88	1,52
Imarble Crest 30x90	29,75x89,46x0,74	m2	36	57,492	1,597	6	856	23,13
Imarble Silver/Gold Crest	29,75x89,46x0,74	pz	18	23,96	1,33	5	372	19,38
Imarble Mos. 2,5 / Decor 2.5	29,75x29,75	m2	36	31,860	0,885	10	401	10,51

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Imarble Pulpis 29,75x89,46 cm Floor: Imarble Pulpis Lappato 59,55x59,55 cm - Imarble Pulpis Lap. Mos. 5x5

Matching PVD Tiles


PVD Coordinado



Imarble Gold / Silver Crest
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-2465


Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Imarble Breccia / Bahia / Pulpis Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3330

IRIDIUM



PRIVATE HOUSE | Plan2000 | Netherlands

Wall: Iridium Copper Ant 29,75x99,55 cm




Wall: Iridium Nacar Ant_Lead Ant 29,75x99,55 cm

Floor: Dstone Ash Lekue Mos. Trencadis 42,2x34 cm

IRIDIUM

White Body Uniform Appearance Double Firing 0,75 cm Thickness
 Pasta Blanca Aspecto Uniforme Biccoción 0,75 cm Espesor



Glimpse White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Iridium Nacar Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Iridium Gold Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Iridium Lead Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Iridium Copper Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Iridium Cherry Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



Wall: Iridium Cherry Ant 29,75x99,55 cm



Wall: Iridium Gold Ant 29,75x99,55 cm

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Iridium	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Glimpse	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

JACQUARD



Wall: Jacquard Grey_Jacquard Grey Forbo_Markham Silver Forbo 44,63x119,3 cm-Altair Silver Lista Floor:Jacquard Grey Natural 89,46x89,46 cm

JACQUARD

White Body Rectified Slight Variation Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Bicocción Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Jacquard Ivory
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Jacquard Ivory Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Jacquard Ivory Forbo
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Jacquard Ivory Surf
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



*Side View Corner/
 Perfil Corner



Jacquard Corner 45
 1,5x44,63 cm - 0,59"x17,57"

G-2115

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Jacquard/Jacquard Decor	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Jacquard Surf/Forbo	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Jacquard Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,69	0,797	9	365	9,50
Jacquard Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,90
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Jacquard Ivory Surf_Vison 44,63x119,3 cm Altair Gold Lista

JACQUARD


White Body Rectified Slight Variation Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Bicocción Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Jacquard Grey
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Jacquard Grey
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm -
 11,71"x11,71"

G-3756



Jacquard Grey Forbo
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Jacquard Grey Surf
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264

Altair Gold - Silver Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"


G-2131

Strato Plata Mate Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado




Markham Gold Surf / Silver Surf / Gold Forbo / Silver Forbo
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2655



Jacquard Vison
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Jacquard Vison
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm -
 11,71"x11,71"

G-3756




Jacquard Vison Forbo
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Jacquard Vison Surf
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Jacquard Decor
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2375

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Jacquard Ivory / Grey / Vison Natural
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" (Grey, Vison)
 89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3194
 G-3372


JOLIET



Wall: Joliet Ivory_Toffee_Toffee Prisma 7,4x29,75 cm Floor: Metallic Grey Natural Mos. 5x5

JOLIET

White Body Slight Variation Double Firing 0,85 cm Thickness
 Pasta Blanca Ligera Variación Biccocción 0,85 cm Espesor



Joliet Jade
7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71" G-574

Joliet Toffee
7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71" G-574

Joliet Sapphire
7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71" G-574



Joliet Jade Prisma
7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71" G-574

Joliet Toffee Prisma
7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71" G-574

Joliet Sapphire Prisma
7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71" G-574

JOLIET PRISMA - 4 DIFFERENT ALEATORY RELIEFS.
 JOLIET PRISMA - 4 RELIEVES DIFERENTES ALEATORIOS.

INFORMATION FOR INSTALLATION - PAGE 257
 INFORMACIÓN PARA SU INSTALACIÓN - PÁGINA 257



Wall: Joliet Jade_Jade Prisma 7,4x29,75 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Joliet	7,4x29,75x0,85 cm	m ²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Joliet Prisma	7,4x29,75x0,85 cm	m ²	54	49,7	0,92	42	790	14,14

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Joliet Sapphire_Sapphire Prisma 7,4x29,75 cm Floor: Bohemian Sand Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

JOLIET




Wall: Joliet Green 7,4x29,75 cm




Wall: Joliet White_White Prisma_Black_Black Prisma_Grey Prisma 7,4x29,75 cm Floor: Corten Sapphire Natural 59,55x59,55 cm

JOLIET

White Body Slight Variation Double Firing 0,85 cm Thickness
 Pasta Blanca Ligera Variación Bicocción 0,85 cm Espesor



JOLIET PRISMA - 4 FACES.
 JOLIET PRISMA - 4 RELIEVES CARAS.



JOLIET QUARTER IS AVAILABLE IN WHITE, IVORY, BLUE, GREEN, GREY & BLACK.
 JOLIET QUARTER ESTÁ DISPONIBLE EN WHITE, IVORY, BLUE, GREEN, GREY & BLACK.




Wall: Joliet Grey_Grey Prisma 7,4x29,75 cm Floor: Bohemian Blue Natural 49,75x99,55 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Joliet	7,4x29,75x0,85 cm	m ²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Joliet Prisma	7,4x29,75x0,85 cm	m ²	54	49,7	0,92	42	790	14,14
Joliet Quarter Round	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG. 264



PRIVATE HOUSE | Spain

Wall: Joliet Ivory 7,4x29,75 cm

MAGMA



Wall: Magma Ivory_Ivory Nova_Emerald_Emerald Nova_Montblanc Gold Nova 44,63x119,3 cm-Magma Mold._Cf._Zóc.

Floor: Magma Emerald Pulido 59,55x59,55 cm

MAGMA




Wall: Magma Beige_Novae 44,63x119,3 cm Floor: Magma Beige_Pulido 59,55x59,55 cm


MAGMA

White Body Rectified High Variation Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Contraste de Tonalidad Biccocción Espesor 0,78 cm


MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Magma Ivory 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3234
Magma Ivory Nova 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3264
Magma Beige 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3234
Magma Beige Nova 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3264



Magma Ivory Mosaico Decor 29,75x29,75 cm 11,71"x11,71" G-3828




Magma Beige Mosaico Decor 29,75x29,75 cm 11,71"x11,71" G-3828



Magma Emerald 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3234




Magma Emerald Nova 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3264



Magma Decor* 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-2375

MAGMA DECOR - 9 FACES
 MAGMA DECOR - 9 CARAS



Magma Emerald Mosaico Decor 29,75x29,75 cm 11,71"x11,71" G-3828



Magma Moldura 4,5x44,63 cm - 1,77"x17,57" G-2131



Magma Cenefa 7x44,63 cm - 2,76"x17,57" G-2179



Magma Zocalo 9,91x44,63 cm - 3,54"x17,57" G-2187



Magma Corner 45 1,5x44,63 cm - 0,59"x17,57" G-2115

Magma Corner 45 1,5x44,63 cm - 0,59"x17,57" G-2115

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Magma	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	780	31,48
Magma Nova	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,60	3	680	26,48
Magma Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,69	0,79	9	398	10,4
Magma Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264




Altair Gold - Silver Lista 1x119,3 cm - 0,39"x46,97" G-2131



Strato Plata Mate Lista 1x119,3 cm - 0,39"x46,97" G-2087

Matching PVD Tiles
PVD Coordinado



Montblanc Gold / Silver Nova 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-2655

Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Magma Ivory / Beige / Emerald Pulido 59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97" G-3442
Magma Beige 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3234
Magma Emerald 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3234
Magma Centro Pulido 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-2243

MARBOX


White Body Rectified Slight Variation Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Bicocción Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Marbox Calacatta
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Marbox Calacatta Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Marbox Calacatta Mosaico Decor
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3828



Marbox Calacatta Surf
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Marbox Calacatta Muretto
 14,70x59,55 cm - 5,79"x23,44"


G-3298



Marbox Decor A-B*
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2585

PRICE PER PIECE
 PRECIO POR PIEZA



Wall: Marbox Calacatta Surf 44,63x119,3 cm


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Marbox	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Marbox Square / Surf	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Marbox Decor A-B	44,63x119,3x0,78 cm	pz	8	21,29	2,662	5	336	36,49
Marbox Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,7	0,797	9	365	9,51
Marbox Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	m ²	36	31,86	0,797	9	390	10,19
Marbox Muretto	14,70x59,55 cm	pz	21	20,31	0,967	11	302	13,31
Marbox Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Markham Gold / Silver Surf / Gold / Silver Square
 44,63x119,3 cm - 17,67"x46,97"

G-2655

Montblanc Gold / Silver Surf
 44,63x119,3 cm - 17,67"x46,97"

G-2655

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Marbox Travertine / Calacatta Natural
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194

MARBOX

White Body Rectified Slight Variation Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Bicocción Espesor 0,78 cm




Marbox Travertine
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180




Marbox Travertine Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Marbox Travertine Mosaico Decor
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3828



Marbox Travertine Surf
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Marbox Travertine Muretto
 14,70x59,55 cm - 5,79"x23,44"

G-3298

Altair Gold - Silver Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

Strato Plata Mate Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



*Side View Corner/
 Perfil Corner

Marbox Corner 45
 1,5x44,63 cm - 0,59"x17,57"

G-2115




Wall: Marbox Travertine 44,63x119,3 cm




Marbox Serpentine
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180




Marbox Serpentine Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Marbox Serpentine Mosaico Decor
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3828



Marbox Serpentine Surf
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Marbox Serpentine Square
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Marbox Serpentine Muretto
 14,70x59,55 cm - 5,79"x23,44"

G-3298



Wall: Marbox Serpentine_Serpentine Square 44,63x119,3 cm

MARKHAM




Floor: Kilim Nain Natural 59,55x59,55 cm Wall: Markham White Teide 44,63x119,3 cm - Altair Gold Lista



Floor: Altea Corbeta Natural 59,2x59,2 cm Wall: Markham White Forbo 44,63x119,3 cm

MARKHAM

White Body Rectified Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Aspecto Uniforme Bicocción Espesor 0,78 cm



*Side View Corner/
Perfil Corner

Markham White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

Markham Corner 45
1,5x44,63 cm - .59"x17,57" G-2115



Markham White Shade
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Markham White Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Markham White Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208

MATCHING PVD TILES PAGE 253
PVD COORDINADO PÁGINA 253



Markham White Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Markham White Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Markham White Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"


G-3208

Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131

Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087



Neutral Blanco
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"


G-3756

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Markham	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Markham Square/Forbo/Teide/Fizz/Surf	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Neutral Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	31,86	0,89	10	400	10,51
Cross Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,8	0,80	9	383	10
Markham Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Neutral Blanco Nat.
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286

MARKHAM

White Body Rectified Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Aspecto Uniforme Bicocción Espesor 0,78 cm



A



B

Markham Botanica A-B **
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" ** Price per piece ** Precio por pieza G-2585




Markham Nature Pink
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-2585



Markham Nature Blue
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-2585



Markham Nature Green
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-2585




Wall: Markham Nature Green_White Square 44,63x119,3 cm

MONTBLANC



Wall: Montblanc White Surf_Montblanc Silver Surf 44,63x119,3 cm Floor: Norway Oak Natural 16x99,55 cm




PALACIO LA MARQUESA HOTEL | Teruel, Spain

Wall: Montblanc White 44,63x119,3 cm


MONTBLANC

White Body Rectified Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Aspecto Uniforme Bicocción Espesor 0,78 cm



Montblanc White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3170



Montblanc Corner 45
1,5x44,63 cm - 0,59"x17,57"



*Side View Corner/
Perfil Corner



Montblanc White Shade
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Montblanc White Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Montblanc White Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208

MATCHING PVD TILES PAGE 253
PVD COORDINADO PÁGINA 253



Montblanc White Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Montblanc White Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Montblanc White Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208




Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131



Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087



Nordic Blanco
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"


G-3756

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Montblanc	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Montblanc Square/Forbo/ Teide/Fizz/Surf	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Nordic Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	31,86	0,89	10	400	9,09
Montblanc Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado




Neutral Blanco Nat.
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3286

MONTBLANC

White Body Rectified Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,78 cm
 Pasta Blanca Rectificado Aspecto Uniforme Bicocción Espesor 0,78 cm



** PRICE PER PIECE
 ** PRECIO POR PIEZA



Montblanc Paisley A-B **
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Wall: Montblanc White_White Square_Paisley 44,63x119,3 cm-Altair Gold Lista

Floor: Rainbow Blanco Natural 59,55x59,55 cm



Floor: Slate Multicolor 99,55x99,55cm

Wall: Montblanc White Teide 44,63x119,3 cm

METALLIC



Wall: Metallic White_White Plate_Green_Green Plate 29,75x99,55 cm-Metallic White Mos. 2,5x2,5-Geneva Silver Lista

Floor: Metallic Green Natural 99,55x99,55 cm-Metallic Green Mos. Hexagonal 28x30 cm

METALLIC



Wall: Metallic White_White Plate_Ornato 29,75x99,55 cm

Floor: Metallic Green Natural 99,55x99,55 cm

METALLIC

White Body Rectified Moderate Variation Double Firing 0,75 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Moderada Variación Bicocción 0,75 cm Espesor


MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Metallic White
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Metallic Grey
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


G-592



Metallic White Plate
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Metallic Grey Plate
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


G-599



Metallic Ornato*
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Metallic Green
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-614



Cosmos Decor
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Metallic Green Plate
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-349

METALLIC ORNATO - 12 FACES.
 METALLIC ORNATO - 12 CARAS.



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
 1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291




*Side View Corner 30
 Perfil Corner 30

Metallic Corner 30
 1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"

G-330

AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
 DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.



Metallic White Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

Metallic Grey Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

Metallic Green Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-618

G-618

G-618



Wall: Metallic Grey_Grey Plate-Cosmos Decor 29,75x99,55 cm Floor: Metallic Grey Natural 99,55x99,55 cm

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Plate
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-349

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Metallic White / Grey / Green / Brown Natural
 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268 (white, grey) G-3284 (green, brown)

G-3162 (white, grey) G-3186 (green, brown)

59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146 (white, grey) G-3162 (green, brown)

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

METRO

Uniform Appearance Double Firing

Aspecto Uniforme Bicocción



Metro White
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-515



Metro White
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-574



Paris Silver
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-355



Paris Silver Cenefa
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-330



Metro Black Decor A + B
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-330



Metro Black Cenefa
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-266

METRO BLACK CENEFAS 10X59,2 CM - 4 FACES.
METRO BLACK CENEFAS 10X59,2 CM - 4 CARAS.



Metro Red
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-574



Metro Red
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-610



Paris Gold
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-355



Paris Gold Cenefa
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-330



Matin Decor
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-355



Matin Cenefa
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-320

MATIN PRINTEMPS 10X59,2 CM - 2 FACES.
MATIN PRINTEMPS 10X59,2 CM - 2 CARAS.



Metro Black
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-515



Metro Black
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-574



Wall: Metro White_Black_Matin Decor 20x59,2 cm Floor: Primary White_Black Natural 29,75x29,75 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Metro	20x59'2x0,95 cm	m ²	64	68,48	1,070	9	1249	19,61
Metro	10x59'2x0,95 cm	m ²	32	28,42	0,888	15	542	16,49
Paris Gold/Silver	20x59'2 cm	pz	48	28,42	0,592	5	568,11	11,54
Paris Gold / Silver Cf	10x59'2 cm	pz	32	28,41	0,888	15	542	16,50
Matin	20x59'2 cm	pz	48	28,42	0,592	5	541,95	10,99
Matin	10x59'2 cm	pz	32	26,59	0,829	14	494,16	15,01
Metro Black Decor A,B	20x59'2 cm	pz	32	34,24	1,070	9	642	19,61
Metro Black Cf	10x59'2 cm	pz	24	21,31	0,888	15	510,39	20,68

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

15%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Primary White / Black Natural
29,75x29,75 cm G-3142

NEUTRAL

White Body Rectified Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Rectificado Aspecto Uniforme Biccoción Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

Neutral Blanco
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3218

Neutral Blanco Five
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258

Neutral Blanco Night
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258

Neutral Blanco Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258

Neutral Blanco Trace
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258

Neutral Blanco Soho
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258
RELIEF WITH A FIXED POSITION WHEN TILING.
RELIEVE CON POSICIÓN EN LA COLOCACION.

Neutral Blanco Noise
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258

Neutral Blanco Guiza
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258

Neutral Blanco Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3756


Trace Blanco Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3756

Noise Blanco Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3756

MATCHING PVD TILES PAGE 254
 PVD COORDINADO PÁGINA 254

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Neutral	29,75x89,46x0,74 cm	m2	40	63,880	1,597	6	900	21,93
Neutral Five/Noise/Effect /Soho	29,75x89,46x0,74 cm	m2	36	57,492	1,597	6	850	22,97
Neutral Guiza	29,75x89,46x0,87 cm	m2	36	47,916	1,331	5	718	19,31
Neutral Trace/Night/	29,75x89,46x0,74 cm	m2	40	63,880	1,597	6	900	21,93
Neutral/Trace Mosaico 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	m2	36	31,86	0,885	10	401	10,505
Noise Mosaico 5x5	29,75x29,75 cm	m2	36	28,69	0,797	9	383	9,999
Twist Lista	2,5x89,46 cm	pz	36	7,24	0,201	9	131	3,000




Wall: Neutral Blanco Noise 29,75x89,46 cm-Noise Blanco Mosaico 5x5


Floor: Chalkwood Brown Natural 24,75x99,55 cm

NEUTRAL

White Body Rectified Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Rectificado Aspecto Uniforme Bicocción Espesor 0,74 cm



Swan Nacar
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Nacar Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Neutral Beige
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Gris
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Twist Ice Lista
2,5x89,46 cm - 0,98"x35,22"



Twist Red Lista
2,5x89,46 cm - 0,98"x35,22"



Twist Black Lista
2,5x89,46 cm - 0,98"x35,22"




Neutral Negro
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Negro Trace
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Negro Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Neutral Negro Noise
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Neutral Negro Soho¹
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"


¹ Relief with a fixed position when tiling.
¹ Relieve con posición en la colocación.



Neutral Negro Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Trace Negro Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Neutral Negro Guiza
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Noise Negro Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



BATHROOM | SOHO
Wall: Neutral Negro Soho 29,75x89,46 cm

Matching Floor Tiles

Pavimento Cordinado



Neutral Blanco / Negro / Beige
29,75x29,75 cm 23,45"x23,45"




Rainbow Blanco Nat.
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
Rainbow Negro_Lila Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



NORDIC

White Body Rectified Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Rectificado Aspecto Uniforme Biccocción Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Nordic Blanco
 29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3218



Nordic Blanco Effect
 29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258



Nordic Blanco Shell
 29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258



Nordic Blanco Arm
 29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258



Nordic Blanco Guiza
 29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3258



Twist Black / Ice / Red Lista
 2,5x89,46 cm - 0,98"x35,22" G-2173



Main Grey / Walnut / Gold / Silver Lista
 1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22" G-2131

MATCHING PVD TILES PAGE 254
 PVD COORDINADO PÁGINA 254

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Nordic	29,75x89,46x0,74 cm	m2	40	63,88	1,597	6	950	23,17
Nordic Effect/Capture/Arm/Shell	29,75x89,46 cm	m2	36	57,49	1,597	6	900	24,36
Nordic Guiza	29,75x89,46 cm	m2	36	47,916	1,331	5	718	19,31
Nordic Mosaico	29,75x29,75 cm	m2	36	31,86	0,885	10	383	10
Twist Lista	2,5x89,46 cm	pz	36	7,24	0,201	9	131	3,000
Main Lista	1,5x89,46 cm	pz	36	8,712	0,242	18	479	12,93

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Nordic Blanco Effect_Negro Effect 29,75x89,46 cm / Rail Black Lista

NORDIC

White Body Rectified Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Rectificado Aspecto Uniforme Bicocción Espesor 0,74 cm



Nordic Negro
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3230



Nordic Negro Shell
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258



Nordic Negro Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258



Nordic Negro Capture*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258



Nordic Purple
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3230



Nordic Purple Capture*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258




Nordic Blue
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3230




Nordic Red
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258




Nordic Blanco Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756




Nordic Mix Negro Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756




Nordic Negro Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756




Nordic Purple Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756




Nordic Mix Purple Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Nordic Blue Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756




Nordic Mix Blue Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Nordic Red Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Nordic Mix Red Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Neutral Blanco_Negro_Blue_Red Natural
29,75x29,75 cm
Neutral Blanco_Negro Natural
59,55x59,55 cm

G-3286
G-3330

POLAR

White Body Uniform Appearance Double Firing

Pasta Blanca Aspecto Uniforme Bicocción



Polar White
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

Polar Nacar
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"



Polar White Model
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

Polar Nacar Leaf
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"



Polar White Tuck
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

Polar Nacar Tuck
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

MATCHING PVD TILES PAGE 256
PVD COORDINADO PÁGINA 256



Wall: Polar Nacar_Nacar Model_Nacar Tuck 25,2x75,9 cm


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Polar	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1049	23,05
Polar Model/Tuck/Leaf	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1050	23,01
Polar Gold-Silver-Copper Model/Tuck/Leaf	25,2x75,9x0,97cm	pz	13	17,41	1,30	7	320	23,70

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Primary White_Ivory Nat*
29,75x29,75 cm

Rainbow Blanco Nat.
59,2x59,2 cm

Rainbow Blanco Nat.
59,2x59,2 cm

RANGE


Slight Variation Double Firing
Ligera Variación Bicocción



Range Ivory
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-540



Range Ivory Tear
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-574




Comic Decor*
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
COMIC DECOR - 23 FACES.
COMIC DECOR - 23 CARAS.
G-280



Wall: Range Ivory_Comic Decor 31,6x59,2 cm

Matching PVD Tiles



Range Gold/Silver Tear
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-357

RECOVER

White Body High Variation Double Firing
Pasta Blanca Contraste de Tonalidad Bicocción




Recover Ivory
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88" G-541



Recover Grey
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88" G-541




Recover Grey Kraft
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88" G-551



Recover Ornato
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88" G-613

RECOVER ORNATO - 20 FACES.
RECOVER ORNATO - 20 CARAS.



Wall: Recover Ivory_Ornato 25,2x75,9 cm

Matching PVD Tiles



Polar Gold / Silver Kraft
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88" G-348

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Range	31,6x59,2x1 cm	m ²	48	45,12	0,94	5	865,04	17,73
Range Tear	31,6x59,2x1 cm	m ²	48	45,12	0,94	5	800	15,335
Range Gold / Silver Tear	31,6x59,2x1 cm	pz	40	44,8	1,31	7	1005	21,276
Comic Decor	31,6x59,2x1 cm	pz	48	45,12	0,94	5	865,04	17,73

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
15%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Recover	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Recover Kraft	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1000	21,89
Recover Ornato	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Polar Kraft	25,2x75,9x0,97 cm	pz	13	17,42	1,34	7	314	23,01

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

RONDA



Wall: Ronda Beige_Beige Crette 29,75x99,55 cm



Wall: Ronda Grey_Grey Crette_Ornato 29,75x99,55 cm Floor: Ronda Grey Natural 99,55x99,55 cm

RONDA

White Body Rectified Slight Variation Double Firing Thickness 0,75 cm
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Bicocción Espesor 0,75 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Ronda Ivory
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-580



Ronda Ivory Crette
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-595



Ronda Beige
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-580



Ronda Beige Crette
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-595



Ronda Grey
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-580



Ronda Grey Crette
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-595



Ronda Ornato
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


G-614



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
 1x99,55 cm - 0,39"x39,19"


G-291

RONDA ORNATO - 5 FACES.
 RONDA ORNATO - 5 CARAS.



Ronda Ivory Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-618



Ronda Beige Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-618



Ronda Grey Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-618



*Side View Corner 30
 Perfil Corner 30

Ronda Corner 30
 1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"

G-330

RONDA CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
 RONDA CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.



Wall: Ronda Ivory_Ivory Crette_Ornato 29,75x99,55 cm Floor: Ronda Ivory Natural 99,55x99,55 cm


CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ronda	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Ronda Crette	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Ronda Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,78	6	1100	24,61
Ronda Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Ronda Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Crette
 25,1x75,6 cm - 9,88"x29,76"

G-349

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Ronda Ivory / Beige / Grey Natural
 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
 49,75x99,55 cm - 19,58"x39,19"
 59,55x99,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3268

G-3162

G-3146

SMASH

White Body Moderate Variation Double Firing
 Pasta Blanca Moderada Variación Bicocción



Smash Ivory
 31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"
 G-541



Smash Ornato
 31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"
 SMASH ORNATO - 20 FACES.
 SMASH ORNATO - 20 CARAS.
 G-613



Wall: Smash Ornato 31,7x59,5 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Studio Ivory
 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Smash	31,7x59,5x0,95 cm	m ²	48	45,12	0,94	5	874	17,73
Smash Cubic	31,7x59,5x0,95 cm	m ²	48	45,12	0,94	5	874	17,73
Smash Ornato	31,7x59,5x0,95 cm	m ²	48	45,12	0,94	5	874	17,73

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

SWAN

White Body Rectified Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Rectificado Aspecto Uniforme Bicocción Espesor 0,74 cm



Neutral Blanco
 29,75x89,46 cm
 11,71"x35,22"
 G-3218



Swan Nacar
 29,75x89,46 cm
 11,71"x35,22"
 G-3230



Neutral Negro
 29,75x89,46 cm
 11,71"x35,22"
 G-3230

Swan Nacar Lista
 2x29,75 cm
 0,79"x11,71"
 G-2059

Swan White Lista
 2x29,75 cm
 0,79"x11,71"
 G-2059

Swan Black Lista
 2x29,75 cm
 0,79"x11,71"
 G-2059

Leda Nacar Moldura
 3,5x29,75 cm
 1,38"x11,71"
 G-2085

Leda White Moldura
 3,5x29,75 cm
 1,38"x11,71"
 G-2085

Leda Black Moldura
 3,5x29,75 cm
 1,38"x11,71"
 G-2085

Leda Nacar Cenefa
 8,8x29,75 cm
 3,46"x11,71"
 G-2147

Leda White Cenefa
 8,8x29,75 cm
 3,46"x11,71"
 G-2147

Leda Black Cenefa
 8,8x29,75 cm
 3,46"x11,71"
 G-2147

Leda Nacar Zócalo
 12,5x29,75 cm
 4,92"x11,71"
 G-2147

Leda White Zócalo
 12,5x29,75 cm
 4,92"x11,71"
 G-2147

Leda Black Zócalo
 12,5x29,75 cm
 4,92"x11,71"
 G-2147



*Side View Lista
 Perfil Lista

SPECIAL PRODUCT: DUE TO HAND-MANUFACTURED PROCESS THE CALIBER AND TONALITY OF THESE BORDERS COULD VARY FROM ONE TO OTHER. CLEAN ONLY USING NEUTRAL PH PRODUCTS. DO NOT MIX PIECES FROM DIFFERENT LOTS.

PRODUCTO ESPECIAL: ESTE MATERIAL SE FABRICA ARTESANALMENTE, POR LO QUE PUEDEN EXISTIR VARIACIONES EN EL CALIBRE O EN EL TONO. USAR PARA SU LIMPIEZA ÚNICAMENTE PRODUCTOS CON PH NEUTRO. NO MEZCLAR PIEZAS DE DIFERENTES LOTES.

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Neutral Blanco / Negro
 29,75x29,75 cm 23,45"x23,45" G-3286

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Swan 30X90	29,75x89,46x0,74 cm	m2	40	63,880	1,597	6	850	20,67
Swan Bord.	7,5x29,75 cm	pz	36	12,85	0,357	16	275	7
Swan Lista	2x29,75 cm	pz	99	10,59	0,107	18	261	2,40
Leda Mold.	3,5x29,75 cm	pz	99	6,24	0,063	6	270	2,498
Leda Cf.	8,8x29,75 cm	pz	144	67,82	0,471	18	1683	11,588
Leda Zocalo	12,5x29,75 cm	pz	36	10,73	0,298	8	325	8,399

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

SONORA




Wall: Sonora White_Sonora White Fez 44,63x119,3 cm Floor: Sonora Grey Natural 59,55x59,55 cm

SONORA



Wall: Sonora Blend 44,63x119,3 cm-Joliet Grey 7,4x29,75 cm Floor: Norway Oak Natural 16x99,55 cm



Wall: Sonora Graffiti Ornament 44,63x119,3 cm Floor: Sonora White Natural 99,55x99,55 cm


SONORA

White Body Rectified Moderate Variation White & Grey High Variation Blend Double Firing 0,78 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Moderada Variación White & Grey Contraste de Tonalidad Blend Biccoción 0,78 cm Espesor



Sonora White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Sonora White Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Sonora White Fez
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"


G-3208



Sonora Graffiti Ornament
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3298

SONORA GRAFFITI ORNAMENT - 8 FACES.
SONORA GRAFFITI ORNAMENT - 8 CARAS.



Sonora Corner 45
1,5x44,63 cm
0,59"x17,57"


*Side View Corner/
Perfil Corner

SONORA CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
SONORA CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.



Sonora Grey
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Sonora Grey Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Sonora Grey Fez
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Sonora Blend
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Sonora Blend Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Sonora Blend Fez
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208

Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131

Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Sonora	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Sonora Fez	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,597	3	650	25,23
Sonora Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,78 cm	m ²	36	28,692	0,797	9	374	9,999
Sonora Corner	1,5x44,63 cm	pz	48	3,84	0,08	12	110	2,006

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Sonora White/Grey/Blend Nat.

99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3268

G-3180

G-3180

STUDIO



STUDIO

White Body Slight Variation Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Ligera Variación Bicocción Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Studio Ivory
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571



Studio Grey
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571




Studio Ivory Box
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Studio Grey Box
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Studio Ivory Arc
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Studio Grey Arc
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


G-581



Studio Ornato
 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-617

STUDIO ORNATO - 14 FACES
 STUDIO ORNATO - 14 CARAS



Studio Ivory Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-618



Studio Grey Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-618



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
 1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291



*Side View Corner 30
 Perfil Corner 30

Studio Corner 30
 1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"

G-330

STUDIO CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
 STUDIO CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.



Wall: Studio Grey_Grey Arc_Ornato 29,75x99,55 cm-Geneva Silver Lista

Floor: Studio Grey Natural 59,55x59,55 cm

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
 50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Studio / Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Studio Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Studio Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Studio Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

Matching Floor Tile
 Pavimento Coordinado



Studio Ivory / Grey
 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268
 Studio Ivory / Grey / Anthracite Natural
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146

SUTTON



SUTTON



Wall: Sutton Savoie 44,63x119,3 cm-Geneva Gold Lista




Wall: Sutton Piasentina Etna 44,63x119,3 cm Floor: Sutton Piasentina Natural 59,55x59,55 cm

SUTTON


White Body Rectified Slight Variation Double Firing 0,78 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Biccocción 0,78 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Sutton Vagli
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180




Sutton Vagli
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-3756




Sutton Vagli Etna
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208




Sutton Piasentina
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Sutton Piasentina
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-3756



Sutton Piasentina Etna
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



*Side View Corner/
 Perfil Corner

Sutton Corner 45
 1,5x44,63 cm -
 0,59"x17,57"


G-2115

SUTTON CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION
 SUTTON CORNER ESTÁ DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN



Gravite Grey
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180




Gravite Grey
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-3756



Sutton Savoie
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Sutton Savoie
 Mosaico 2,5x2,5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71"

G-3756



Sutton Savoie Etna
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Sutton Vagli Sutton Savoie Sutton Piasentina
 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268 G-3298
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3220 G-3250
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3220 G-3250

Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ³ /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Sutton	44,63x119,3x0,75 cm	m ²	24	51,12	2,130	4	800	31,48
Sutton Etna	44,63x119,3x0,75 cm	m ²	24	38,328	1,597	3	650	25,23
Campus Ornament	44,63x119,3x0,75 cm	m ²	24	51,12	2,130	4	800	31,48
Hamal Etna	44,63x119,3x0,75 cm	m ²	24	38,328	1,597	3	650	25,23
Sutton Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,692	0,797	9	374	9,999

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%


CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

SUTTON


White Body	Rectified	Uniform Appearance	Slight Variation <small>Campus Ornament</small>	Double Firing	0,78 cm Thickness
Pasta Blanca	Rectificado	Aspecto Uniforme	Aspecto Uniforme <small>Campus Ornament</small>	Bicocción	0,78 cm Espesor



Hamal Champagne Etna
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Hamal Copper Etna
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Campus Ornament*
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



*CAMPUS ORNAMENT - 6 FACES.
*CAMPUS ORNAMENT - 6 CARAS.



Wall: Hamal Champagne Etna 44,63x119,3 cm



Wall: Campus Ornament_ Hamal Cooper Etna 44,63x119,3 cm

TANGO




TANGO

White Body Slight Variation Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Ligera Variación Bicocción Espesor 0,74 cm



Tango Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571



Tango Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571



Tango Ivory Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Tango Grey Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Tango Gaona Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


G-617



Tango Pampa Ornato*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


G-617

TANGO GAONA & PAMPA ORNATO - 5 FACES.
TANGO GAONA Y PAMPA ORNATO - 5 CARAS.



Tango Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-618



Tango Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"


G-618



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Tango Corner 30
1,5x29,75 cm

G-330



Tango Quarter
Round 30
1,5x29,75 cm

G-180


TANGO CORNER & QUARTER IS AVAILABLE IN IVORY & GREY.
TANGO CORNER & QUARTER ESTÁ DISPONIBLE EN IVORY & GREY.

Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm

G-291

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Wave
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"


G-349

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tango / Ornato	29,75x99,55x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Tango Wave	29,75x99,55x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glimpse Wave	29,75x99,55x0,74 cm	m2	21	24,78	1,18	4	358	16,20
Tango Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Tango Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Tango Grey_Grey Wave_Pampa Ornato 29,75x99,55 cm Floor: Tango Pampa Natural 59,2x59,2 cm

Matching Floor Tiles


Pavimento Coordinado



Tango White / Anthracite / Crespo / Gaona / Telmo / Boedo / Pampa / Almirante Natural
59,2x59,2 cm - 23,31"x23,31"

G-3146

TEX



Wall: Tex Grey_Grey Atomic_Grey Pattern 29,75x99,55 cm_Geneva Copper Lista

TEX

White Body Slight Variation Double Firing Thickness 0,74 cm
 Pasta Blanca Ligera Variación Biccocción Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
 PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Tex Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Tex Grey
G-571 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571



Tex Ivory Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Tex Grey Atomic
G-581 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581




Tex Ivory Pattern
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Tex Grey Pattern
G-581 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581

TEX IVORY & GREY PATTERN - 16 FACES
 TEX IVORY & GREY PATTERN - 16 CARAS.



Tex Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm G-618

Tex Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm G-618



*Side View Corner 30
 Perfil Corner 30


Tex Corner 30
1,5x29,75 cm G-330

Tex Corner is available in Ivory & Grey.
 Tex Corner está disponibles en Ivory & Grey.



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm

G-291



Wall: Tex Ivory_Ivory Atomic 29,75x99,55 cm-Geneva Copper Lista Floor: Tex Ivory Pattern Natural 59,55x59,55 cm

Matching PVD Tiles


PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19" G-349

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Tex Ivory / Grey / Ivory Pattern / Grey Pattern Natural
59,55x59,55 cm - 23,44"x23,44"

G-3146 / G-3162

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tex	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Tex Atomic	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glimpse Atomic	29,75x99,5x0,74 cm	m2	21	24,78	1,18	4	358	16,20
Tex Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Tex Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

THOR

White Body Slight Variation Double Firing

Pasta Blanca Ligera Variación Bicocción

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Thor Ivory
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-541



Thor Ivory Model
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-551



Thor Pearl
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-541



Thor Pearl Model
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-551




Thor Grey
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-541



Thor Grey Model
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-551




Thor Ornato
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-571



Wall: Thor Ivory Model 25,2x75,9 cm



Wall: Thor Pearl 25,2x75,9 cm_Chalkwood Vestige Natural 24,75x99,55 cm

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Polar Gold / Silver / Copper Model
25,2x75,9 cm
9,92"x29,88"

G-348

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Thor Ivory / Pearl / Grey Nat.
59,2x59,2 cm

G-3138

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL REICLADO

50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Thor	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1049	23
Thor Model	25,2x75,9x0,97 cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1049	23
Thor Ornato	25,2x75,9x0,97 cm	pz	45	60,30	1,34	7	1049	24,67

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

UPTOWN




Wall: Uptown White_White Toki_Anthracite_Anthracite Toki_Cherry_Cherry Toki 7,4x29,75 cm Floor: Metallic Green Natural 59,55x59,55 cm



Wall: Uptown White_White Toki_Gold_Gold Toki 7,4x29,75 cm Floor: Metallic Brown Natural 59,55x59,55 cm

UPTOWN

White Body Slight Variation Double Firing 0,85 cm Thickness
 Pasta Blanca Ligera Variación Bicocción 0,85 cm Espesor



Uptown Quarter Round 30
 A
 1,5x29,75 cm

Uptown Quarter is available in Anthracite, Green & White.
 Uptown Quarter está disponible en Anthracite, Green & White.
 Uptown Quarter is available in Copper, Gold & Lead.
 Uptown Quarter está disponible en Copper, Gold & Lead.

G-180
 G-200

UPTOWN TOKI - 9 FACES.
 UPTOWN TOKI - 9 CARAS.



Wall: Uptown WhiteToki 7,4x29,75 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Uptown	7,4x29,75x0,85 cm	m ²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Uptown Toki	7,4x29,75x0,85 cm	m ²	54	49,7	0,92	42	790	14,14
Uptown Quarter Round	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%


CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Uptown Green_Green Toki 7,4x29,75 cm Floor: Attila Ivory Natural 49,75x99,55 cm

URBAN


White Body Moderate Variation Double Firing 0,85 cm Thickness
 Pasta Blanca Moderada Variación Bicocción 0,85 cm Espesor



Paint White
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71" G-510



Urban Art
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71" G-574
URBAN ART 75X30 CM - 72 FACES.
URBAN ART 75X30 CM - 72 CARAS.



Urban Lifestyle
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71" G-574
URBAN LIFESTYLE 75X30 CM - 84 FACES.
URBAN LIFESTYLE 75X30 CM - 84 CARAS.

Paint White Lista
2x29,75 cm -
0,79"x11,71" G-120

Paint White Torello
5x29,75 cm -
1,97"x11,71" G-150

Paint White Bullnose
5x29,75 cm -
1,97"x11,71" G-150



Wall: Urban Art 7,4x29,75 cm



Wall: Urban Lifestyle 7,4x29,75 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Paint / Urban	7,4x29,75x0,85 cm	m ²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Paint Lista	2x29,75 cm	pz	144	15,41	0,107	18	317	2,04
Paint Torello	5x29,75 cm	pz	36	10,26	0,285	19	240	6,03
Paint Bullnose	5x29,75 cm	pz	36	10,26	0,285	19	240	6,03

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

VALMONT

Slight Variation Double firing
 Ligera Variación Bicocción



Valmont Arce
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-540



Valmont Haya
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-550



Valmont Haya Bridge
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-574

Demeter Lista
1x59,2 cm G-130



Wall: Valmont Arce_Haya Bridge 31,6x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Valmont	31,6x59,2x1 cm	m2	48	45,12	0,94	5	865	17,73
Valmont Bridge	31,6x59,2x1 cm	m2	48	45,12	0,94	5	880	18,04
Demeter Lista	1X59,2 cm	pz	96	39,74	0,41	70	400	4,02

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
15%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

VICTORIAN




Wall: Victorian White_White Nova_Gold Nova 44,63x119,3 cm-Sutton Vagli Natural Mos. 5x5-Attila Grey Natural 99,55x99,55 cm

Floor: Attila Grey Natural 99,55x99,55 cm-Sutton Vagli Natural Mos. 5x5

VICTORIAN

White Body Rectified Slight Variation Double Firing 0,78 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Biccocción 0,78 cm Espesor




Victorian White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Victorian White Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Victorian Corner 45
1,5x44,63 cm - 0,59"x17,57"

G-2115


VICTORIAN WHITE MOSAICO MAY INCLUDE THE BLACK LINES.
VICTORIAN WHITE MOSAICO PUEDE INCLUIR LAS LINEAS NEGRAS.

VICTORIAN CORNER IS AVAILABLE IN WHITE ONLY.
VICTORIAN CORNER ESTÁ DISPONIBLE SOLO EN COLOR BLANCO.



Victorian White Nova
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Victorian Yellow Nova
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Victorian Green Nova
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Victorian	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Victorian Nova	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,60	3	650	26,48
Victorian Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,7	0,8	9	400	10,2
Victorian Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Victorian Yellow Nova 44,63x119,3 cm

VICTORIAN

White Body Rectified Slight Variation Double Firing 0,78 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Biccoción 0,78 cm Espesor



Victorian Gold Nova
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3298



Victorian Silver Nova
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3298



Victorian Cherry Nova
 44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3298

Altair Gold - Silver Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97" G-2131

Strato Plata Mate Lista
 1x119,3 cm - 0,39"x46,97" G-2087



Wall: Victorian Cherry_Silver Nova 44,63x119,3 cm

Floor: Attila Ivory Natural 99,55x99,55 cm

VITRO




Wall: Vitro White_White Urvanity 44,63x119,3 cm

Floor: Metallic White Natural 59,55x59,55 cm - Metallic White Nat. Mosaico 5x5 29,75x29,75 cm

VITRO



Wall: Vitro Blue Urvanity 44,63x119,2 cm



Wall: Vitro Green Urvanity 44,63x119,2 cm Floor: Lined Spring Hexagon_Chaplin White Hexagon 25x29 cm


VITRO

White Body Rectified Slight Variation Vitro white Moderate Variation Double Firing 0,78 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Ligera Variación Vitro White Moderada Variación Bicocción 0,78 cm Espesor



Vitro White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"  G-3180




Vitro White Urvanity
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"  G-3208



Vitro Blue Urvanity
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"  G-3208



Vitro Grey Urvanity
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"  G-3208



Vitro Green Urvanity
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"  G-3208

VITRO URVANITY - 16 FACES.
VITRO URVANITY - 16 CARAS.



Wall: Vitro Grey Urvanity 44,63x119,2 cm Floor: Cracked White Natural 99,55x99,55 cm

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Vitro White	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Vitro Urvanity	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800	31,48

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG. 264


WHITES

Uniform Appearance Double Firing


Aspecto Uniforme Bicocción




Paint White
7,4x29,75 cm - G-510
2,91"x11,71"




Cerler Blanco
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-540




Solid Blanco
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"
G-540




Polar White
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"
G-541



Glimpse White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-571



Glaciar White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-571




Silken White
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"
G-570


WHITES

Uniform Appearance Rectified Double Firing


Aspecto Uniforme Rectificado Bicocción




Albus White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-592




Markham White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3170



Neutral Blanco
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"
G-3218



Montblanc White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3170



Nordic Blanco
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"
G-3218



Wall: Markham White 44,63x119,3 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Markham / Montblanc	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Glimpse / Glaciar / Albus	29,75x99,5x0,74 cm	m ²	44	783	1,78	6	1100	24,61
Neutral / Nordic	29,75x89,46x0,74 cm	m ²	40	63,880	1,597	6	900	23,32
Cerler/Acoustic	31,6x59,2x1 cm	m ²	48	45,12	0,94	5	866	17,75
Silken	31,6x95,3x1,10 cm	m ²	44	52,80	1,2	4	1136,924	25,521
Solid	25,1x75,6x1 cm	m ²	45	59,85	1,33	7	1144	25,11
Polar	25,2x75,9x0,97cm	m ²	45	60,30	1,34	7	1049	23,05

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

15-50%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

WICKER




Wall: Wicker Beige Spike_Beige Keeko 29,75x99,55 cm

Floor: Attila Ivory Natural 99,55x99,55 cm

WICKER


White Body Rectified Uniform Appearance Double Firing 0,74 cm Thickness
 Pasta Blanca Rectificado Aspecto Uniforme Biccocción 0,74 cm Espesor




Albus White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-592




Wicker Beige Spike*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-599



Wicker Grey Spike*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-599



Wicker Beige Keeko
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-599



Wicker Black Keeko
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-599



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"
G-291



Wall: Wicker Grey Spike 29,75x99,55 cm Floor: Attila Ivory Natural 49,75x99,55 cm

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL REICLADO
50%

Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Albus White	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Wicker Spike - Keeko	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
 CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264



Wall: Wicker Black Spike_Black Keeko_Albus White 29,75x99,55 cm Floor: Rainbow Negro Natural 59,2x59,2 cm

WIND

Slight Variation Double Firing

Ligera Variación Bicocción



Wind Ivory
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-540



Wind Beige
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-550



Wind Ivory Acoustic
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-550



Wind Beige Acoustic
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-550

SPECIAL PRODUCT - NATURAL STONE. DUE TO HAND-MANUFACTURED PROCESS THE CALIBER AND TONALITY OF THESE BORDERS COULD VARY FROM ONE TO OTHER. CLEAN ONLY USING NEUTRAL PH PRODUCTS. DO NOT MIX PIECES FROM DIFFERENT LOTS.

PRODUCTO ESPECIAL - PIEDRA NATURAL. ESTE MATERIAL SE FABRICA ARTESANALMENTE. POR LO QUE PUEDEN EXISTIR VARIACIONES EN EL CALIBRE O EN EL TONO. USAR PARA SU LIMPIEZA ÚNICAMENTE PRODUCTOS CON PH NEUTRO. NO MEZCLAR PIEZAS DE DIFERENTES LOTES.



Wind Moldura
3x59,2 cm

G-266



Demeter Lista
1,5x59,2 cm

G-130



Wall: Wind Ivory Acoustic 31,6x59,2 cm

Floor: Baffin Beige Natural 59,55x59,55 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Wind / Wind Acoustic	31,6x59,2x1 cm	m ²	48	45,12	0,94	5	865	17,73
Wind Moldura	3x59,2 cm	pz	48	8,54	0,18	10	439,22	8,86
Demeter Lista	1X59,2 cm	pz	96	39,74	0,41	70	400	4,02

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
15%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

ZENITH

Slight Variation Double Firing

Ligera Variación Bicocción



Zenith Ivory
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"

G-540



Zenith Beige
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,7"

G-540



Zenith Grey
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"

G-540




Zenith Beige Check
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"

G-550




Zenith Grey Check
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"

G-550




Zenith Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-618



Zenith Beige
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-618




Zenith Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-618

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Zenith Ivory / Beige / Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3132



Floor: Zenith Grey Check 25,1x75,6 cm


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zenith	25'1x75'6x1 cm	m ²	45	59,850	1,330	7	1099	24,11
Zenith Check	25'1x75'6x1 cm	m ²	45	59,850	1,330	7	1019	23,25
Zenith Mosaico 2,5x2,5	29'75x29'75 cm	m ²	36	22,32	0,62	7	374	9,99

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
15%

CHECK BATCH VALUES BEFORE PLACING AN ORDER. MORE INFORMATION PG. 264
CONFIRMAR VALORES DEL LOTE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. PARA MÁS INFORMACIÓN PG 264

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES


TILING PROPOSALS 7,5X30 PROPUESTAS DE COLOCACIÓN 7,5X30	250
PVD COLLECTIONS COLECCIONES PVD	252
PVD GUIDELINES GUIA PVD	257
INSTALLATION GUIDELINES CONSEJOS DE COLOCACIÓN	258
CLEANING GUIDELINES CONSEJOS DE LIMPIEZA	259
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	260
LABORATORY TESTS CERTIFICADOS DE LABORATORIO	261
ECOLOGICAL BALANCE EQUILIBRIO ECOLÓGICO	262



PRIVATE HOUSE | Sincro Proyectos | Barcelona, Spain

Wall: Aged Dark Ornato 20x20 cm

TILING PROPOSALS 7,5X30 |
PROPUESTAS DE COLOCACIÓN 7,5X30



Wall: Joliet Black 7,4x29,75 cm



PVD COLLECTIONS | COLECCIONES PVD

44,63X119,3 CM - 17,57"X46,97"

MARKHAM | MONTBLANC



Montblanc Gold Nova



Montblanc Silver Nova



Markham Gold Shade



Markham Silver Shade




Montblanc Gold Shade



Montblanc Silver Shade




Markham Gold Surf



Markham Silver Surf




Montblanc Gold Surf



Montblanc Silver Surf



Markham Gold Fizz




Markham Silver Fizz




Montblanc Gold Fizz




Montblanc Silver Fizz



Markham Gold Square



Markham Silver Square



Montblanc Gold Square




Montblanc Silver Square




Markham Gold Forbo




Markham Silver Forbo




Montblanc Gold Forbo




Montblanc Silver Forbo




Markham Gold Teide



Markham Silver Teide



Montblanc Gold Teide




Montblanc Silver Teide

PVD COLLECTIONS | COLECCIONES PVD

29,75X89,46 CM - 17,71"X35,22"


NEUTRAL | NORDIC



PVD COLLECTIONS | COLECCIONES PVD

29,75X99,55 CM - 11,71"X39,19"

GLIMPSE | GLACIAR




PVD COLLECTIONS | COLECCIONES PVD

25,2X75,9 CM - 9,9"X29,88"


POLAR | PYRUS



Polar Gold Model G-348




Polar Silver Model G-348




Polar Copper Model G-349




Polar Gold Tuck G-348




Polar Silver Tuck G-348




Polar Copper Tuck G-349



Polar Gold Leaf G-348



Polar Silver Leaf G-348



Polar Copper Leaf G-349



Pyrus Gold Lux G-348




Pyrus Silver Lux G-348

25,1X75,6 CM - 9,9"X29,76"

POLAR



Polar Gold Kraft G-357



Polar Silver Kraft G-358



Wall: Neutral Gold Soho 29,75x89,46 cm

PVD·METALLIC GUIDELINES |

GUIA PVD· METÁLICOS

Gold and Silver Coated Decor Tiles

PVD (Physical Vapor Deposition) is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.

PRE-INSTALLATION

- Our ceramic products are a finishing product within the construction process, so we advise to install them once other building works have been completed i.e. structures, masonry, flooring, ceilings... This will minimize the collateral damage that may occur when the product is installed too soon.
- Upon receiving the tiles it is essential to check if the tone, size and quality meet the required standards in advance, as well as assuring the lack of any visible surface defects. In case of facing any problems, our technical team will be able to study these when informed before having installed the product.
- These pieces are very delicate and should be treated with care at all times. Inappropriate handling (scratching and rubbing) as well as the use of abrasive products may cause irreparable damage to the pieces.
- There will always be tonality differences between batches, thus it is recommended to order in excess to avoid shortages of material to make sure material from the same batch is supplied.

INSTALLATION

The support base for wall or floor for the tiles must be stable, dry, flat and it must have the adequate consistency. This base must never be too hot or too cold and should be clean. One must not forget to clean any dust, grease or oil leftovers to facilitate an optimal adhesion.

Once the pieces have been properly installed, proceed immediately to remove the remnants of the installation materials with a soft and clean sponge and clean water without rubbing on the pieces.

The recommendation for the grouting of the pieces is to use fine-grained or controlled granulometry (CG.2 according to EN 13888) materials without additives. Clean immediately after grouting with a clean sponge and clean water, while the grout is still humid and is easily removable.

TILE MAINTENANCE AFTER INSTALLATION

This type of tiles require following these recommended guidelines, shown below, for cleaning:

- In general, one must use non-aggressive and neutral pH product.
- In general, the use of ammonia-based products (NH3), always diluted in water, never directly on the piece, is recommended.
- One cannot use chemically aggressive products.
- One cannot use products with hydrochloric acid (HCl). The remaining acid products should be used with caution in very diluted concentrations.
- Citric acid and other acidic food products leave stains if left too long to act on the tile. They must be removed as soon as possible.
- The use of powder products of abrasive action is not recommended.
- A damp cloth and neutral liquid soap will be enough.

INFORMATION JOLIET METALLIC

During the installation, Joliet tiles may crack. Moisturized tiles increases their volume, which tenses the glaze. When dry, the piece volume decreases and the crackles disappear.

We advise to use gaskets with similar color and tone of the pieces. Gaskets avoid moisture to the tile back and also seals all the crackle, so it can be used in wet areas.

Do not let the gasket dry and proceed to clean with plenty of water. Clean with soap and water quickly before it dries. You can use a mild lime cleaner to completely clean the surface. Strong lime cleaners can damage the metal bright areas, mattifying the darkest shades.

Product to be cleaned with PH Neutral.

Azulejos decorados oro y plata

Physical Vapor Deposition o PVD es un campo en la aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, dentro de una cámara de vacío, sobre una superficie sólida. La estratificación se produce por la condensación de un metal vaporizado (como oro, titanio, platino, etc.) sobre la superficie seleccionada.

PRE-INSTALACIÓN

- Nuestros productos de cerámica son un producto decorativo dentro del proceso de construcción, por lo que recomendamos instalarlos una vez que se hayan completado otros trabajos de construcción, es decir, estructuras, mampostería, pisos, techos ... Esto minimizará el daño colateral que puede ocurrir cuando el producto es instalado demasiado pronto.
- Al recibir estos azulejos, es esencial verificar si el tono, el tamaño y la calidad cumplen con los estándares requeridos por adelantado, así como también asegurar la ausencia de defectos superficiales visibles. En caso de que surja algún problema, nuestro equipo técnico podrá estudiarlos cuando estén informados antes de haber sido instalado el producto.
- Estas piezas son muy delicadas y deben tratarse con mucho cuidado en todo momento. La manipulación inadecuada (arañazos y roces) y el uso de productos abrasivos pueden causar daños irreparables en las piezas.
- Siempre habrá diferencias de tonalidad entre diferentes lotes, por lo que se recomienda hacer un pedido en exceso para evitar la escasez de material durante la obra y así poder asegurar el suministro de material del mismo lote.

INSTALACIÓN

La base de soporte para la pared o el piso de las baldosas debe ser estable, seca, plana y debe tener la consistencia adecuada. Esta base nunca debe estar demasiado caliente o demasiado fría y debe estar limpia. No debe olvidarse de limpiar el polvo, la grasa o los restos de aceite para facilitar una adhesión óptima.

Una vez que las piezas se hayan instalado correctamente, proceda de inmediato a eliminar los restos de los materiales de instalación con una esponja suave y limpia con agua completamente limpia sin frotar las piezas bruscamente.

La recomendación para el rejuntado de las piezas es utilizar materiales de granulometría de grano fino o controlada (CG.2 según EN 13888) sin aditivos. Limpie inmediatamente después de la lechada con una esponja limpia y agua limpia, mientras que la lechada todavía está húmeda y es fácilmente removible.

MANTENIMIENTO DE AZULEJOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Este tipo de azulejos requieren seguir estas pautas recomendadas, que se muestran a continuación, para la limpieza:

- En general, se debe usar un producto de pH neutral y no agresivo.
- En general, se recomienda el uso de productos a base de amoníaco (NH3), siempre diluidos en agua, nunca directamente en la pieza.
- No se pueden usar productos químicamente agresivos.
- No se pueden usar productos con ácido clorhídrico (HCl). Los productos ácidos restantes deben usarse con precaución en concentraciones muy diluidas.
- El ácido cítrico y otros productos alimenticios ácidos dejan manchas si se dejan demasiado tiempo para actuar sobre las baldosas. Deben eliminarse lo antes posible.
- No es recomendable el uso de productos en polvo de acción abrasiva.
- Un paño húmedo y jabón líquido neutro serán suficientes.

INFORMACIÓN JOLIET METÁLICO

Durante la colocación de Joliet las piezas pueden craquelar. Al humectar las piezas, aumenta su volumen, lo que produce tensión en el vidrioado. Cuando la pieza pierde la humedad, disminuye su volumen y las crepitaciones desaparecen.

Se aconseja emplear juntas de un color y tono similar al de las piezas. Además de que la junta sella la entrada de humedad al reverso de la pieza, también sella todo el craquelado, por lo que se puede emplear en zona húmedas.

No dejar secar la junta para proceder a limpiar con abundante agua. Una vez instalado se puede limpiar con agua y jabón. Si aún hay restos, se puede limpiar con un limpiador de cal de poca intensidad. Los limpiadores de cal fuerte pueden dañar el brillo de las zonas metálicas, matificando un poco las zonas oscuras de la pieza.

Limpia con productos PH Neutro.

INSTALLATION GUIDELINES | CONSEJOS DE COLOCACIÓN

CARE TO BE TAKEN DURING THE CONSTRUCTION

Our ceramic products are a finishing product within the construction process, so we advise to install them once other building works have been completed i.e. structures, masonry, flooring, ceilings... This will minimize the collateral damage that may occur when the product is installed too soon. Should the product be placed before the end of the construction, one will have to take special care to protect the pieces until the works are finalized. Especially in the case of our crystal polished finish products, these collections will be have to be covered and protected from potential scratches.

PRE-INSTALLATION

- Upon receiving the tiles it is essential to check if the tone, size and quality meet the required standards in advance, as well as assuring the lack of any visible surface defects. In case of facing any problems, our technical team will be able to study these when informed before having installed the product.
- One must choose the proper tools for the installation of ceramic products (serrated edged comb, rubber mallet, suction cups, spreaders and clamps for laying, jointing rubber float ...)
- Mix pieces from different boxes.

SUPPORT BASE PREPARATION

The support base for wall or floor for the tiles must be stable, dry, flat and it must have the adequate consistency. This base must never be too hot or too cold and should be clean. One must not forget to clean any dust, grease or oil leftovers to facilitate an optimal adhesion. It is convenient to use slightly rough support bases, altering any excessively smooth leveling layer, in order to ensure greater adherence.

ADHESIVE CHOICE

The type of adhesive will be determined by the water absorption of each type of tile. In this case, it is advisable to employ the technique of placing a thin layer of cement adhesive of type C2. Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece. For formats larger than 30x30cm, we recommend the double-layer-adhesive. This technique involves the appliance of adhesive on the support base as well as on the tile; this technique is strongly recommended for outdoors. The bonding material must be applied with serrated edged comb to achieve a homogeneous adhesive distribution throughout the laying surface, even in the corners of the tile. A non-uniform adhesive layer will cause tensions on the tile, which will create an “eyebrow” effect. It is advisable to follow the instructions of the adhesives manufacturer, particularly for different cement-based bonding materials.

TILE INSTALLATION

The handling of the tiles, especially the rectified, must be done with utmost care to avoid scratches or chipping of the tiles. During the installation process, the surface should not be marked by graphite materials (pencils) or permanent markers, especially in the case of polished products to avoid potential cleaning problems. In order to properly install our rectified white body wall tiles, check the back side of the tiles to find an arrow that will serve as the guide to installation of all pieces in the same direction. In large format porcelain pieces (over 60cm of any of its sides) it is convenient to use leveling clips to ensure the flatness of the pieces (such as the Raimondi leveling system, although there may be other manufacturers recommended in the market). During installation of tiles, the use of at least 2mm spreaders is advisable. For locked placement, it is advisable to install at a distance from 1/3 of the piece, never at half of the piece.

JOINTS AND GROUTS

The main functions of installation joints are to absorb deformations of the support, to increase surface adhesion between the parts and the bonding material, and to improve the impermeability of the surface. It is necessary to respect the indications given below:

- Structural joints:** the construction project already takes into account the existence of these joints in the floor coverings. These must also abide when covering the joint with plastic trims.
- Perimeter joints:** it is always appropriate to provide these joints that isolate the tile and bonding material from any structural movements, avoiding tensions with them. Perimeter joints are normally hidden by the skirting board or the tile itself; they must have a width of 5 to 10 mm, and may be empty or filled with deformable material.
- Expansion joints:** allow deformations due to thermal and hygroscopic variations between tiles between the bonding material and the support base. Usually designed with a width of 5-8 mm and surfaces from 25 m2 (in sections of 5x5 m2) indoor and surfaces from 9 m2 (in sections of 3x3 m2) outdoors. These joints must be well executed; this means that they must be flexible, waterproof, well bonded and must reach the base support.
- Installation joints:** those between tiles. Before grouting these spaces must be empty; without any bonding materials. It is not recommended to fix any floor without joints, advising a minimum joint of 2-3 mm. The grout used in installation joints must be applied with a rubber float. The market offers a wide range of grouts, which are suitable for each type of tile and temperature as specified by the manufacturer of the grout, in which the type of product to be used, colors and waiting time before grouting should be recommended.

Before grouting, it is advisable to test a small area of the part to determine whether the chosen grout affects or stains the surface of the piece. In this case, one should contact the grout manufacturer. Ask the manufacturer for a suitable cleaner for this type of grip material. A bonding material with a thin granulometry is desirable in order to avoid scratches on the tile during its placement.

CUIDADOS A SEGUIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción, por ello es recomendable ser colocados sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado (estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones,...) y en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizarán los daños que pueden experimentar el producto cerámico por haber sido colocados demasiado pronto. Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción hay que tener especial cuidado para proteger la pieza hasta que se ponga en servicio normal de utilización.

CUESTIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN

- *Al recibir los productos cerámicos es importante previamente comprobar si el tono, calibre y calidad son los requeridos, así como la existencia de defectos superficiales visibles.
- *Hay que elegir las herramientas y útiles adecuados para la colocación de los productos cerámicos (llana metálica dentada, maza de goma, ventosas, crucetas y grapas para la colocación, llana de goma para rejuntar, ...)
- *Hay que mezclar piezas de varias cajas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El fondo o soporte para pared o suelo sobre el que se colocarán las baldosas debe estar estable, seco, nivelado o aplomado con la consistencia adecuada, no debiendo estar ni helado ni excesivamente caliente y limpio sin restos de polvo, grasa o aceite. Es conveniente disponer de soportes rugosos alterando los soportes excesivamente lisos o la propia capa de nivelación ligeramente para garantizar mayor adhesión.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO

La elección del tipo de adhesivo vendrá determinada por la absorción del agua de cada tipo de baldosa. En nuestro caso, se aconseja emplear la técnica de colocación en capa fina con el uso de Adhesivos Cementosos tipo C2. Para formatos superiores a 30x30cm, se recomienda la técnica de colocación de doble encolado, esto es, aplicar adhesivo sobre el soporte y en la baldosa, en especial en exteriores. El material de agarre debe aplicarse con una llana dentada para conseguir una distribución del adhesivo homogénea por toda la superficie de colocación incluso en las esquinas de la baldosa, presionando la baldosa sobre el adhesivo todavía fresco. De no ser uniforme la capa de adhesivo provocará tensiones en la baldosa que generan a la larga el efecto “ceja”. Es conveniente seguir las instrucciones del fabricante de adhesivos, en especial para los soportes diferentes de base cementosa. En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS

La manipulación previa de las baldosas, en especial las rectificadas, ha de realizarse con el máximo cuidado, para evitar despuntados, rayas o desconchados en su superficie. Durante la colocación, no deberá marcarse la superficie de utilización del material con lápices (grafito) o rotuladores indelebles, especialmente en el caso de los productos pulidos para evitar posibles problemas de limpieza de los mismos. Para la correcta colocación del revestimiento de pasta blanca rectificada, ver el anverso de la pieza, existe una Flecha que nos indica el sentido de colocación, colocar todas las piezas en el mismo sentido de colocación. En la colocación de las baldosas se recomendando el uso de crucetas de al menos 2 mm. En colocación trabada es aconsejable la colocación a una distancia de 1/3 de la pieza, nunca a la mitad de la pieza. En pavimentos y revestimientos de formatos mayores de 60 cm en alguno de sus lados, es conveniente el uso de sistemas de nivelación de colocación para garantizar la planitud de las piezas.

LAS JUNTAS Y REJUNTADOS

Las principales funciones de las juntas de colocación son: absorber deformaciones del soporte, aumentar la superficie de adherencia entre las piezas y el material de agarre, y mejorar la impermeabilidad de la superficie. Es conveniente respetar las juntas que se indican a continuación:

- Juntas estructurales:** el proyecto constructivo ya tiene prevista la existencia de estas juntas en el solado que se deben respetar también al colocar las baldosas y éstas se deben recubrir con materiales deformables.
- Juntas perimetrales:** siempre es conveniente prever estas juntas que aíslan la baldosa y al adhesivo de los movimientos de otros elementos estructurales constructivos como paredes-suelos, pilares o puertas-ventanas, evitando tensiones con ello. Normalmente quedan ocultas por el rodapié o la propia baldosa, deben tener una anchura de 5 a 10 mm, y pueden quedar vacías o rellenas de material deformable.
- Juntas de dilatación:** permiten las deformaciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre baldosas, adhesivo y soporte. Normalmente se diseñan con una anchura mínima de 5 a 8 mm y en superficies a partir de 25 m2 (en paños de 5x5 m2) en interiores y en superficies a partir de 9 m2 (en paños de 3x3 m2) en exteriores. Estas juntas deben estar bien ejecutadas, esto es, ser flexibles, impermeables, bien adheridas y llegar hasta el soporte base.
- Juntas de colocación:** son las existentes entre baldosa y baldosa. Antes del rejuntado estas juntas deben estar vacías, por tanto sin materiales de agarre de la construcción. Se desaconseja una colocación a junta unida o a “testa” aconsejándose una junta mínima de 2-3 mm.

El material de rejuntado que se utiliza en las juntas de colocación se debe aplicar con una llana de goma. En el mercado existe una amplia gama de materiales de rejuntado, que se adecua a cada tipo de baldosas y ambiente según especificaciones del fabricante del material de rejuntado en las que se debe recomendar el tipo de producto a emplear, colores y tiempo de espera hasta el comienzo del rejuntado. Antes del rejuntado, es conveniente probar en un área pequeña de la pieza para determinar si la lechada elegida decolora o mancha la superficie de la pieza, en cuyo caso hay que contactar con el fabricante del material de rejuntado. Pedirle al fabricante del rejunte un limpiador adecuado para este tipo de material de agarre. Es conveniente que la granulometría del material de rejuntado sea fina, para evitar posibles rayas en la baldosa en su colocación.

CLEANING GUIDELINES | CONSEJOS DE LIMPIEZA

THE FIRST CLEANING “AFTER INSTALLATION”

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. This involves the complete removal of residues and dirt from the tile placement. An inadequate or late removal of this waste can create a cementitious layer on the tile capable of absorbing all forms of dirt. This may give the impression that the tile gets dirty when the actual problem resides in the surface film of dirt which was not removed immediately after laying. Once the grouting of the tiles is finished, it is important, while the grout is still wet, to carefully remove any excess material immediately. This can be done using a sponge and plenty of clean water, repeating this as many times as necessary. Do not perform the cleaning with metal tools, scrapers or abrasive pads. For stubborn stains, clean with alcohol and lukewarm water and rub with a clean cloth. If they do not disappear, check with the relevant technical department. Once the above mentioned washing is done, another washing should be carried out using basic or alkaline degreasing agents, as acid washing can leave stickiness on the pavement which could help retain dirt. In areas where water is calcareous, it is convenient to dry the surface, in order to prevent the deposition of carbonates which will reduce the surfaces’ gleam.

REGULAR MAINTENANCE

Many available cleaning products for general use can be used with our products. For daily cleaning, one can use detergents or degreasing products diluted in warm water, following each product’s instructions.

It is important that the cleaner does not have oil, animal fat, or soap base. These components may leave an invisible residue whilst absorbing dirt (lime stratifications detergent or residues). It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete.

The low water absorption and high standards met by all porcelain tiles ensure a product which is easy to maintain. Our products do not require the use of sealants or waxes. These superficial coatings can really affect the performance of the tile in a negative manner.

It is important to note that hydrofluoric acid (HF) and derivatives can irreparably damage the tile.

The general steps for regular cleaning of our ceramic products can be summarized as follows:

- Remove any solid or liquid waste from the tile, sweeping with a soft bristle broom or vacuuming.
- Clean up liquid spills as soon as possible with lukewarm water.
- Apply the recommended amount and dilution of the cleaner for the tile (follow the cleaner manufacturer’s instructions). The wiper must remain in the tile a minimum period of 5 minutes.
- For unpolished tiles, scrub with a nylon sponge or soft bristle brush. A floor machine equipped with a nylon pad or bristle brush can be used for heavily soiled surfaces. For polished tiles, clean with a nonabrasive cloth.
- Remove the dirty cleaning solution and water with a vacuum cleaner or cloth. Rinse the porcelain tile with clean water and remove again with a vacuum cleaner, mop or towel. It is absolutely essential that all detergent residues are removed completely from the tile. Any remaining detergent that dries on the tiles surface can form a coating that can trap dirt and be very difficult to remove. The tile should be rinsed several times to remove all detergent residues.

During use, the cleaning of the tiles should be similar to window cleaning. Ammonia and even bleach type products can be employed, but both must be diluted in water. In case of special stains and/or particularly resistant, it is advisable to use specific detergents according to the cleaners’ manufacturer. Do not forget that removing any type of stain is easier when it is still fresh. It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use, which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece.

TILES WITH METALLIC EFFECTS - PVD

This type of tiles require following these recommended guidelines, shown below, for cleaning:

- In general, you can use any non-aggressive and neutral pH product.
- In general, we recommend the use of ammonia-based products (NH3) diluted in water, never directly on the piece.
- You cannot use chemically aggressive products.
- You cannot use products with hydrochloric acid (HCl). The remaining acid products should be used with caution in very diluted concentrations.
- Citric acid and other acidic food products leave stains if left too long to act on the tile. They must be removed as soon as possible.
- The use of powder products of abrasive action is not recommended.

LA PRIMERA LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

La operación de limpieza más importante se lleva a cabo inmediatamente “después de la colocación de la baldosa”. Esto implica la eliminación completa de los residuos de lechada y de la suciedad de la colocación de las propias baldosas. Una eliminación inadecuada o tardía de estos residuos puede crear sobre la baldosa una película cementosa capaz de absorber toda forma de suciedad, dando la impresión que se ensucia la baldosa, cuando el problema está en la película superficial de suciedad. Una vez efectuado el rejuntado de las baldosas, es importante cuando el material de rejuntado todavía está fresco, eliminar el material sobrante cuidadosa e inmediatamente, utilizando para ello una esponja y agua limpia abundante, repitiendo esta operación tantas veces como sea necesario.

No debe realizarse la limpieza del material con espátulas metálicas ni estropajos abrasivos. En el caso de manchas resistentes, limpiar con alcohol y agua caliente y frotar con un paño limpio. Si no desaparecen, consultar con el departamento técnico correspondiente. Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcali-no utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

EL MANTENIMIENTO REGULAR

Muchos productos de limpieza de uso general que están disponibles son aceptables para el uso en nuestros productos. Se puede emplear para la limpieza diaria detergentes o desengrasantes diluidos en agua caliente, según indicaciones del envase del limpiador. Es importante que el limpiador no tenga base de aceite, grasa animal, o jabón. Estos componentes pueden dejar un residuo invisible al atrapar la suciedad (estratificaciones de cal de detergente o residuos de suciedad). También es importante que la baldosa reciba un enjuague a fondo con agua limpia después que el proceso de limpieza se haya completado.

La densidad inherente y baja absorción de agua de todos los productos aseguran un producto que es fácil de mantener. No requieren el uso de selladores o ceras. Estos recubrimientos superficiales pueden realmente afectar negativamente el rendimiento de la baldosa.

Es muy importante tener en cuenta que el ácido Fluorhídrico (HF) y derivados pueden dañar irremediablemente la baldosa.

Los pasos generales de limpieza regular para nuestros productos cerámicos se pueden resumir del siguiente modo:

- Retirar cualquier residuo sólido o líquido de la baldosa, barriendo con una escoba de cerdas suaves o pasar la aspiradora.
- Limpiar los derrames líquidos tan pronto como sea posible.
- Aplicar la cantidad y dilución del limpiador recomendadas para la baldosa (ver indicaciones del fabricante del limpiador). El limpiador deberá permanecer en la baldosa un periodo mínimo de tiempo de 5 minutos.
- Para baldosas sin pulir, frotar con una esponja de nylon o un cepillo de cerdas suaves. Para superficies muy sucias puede usarse una máquina de piso equipado con una almohadilla de nylon o con un cepillo de cerdas. Para baldosas pulidas , limpie con un trapo no abrasivo o un paño.
- Retirar la solución de limpieza sucia y el agua con una aspiradora o un trapo. Enjuague la pieza con agua limpia y retire de nuevo con una aspiradora, fregona, o una toalla. Es absolutamente esencial para todos los residuos de detergente que se eliminen por completo de la baldosa. Cualquier resto de detergente que se seque sobre la baldosa puede formar un recubrimiento que puede atrapar la suciedad y será muy difícil de eliminar. La baldosa debe enjuagarse varias veces para eliminar todos los residuos de detergente.

Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se puede emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos en agua. En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca. Es importante hacer siempre una prueba previa antes de usar los productos detergentes.

En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

BALDOSAS CON EFECTOS METÁLICOS / PVD

En este tipo de baldosas por su especificidad se recomienda seguir las siguientes pautas de limpieza:

- En general, se puede usar cualquier producto no agresivo y con PH neutro.
- En general, se recomienda el uso de productos con base amoniacal (NH3) en concentración rebajada, nunca directamente sobre la pieza.
- No se pueden usar productos agresivos químicamente.
- No se puede usar productos con ácido clorhídrico (HCl). El resto de productos ácidos deben usarse con precaución en concentraciones muy rebajadas.
- El ácido cítrico y otros productos alimentarios ácidos dejarán mancha si se les deja actuar mucho tiempo sobre la baldosa.
- No está recomendado el uso de productos en polvo de acción abrasiva.

BIBLIOGRAFIA:

- “MANUAL - TECHNICAL GUIDE OF WALL AND FLOOR CERAMIC COVERINGS”, Institute of Ceramic Technology (ITC).
- “ELECTRONIC GUIDE OF THE TECHNOLOGY OF CERAMIC TILE PLACEMENT (Placement Project)”, Institute of Ceramics Promotion (CPI)
- “TECHNICAL GUIDE OF THE APPLICATION OF WALL AND FLOOR CERAMIC COVERINGS”, Tile Newspaper (AZ Publications)

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CERAMICS | CERÁMICA
WHITE & RED BODY PASTA BLANCA Y ROJA

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	WALL TILES (GRUPO B III) Sin espaciador
	Length and width / Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,5%
	Rectangularity / Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,5%
	Straightness of sides / Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,3%
	Surface flatness / Planitud	ISO 10545-2	a) +0,5 % -0,3% * b) +0,5 % -0,3% c) ± 0,5%
	Thickness / Espesor	ISO 10545-2	± 10%
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS			
	Water Absorption / Absorción de agua	ISO 10545-3	≥ 10%
	Breaking Strength, in N / Fuerza de rotura, en N	ISO 10545-4	Thickness / Espesor ≥ 7,5 : Min. 600 Thickness / Espesor < 7,5 : Min. 200
	Modulus of Rupture, N/mm2 / Resistencia a la flexión N/mm2	ISO 10545-4	Espesor ≥ 7,5 : Min. 15 N/mm2 Espesor < 7,5 : Min. 12 N/mm2
	Resistance to Thermal Shock / Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Resistant. Resistente
	Resistance to Cracking / Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Resistant. Resistente
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
	Resistance to chemical products (resistance to household cleaning products and swimming pool salts) / Resistencia a productos químicos de baldosas esmaltadas (resistencia a productos domésticos y sales para piscinas)	ISO 10545-13	Min. GB
	Staining resistance in glazed tiles / Resistencia a las manchas en baldosas esmaltadas	ISO 10545-14	≥3

* Please note that due to the flexibility of the 0,75 cm thickness wall tiles, these could present a slight curvature (within EU tolerance). This effect is then amended by the application of the tile adhesive - due to the uniform tension exerted. It is highly recommended to use leveling systems to ensure flatness of the pieces after installation.

Muy importante tener en cuenta que las piezas de espesor 0,75 cm, debido a su flexibilidad, pueden presentar en algún caso una ligera curvatura (siempre dentro de la normativa vigente) que tras su colocación se corrige por la tensión uniforme del material de agarre. Se recomienda el uso de sistemas de nivelación en la colocación del material para garantizar la planeidad de las piezas.

PVD

Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.
Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing.
As a general rule, any non-aggressive, pH neutral product have to be used. Do not mix pieces from different lots.
Due to the special characteristics involved in the PVD production process of the Copper finished pieces, these may present tonality variations that will have to be considered part of the product.

El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir.
Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción.
Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.
Dadas las características del proceso de recubrimiento en bronce de las piezas mediante el sistema de PVD, éstas pueden presentar variaciones de tono.

CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORK BEFORE ORDERING
ANTES DE LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO, CONSULTE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL

LABORATORY TESTS | CERTIFICADOS DE LABORATORIO

CERTIFICATE ISO 9001: 2015
Quality management system
Sistema de gestión de la calidad

CERTIFICATE ISO 14001: 2015
Environmental management system
Sistema de gestión ambiental



APARICI PORCELÁNICO carries out internal and external laboratory tests to determine the technical characteristics of each one of its products (formats and surfaces) and to certify that they comply with all existing norms.

APARICI PORCELÁNICO realiza ensayos de laboratorio internos y externos para determinar las características técnicas de cada uno de sus productos (medidas y aspecto superficial) y certificar que se cumple con la normativa vigente.



Certifications issued by the following OFFICIAL ORGANIZATIONS:
Certificados emitidos por los siguientes ORGANISMOS OFICIALES:



CERÁMICAS APARICI has the INTEGRATED ENVIRONMENTAL AUTHORIZATION (issued by The Center for Climate Change, at the Environment, Water and Urban Development Council of Comunidad Valenciana, according to a resolution dated 28th of November, 2007. 2008/1866).

CERÁMICAS APARICI dispone de la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (otorgada por la Dirección General para el Cambio Climático, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, según resolución del 28 de Noviembre de 2007. 2008/1866).

ECOLOGICAL BALANCE | EQUILIBRIO ECOLÓGICO



COMPLIANCE WITH CREDITS FOR **LEED** CERTIFICATION SYSTEM

YOU CAN OBTAIN UP TO **38 LEED CREDITS**. SE PUEDEN OBTENER HASTA **38 CRÉDITOS LEED**.

Depending on the following criteria:
Dependiendo de los siguientes criterios:

DIRECT CREDITS

SUSTAINABLE SITES:

- SS 1/7** HEAT ISLAND EFFECT.
EFECTO ISLA DE CALOR
- SS 3** LOCAL HEAT ISLAND EFFECT.
EFECTO ISLA DE CALOR LOCAL

1-2
CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES:

- MR** RECYCLED CONTENT.
CONTENIDO REICLADO
- MR** REGIONAL MATERIALS.
MATERIALES REGIONALES
- MR** SUSTAINABLE PURCHASING.
ADQUISICIÓN SOSTENIBLE
- MR** SUSTAINABLY SOURCED MATERIALS & PRODUCTS.
PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES
- MR** ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PRODUCTS.
PRODUCTOS AMBIENTALMENTE PREFERIBLES

0,5-8
CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ** LOW EMITTING MATERIALS.
PRODUCTOS DE BAJA EMISIÓN

1-4
CREDITS

INDIRECT CREDITS

ENERGY & ATMOSPHERE

- EA PR2** MINIMUM ENERGY PERFORMANCE.
EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA
- EA CR1** OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE.
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

1-21
CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES

- MR CR1.2** BUILDING REUSE.
REUTILIZACIÓN DEL EDIFICIO
- MR CR3** MATERIALS REUSE.
REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

1-2
CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ CR3** CONSTRUCTION INDOOR AIR QUALITY
MANAGEMENT PLAN.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE
AIRE INTERIOR

1
CREDIT



50% Recycled material used in production up to 50 %.
Material reciclado usado en producción hasta un 50 %.

100% Under the maximum authorized level for pollutant gas emissions.
Nivel de emisiones de contaminantes a la atmósfera inferior al límite autorizado.

100% Cardboard and wood packaging managed by SIG from ECOEMBES.
Envases y embalajes de cartón y madera gestionados por el SIG de ECOEMBES.

100% Waste management handled through an authorized company.
Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos por gestor autorizado.

100% Recycling of industrial sewage water.
Reutilización de aguas residuales industriales.

Products commercialized by APARICI PORCELÁNICO meet all the norms required by Spanish manufactured goods, imposed by the Spanish and the European Law concerning environmental issues. These legal requirements have encouraged us even further when setting our own internal goals; leading to a minimization of any environmental impacts which can derive from our manufacturing process.

Los productos comercializados por APARICI PORCELÁNICO cumplen en materia medioambiental con la normativa exigible por la legislación Española y Europea aplicable a los productos elaborados en España. Este imperativo legal nos ha motivado más si cabe a marcarnos nuestros objetivos internos para minimizar al máximo los impactos medioambientales derivados de nuestro proceso productivo.



ECOLOGY

up to 69% recycled content

QUALITY

double fired ceramic and high technical porcelain

INTERNATIONAL

141 countries

SERVICE

permanent stock. delivery within 0,5 days

INNOVATION

and design

PRODUCTION

14.500.000 m²/year

TECHNOLOGY

state-of-the-art production facilities

FLEXIBILITY

2-6 weeks lead time for special orders

The results above are reference values that may vary depending on the product and batch. Before confirming an order, please consult the technical information of the specific product through our sales network. "All technical characteristics contained in this catalogue are approximate values which reflect the generic characteristics by product type. In any case, this data may vary slightly depending on the model and specific manufacturing batch of each product. If (due to the needs of the project/order) it is necessary to ensure a specific value for any specific characteristic of a given product, or it is necessary to obtain a certificate endorsed by an accredited laboratory, please ask your sales contact person before placing an order."

Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto y lote. Antes de la confirmación de un pedido, consulte la información técnica del producto específico a través de nuestra red comercial. "Los valores de las características técnicas contenidos en este catálogo son valores de referencia que reflejan las características genéricas por tipología de producto, aunque éstos pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y lote de fabricación específicos de cada producto. Si por las necesidades del proyecto/pedido fuera necesario asegurar un valor específico de alguna característica concreta de un producto determinado, o fuera necesario obtener un certificado avalado por un laboratorio acreditado, será necesario consultar previamente con el departamento comercial antes de realizar un pedido."

Cerámicas Aparici SA does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CERÁMICAS APARICI S.A. before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. CERÁMICAS APARICI S.A. has the right to modify them without any responsibility or any commitment.

Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a Cerámicas Aparici SA o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. CERÁMICAS APARICI S.A., se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad.