


GENERAL BOOK

P — Z
2023



BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui répond parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

EN *Baldocer* currently has 450.000 m² of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

DE Baldocer verfügt derzeit über 450.000 m² Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und neue Produktkategorien, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR *Baldocer* dispose actuellement de 450.000 m² de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

EN *Our way of understanding* "Ceramic" allowed us to convert *Baldocer* in one of the **most prestigious**, and solid firms.

DE *Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines der Unternehmen mit dem höchsten Ansehen und der höchsten Projektion zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen*

FR *Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés les plus prestigieuses et les plus en vue, c'est notre façon de comprendre la céramique.*

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen. Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. /
7,87" x 44,88"

60 x 90 cm. /
23,62" x 35,43"

260 x 120 cm. /
102,36" x 47,24"

240 x 120 cm. /
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /
47,24" x 47,24"

60 x 120 cm. /
23,62" x 47,24"

60 x 60 cm. /
23,62" x 23,62"

26 x 160 cm. /
10,24" x 63"

80 x 160 cm. /
31,50" x 63"

80 x 80 cm. /
31,50" x 31,50"

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /
15,75" x 47,24"

33,3 x 100 cm. /
13,11" x 39,37"

30 x 90 cm. /
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	18
	Asphalt	Piedra/Stone	48
	Atlantida	Mármol/Marble	76
	Baikal pulido	Mármol/Marble	78
	Bellagio	Mármol/Marble	120
	Black	Básicos/Basics	128
	Blanco	Básicos/Basics	130
	Blanco pulido	Básicos/Basics	134
	Blossom	Básicos/Basics	144
	Cream	Básicos/Basics	174
	Cream pulido	Básicos/Basics	174
	Dome	Piedra/Stone	192
	Ducale	Madera/Wood	214
	Elyt pulido	Mármol/Marble	228
Eternal	Mármol/Marble	230	

G-O Vol 2.	Glaciar pulido	Básicos/Basic	16
	Grace pulido	Mármol/Marble	18
	Habitat	Piedra/Stone	40
	Invictus	Mármol/Marble	68
	Invictus pulido	Mármol/Marble	72
	Lead	Básicos/Basic	82
	Lead pulido	Básicos/Basic	82
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	88
	Manaos pulido	Mármol/Marble	98
	Metallic	Metalico/Metallic	114
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	124
	Naoki pulido	Mármol/Marble	126
	Nexside pulido	Mármol/Marble	144
	Oneway lapado	Metalico/Metallic	158
Onyx pulido	Mármol/Marble	166	
Oxiline lapado	Metalico/Metallic	182	

P-Z Vol 3.	Parsel pulido	Mármol/Marble	16
	Quantum	Mármol/Marble	48
	Riscal pulido	Mármol/Marble	72
	Silver	Mármol/Marble	78
	Silver pulido	Mármol/Marble	78
	Titanium pulido	Mármol/Marble	112
	Unik	Cemento/Cement	122
	Volcano	Piedra/Stone	154
	Wacom pulido	Mármol/Marble	164

240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.	Active	Piedra/Stone	16
	Arkety	Cemento/Cement	36
	Bayona	Mármol/Marble	96
	Bayona pulido	Mármol/Marble	98
	Blanco P	Básicos/Basics	130
	Blando P pulido	Básicos/Basics	134
	Cream Chamber	Básicos/Basics	176
	Cream Chamber pulido	Básicos/Basics	178

P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble	22
	Prospect	Piedra/Stone	38
	Quios pulido	Mármol/Marble	64
	Vanglih P	Mármol/Marble	144
	Vanglih P pulido	Mármol/Marble	146

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	18
	Arkety	Cemento/Cement	36
	Arkety Anti-Slip	Cemento/Cement	36
	Asphalt	Mármol/Marble	48
	Asphalt B &out	Piedra/Stone	58
	Atlantida	Mármol/Marble	76
	Baikal pulido	Mármol/Marble	78
	Bayona	Mármol/Marble	96
	Bayona pulido	Mármol/Marble	98
	Bellagio	Mármol/Marble	120
	Blanco	Básicos/Basics	132
	Blando pulido	Básicos/Basics	136
	Cream Chamber	Básicos/Basics	176
	Cream Chamber pulido	Básicos/Basics	178
Dome	Piedra/Stone	194	
Elyt pulido	Mármol/Marble	228	
Eternal	Mármol/Marble	230	

G-O Vol 2.	Glaciar pulido	Básicos/Basic	16
	Grace pulido	Mármol/Marble	18
	Grafton B&OUT	Cemento/Cement	20
	Grafton	Cemento/Cement	20
	Habitat	Piedra/Stone	40
	Invictus	Mármol/Marble	68
	Invictus pulido	Mármol/Marble	72
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	88
	Liverpool	Madera/Wood	90
	Manaos pulido	Mármol/Marble	98
	Matter	Piedra/Stone	108
	Metallic	Metalico/Metallic	114
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	124
	Naoki pulido	Mármol/Marble	128
Nexside pulido	Mármol/Marble	144	
Onyx pulido	Mármol/Marble	166	

P-Z Vol 3.	Parsel pulido	Mármol/Marble	16
	Patmos pulido	Mármol/Marble	22
	Quantum	Mármol/Marble	48
	Quios pulido	Mármol/Marble	64
	Riscal pulido	Mármol/Marble	72
	Stoneland	Piedra/Stone	86
	Stoneland B &out	Piedra/Stone	88
	Titanium pulido	Mármol/Marble	112
	Unik	Cemento/Cement	122
	Vanglih	Mármol/Marble	144
	Vanglih pulido	Mármol/Marble	146
	Volcano	Piedra/Stone	156
	Wacom pulido	Mármol/Marble	164
	Zander	Piedra/Stone	172
Zander B &out	Piedra/Stone	174	

80 x 160 cm 31,50" x 63"

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble	20
	Balmoral	Mármol/Marble	82
	Balmoral pulido	Mármol/Marble	84
	Bellagio	Mármol/Marble	124
	Black	Básicos/Basics	128
	Blanco	Básicos/Basics	132
	Blanco pulido	Básicos/Basics	136
	Brunswick	Piedra/Stone	152
	Dome	Piedra/Stone	194
	Eternal	Mármol/Marble	234

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G-O Vol 2.	Habitat	Piedra/Stone	42
	Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone	42
	Hannover	Piedra/Stone	52
	Invictus	Mármol/Marble	70
	Invictus pulido	Mármol/Marble	74
	Naoki pulido	Mármol/Marble	128
	Nikea	Mármol/Marble	148
	Nikea pulido	Mármol/Marble	150
	Oneway lapado	Metalico/Metallic	158

P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble	24
	Quios pulido	Mármol/Marble	66
	Riscal pulido	Mármol/Marble	74
	Stoneland	Piedra/Stone	86
	Titanium pulido	Mármol/Marble	114
	Unik	Cemento/Cement	126
	Vanglih pulido	Mármol/Marble	148
	Wacom pulido	Mármol/Marble	168

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble	20
	Asphalt	Piedra/Stone	48
	Asphalt B &out	Piedra/Stone	58
	Balmoral	Mármol/Marble	82
	Balmoral pulido	Mármol/Marble	84
	Blanco	Básicos/Basics	132
	Blanco pulido	Básicos/Basics	136
	Brunswick	Piedra/Stone	152
	Dome	Piedra/Stone	194
	Dome B &out	Piedra/Stone	208
	Eternal	Mármol/Marble	234

G-O Vol 2.	Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement	20
	Grafton lapado	Cemento/Cement	22
	Habitat	Piedra/Stone	42
	Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone	42
	Hannover	Piedra/Stone	52
	Hannover B &out	Piedra/Stone	56
	Invictus	Mármol/Marble	70
	Invictus pulido	Mármol/Marble	74
	Naoki pulido	Mármol/Marble	128
	Oneway lapado	Metalico/Metallic	158

P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble	24
	Quios pulido	Mármol/Marble	66
	Riscal pulido	Mármol/Marble	74
	Stoneland	Piedra/Stone	86
	Stoneland B &out	Piedra/Stone	88
	Titanium pulido	Mármol/Marble	114
	Unik	Cemento/Cement	126
	Unik B &out	Cemento/Cement	126
	Vanglih pulido	Mármol/Marble	148
	Wacom pulido	Mármol/Marble	168
Zermatt	Piedra/Stone	176	

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	18
	Agate B Thin	Mármol/Marble	24
	Akrom	Cemento/Cement	26
	Arkety	Cemento/Cement	36
	Arkety Anti-Slip	Cemento/Cement	36
	Arkety B &out	Cemento/Cement	40
	Asphalt	Piedra/Stone	56
	Asphalt B &out	Piedra/Stone	58
	Atlantida	Mármol/Marble	76
	Baikal pulido	Mármol/Marble	78

A-F Vol 1.	Balmoral	Mármol/Marble	82
	Bayona	Mármol/Marble	96
	Bayona pulido	Mármol/Marble	98
	Bellagio	Mármol/Marble	120
	Black	Básicos/Basics	128
	Blanco	Básicos/Basics	132
	Blanco pulido	Básicos/Basics	136
	Brunswick	Piedra/Stone	154
	Brunswick B &out	Piedra/Stone	154
	Cream Chamber	Básicos/Basics	176
	Cream Chamber pulido	Básicos/Basics	178
	Cutstone	Piedra/Stone	180
	Cutstone B &out	Piedra/Stone	182
	Detroit B Thin	Cemento/Cement	184
District	Madera/Wood	190	
Dome	Piedra/Stone	194	
Ducale	Madera/Wood	214	
Elyt	Mármol/Marble	228	
Eternal	Mármol/Marble	230	
Fontana B Thin	Mármol/Marble	262	

G-O Vol 2.	Glaciar pulido	Básicos/Basic	16
	Grace pulido	Mármol/Marble	18
	Grafton	Cemento/Cement	20
	Grafton B &out	Cemento/Cement	20
	Grafton lapado	Cemento/Cement	22
	Greystone	Piedra/Stone	36
	Hampton B Thin	Mármol/Marble	50
	Hannover Anti-Slip	Piedra/Stone	52
	Hedby	Cemento/Cement	60
	Howen	Piedra/Stone	62
	Invictus	Mármol/Marble	68
	Invictus pulido	Mármol/Marble	72
	Legend B Thin	Mármol/Marble	86
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	88
Manaos pulido	Mármol/Marble	98	
Matter	Mármol/Marble	108	
Metallic	Metalico/Metallic	114	
Moonlight pulido	Mármol/Marble	124	
Nexside pulido	Mármol/Marble	144	
Nikea	Mármol/Marble	148	
Nikea pulido	Mármol/Marble	150	
Oneway lapado	Metalico/Metallic	158	
Onyx pulido	Mármol/Marble	166	

P-Z Vol 3.	Parsel pulido	Mármol/Marble	16
	Patmos pulido	Mármol/Marble	22
	Pienza pulido	Mármol/Marble	24
	Prospect	Piedra/Stone	38
	Pulse	Cemento/Cement	44
	Quantum	Mármol/Marble	48
	Quartz B Thin	Mármol/Marble	58
	Quios pulido	Mármol/Marble	64
	Riscal pulido	Mármol/Marble	72
	Slate	Piedra/Stone	80
	Slate B &out	Piedra/Stone	82
	Statuario B Thin	Mármol/Marble	84
	Stoneland	Piedra/Stone	86
	Storn	Piedra/Stone	102
Straciatella	Piedra/Stone	104	
Titanium	Mármol/Marble	112	
Unik	Cemento/Cement	122	
Ural	Piedra/Stone	136	
Ural Anti-Slip	Piedra/Stone	136	
Ural pulido	Piedra/Stone	136	

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

P-Z Vol 3.	Vangliih pulidoMármol/Marble.....146
	VolcanoPiedra/Stone.....156
	Wacom pulidoMármol/Marble.....164
	ZanderPiedra/Stone.....172
	Zander B&outPiedra/Stone.....174
	ZermattPiedra/Stone.....176
	Zermatt B&outPiedra/Stone.....180

60 x 90 cm 23,62" x 35,43"

A-F Vol 1.	Asphalt B&outPiedra/Stone.....58
	Cutstone B&outPiedra/Stone.....182

G-O Vol 2.	Hannover B&outPiedra/Stone.....56
----------------------	---

P-Z Vol 3.	Slate B&outPiedra/Stone.....82
	Zander B&outPiedra/Stone.....174
	Zermatt B&outPiedra/Stone.....180

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"

A-F Vol 1.	Adaggio pulidoMármol/Marble.....18
	AndrosPiedra/Stone.....28
	ArchitonicCemento/Cement.....30
	Architonic Anti-SlipCemento/Cement.....30
	ArkesiaPiedra/Stone.....32
	ArketyCemento/Cement.....36
	Arkety Anti-slipCemento/Cement.....36
	Arkety B&outCemento/Cement.....40
	Arkety Bit Anti-slipCemento/Cement.....42
	AsphaltPiedra/Stone.....48
	Asphalt B&outPiedra/Stone.....58
	AtheneaMármol/Marble.....74
	BalmoralMármol/Marble.....82
	Balmoral brilloMármol/Marble.....90
	Bayona brilloMármol/Marble.....112
	BellagioMármol/Marble.....120
	BlancoBásicos/Basics.....132
	Blando pulidoBásicos/Basic.....136
	BoulevardPiedra/Stone.....146
	BrunswickPiedra/Stone.....154
Brunswick B&outPiedra/Stone.....154	
DetroitCemento/Cement.....186	
DomePiedra/Stone.....194	
EternalMármol/Marble.....230	
Phuket MixMadera/Wood.....114	

G-O Vol 2.	Glacier pulido.....Básicos/Basic.....16
	GraftonCemento/Cement.....20
	Grafton lapadoCemento/Cement.....22
	GrooveCemento/Cement.....38
	HabitatPiedra/Stone.....40
	Habitat Anti-SlipPiedra/Stone.....40
	Habitat B&outPiedra/Stone.....48
	HannoverPiedra/Stone.....52
	Hannover Stone Anti-SlipPiedra/Stone.....52
	HedbyCemento/Cement.....60
	HowenPiedra/Stone.....62
	IconPiedra/Stone.....64
	Krabi MixPiedra/Stone.....64
	LeedsCemento/Cement.....84
MatterPiedra/Stone.....108	
Nature satinadoPiedra/Stone.....130	
Oneway lapadoMetálico/Metallic.....158	
OzonePiedra/Stone.....184	

P-Z Vol 3.	Parsel pulidoMármol/Marble.....16
	Patmos pulidoMármol/Marble.....22
	Pienza pulidoMármol/Marble.....24
	PolarisMármol/Marble.....34
	Prospect Anti-SlipPiedra/Stone.....38
	PulseCemento/Cemen.....44
	QuantumMármol/Marble.....48
	Quios pulidoMármol/Marble.....64
	Riscal pulidoMármol/Marble.....72
	ShetlandPiedra/Stone.....76
	StonelandPiedra/Stone.....86
	TasosMármol/Marble.....110
	TownPiedra/Stone.....120
	UnikCemento/Cement.....122
	UralPiedra/Stone.....136
	Ural Anti-SlipPiedra/Stone.....136
	UrbanCemento/Cement.....140
	Vangliih pulidoMármol/Marble.....146
	Velvet brilloMármol/Marble.....150
	Wacom pulidoMármol/Marble.....164
ZermattPiedra/Stone.....176	

26 x 160 cm 10,24" x 63"

A-F Vol 1.	BelfastMadera/Wood.....114
	Belfast Anti-SlipMadera/Wood.....114
	DucaleMadera/Wood.....214

G-O Vol 2.	NorthwoodMadera/Wood.....152
OtawaMadera/Wood.....174	
OtAWA Natural Anti-SlipMadera/Wood.....174	

P-Z Vol 3.	SumterMadera/Wood.....106
----------------------	---------------------------------

29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"

A-F Vol 1.	BelfastMadera/Wood.....114
	Belfast Anti-SlipMadera/Wood.....114
	Carpatos Anti-SlipMadera/Wood.....162
	DucaleMadera/Wood.....214

G-O Vol 2.	MarylandMadera/Wood.....100
	Maryland Anti-SlipMadera/Wood.....100
	OtawaMadera/Wood.....174
	OtAWA Natural Anti-SlipMadera/Wood.....174

20 x 120 cm 7,87" x 47,24"

A-F Vol 1.	BelfastMadera/Wood.....114
	Belfast Anti-SlipMadera/Wood.....114
	Boutonne pulidoMadera/Wood.....150
	CarpatosMadera/Wood.....162
	Carpatos Anti-SlipMadera/Wood.....162
	DucaleMadera/Wood.....214
	ElbrusMadera/Wood.....224
	ForestaMadera/Wood.....264
	LiverpoolMadera/Wood.....92
	MarylandMadera/Wood.....100

G-O Vol 2.	Maryland Anti-SlipMadera/Wood.....100
	Navora pulidoMadera/Wood.....132
	NorthwoodMadera/Wood.....152
	OklahomaMadera/Wood.....156
	OtawaMadera/Wood.....174
	OtAWA Natural Anti-SlipMadera/Wood.....174

P-Z Vol 3.	SumterMadera/Wood.....106
	Vancouver pulidoMadera/Wood.....142

20 x 114 cm 7,87" x 44,88"

A-F Vol 1.	BarkleyMadera/Wood.....94
	CayenneMadera/Wood.....166
	DrakeMadera/Wood.....212
	Drake Anti-SlipMadera/Wood.....212
	EleganzaMadera/Wood.....226

G-O Vol 2.	HardwoodMadera/Wood.....58
	KauriMadera/Wood.....76
	LuckMadera/Wood.....94
	MarylandMadera/Wood.....100
Maryland Anti-SlipMadera/Wood.....100	

P-Z Vol 3.	WoodenMadera/Wood.....170
----------------------	---------------------------------

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.	ForestaMadera/Wood.....226
----------------------	----------------------------------

G-O Vol 2.	MontmartreBásicos/Basics.....118
Neve SatinBásicos/Basics.....134	

P-Z Vol 3.	SymphonyBásicos/Basics.....108
	VillewoodMadera/Wood.....152

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio brilloMármol/Marble.....22
	ArketyCemento/Cement.....44
	AsphaltPiedra/Stone.....66
	BellagioMármol/Marble.....126
	Blanco brilloBásicos/Basics.....138
	BoulevardPiedra/Stone.....146
	ClinkerMetálico/Metallic.....168
	CodePiedra/Stone.....172
	DucaleMadera/Wood.....222
	LarchwoodMadera/Wood.....78
LuxMetálico/Metallic.....96	

G-O Vol 2.	NaturePiedra/Stone.....130
	Neve Satin satinadoBásicos/Basics.....136
	Parsel brilloMármol/Marble.....20

P-Z Vol 3.	QuantumMármol/Marble.....52
	StonelandPiedra/Stone.....98
	TasosMármol/Marble.....110
	UrbanCemento/Cement.....140
	LiverpoolMadera/Wood.....92
	MarylandMadera/Wood.....100

33,3 x 100 cm 13,11" x 39,37"

A-F Vol 1.	AtheneaBásicos/Basics.....74
	BlancoBásicos/Basics.....138
	ClinkerMetálico/Metallic.....168
	DetroitCemento/Cement.....186
	DucaleMadera/Wood.....222
	EternalMármol/Marble.....254
	IconPiedra/Stone.....66

G-O Vol 2.	GrooveCemento/Cement.....38
	Neve SatinBásicos/Basics.....138
	NorthwoodMadera/Wood.....154
	WhiteBásicos/Basics.....140

P-Z Vol 3.	QuantumMármol/Marble.....56
	ShetlandPiedra/Stone.....76

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"

A-F Vol 1.	AndrosPiedra/Stone.....28
	ArkesiaPiedra/Stone.....32
	AsphaltPiedra/Stone.....70
	Balmoral brilloMármol/Marble.....92
	Blanco brilloBásicos/Basics.....140
	ClinkerMetálico/Metallic.....170
	DomePiedra/Stone.....210
	EternalMármol/Marble.....256

G-O Vol 2.	IconPiedra/Stone.....66
	LarchwoodMadera/Wood.....80
	LeedsCemento/Cement.....84
	MontmartreBásicos/Basics.....122
	Neve SatinBásicos/Basics.....142
	OzonePiedra/Stone.....186

P-Z Vol 3.	PolarisMármol/Marble.....34
	Polaris brilloMármol/Marble.....34
	PulseCemento/Cement.....46
	QueenslandPiedra/Stone.....60
	StonelandPiedra/Stone.....100
	TownPiedra/Stone.....120
	UnikCemento/Cement.....134
	Velvet brilloMármol/Marble.....150
	ZermattPiedra/Stone.....182
	Phuket MixMadera/Wood.....114

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

A-F Vol 1.	AdaggioMármol/Marble.....22
	ArkesiaPiedra/Stone.....34
	ArketyCemento/Cement.....46
	AsphaltPiedra/Stone.....72
	Bayona brilloMármol/Marble.....112
	BlancoBásicos/Basics.....142
	Blanco brilloBásicos/Basics.....142
	DetroitCemento/Cement.....188
	EternalMármol/Marble.....260
	Phuket MixMadera/Wood.....114

G-O Vol 2.	OzonePiedra/Stone.....190
----------------------	---------------------------------

P-Z Vol 3.	PierrePiedra/Stone.....32
	PolarisMármol/Marble.....36
	Polaris brilloMármol/Marble.....36
	ShetlandPiedra/Stone.....76

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

P	Parsel (260 x 120) B Plus.....16	Pienza (60 x 120).....24
	Parsel (120 x 120).....16	Pienza (80 x 80).....24
	Parsel (60 x 120).....16	Pienza (60 x 60).....24
	Parsel (60 x 60).....16	Polaris (60 x 60).....34
	Patmos (240 x 120) B Plus22	Prospect (240 x 120) B Plus38
	Patmos (120 x 120).....22	Prospect (60 x 120).....38
	Patmos (60 x 120).....22	Prospect (60 x 60).....38
	Patmos (60 x 60).....22	Pulse (120 x 60).....44
	Pienza (80 x 160).....24	Pulse (60 x 60).....44
	Q	Quantum (260 x 120) B Plus.....48
Quantum (120 x 120).....48		Quios (80 x 160).....66
Quantum (60 x 120).....48		Quios (60 x 120).....64
Quantum (60 x 60).....48		Quios (80 x 80).....66
Quartz (60 x 120) B Thin58		Quios (60 x 60).....64
Quios (240 x 120) B Plus64		
R	Riscal (260 x 120) B Plus72	Riscal (80 x 80).....74
	Riscal (120 x 120).....72	Riscal (60 x 60).....72
	Riscal (80 x 160).....74	
	Riscal (60 x 120).....72	
S	Shetland (60 x 60)76	Stoneland (80 x 160)86
	Silver (260 x 120) B Plus78	Stoneland (80 x 80)86
	Slate (60 x 120)80	Stoneland (80 x 80) B &out88
	Slate (60 x 120) B &out82	Stoneland (60 x 60)86
	Slate (60 x 90) B &out82	Storm (60 x 120).....102
	Statuario (60 x 120) B Thin84	Stracciatella (60 x 120)104
	Stoneland (120 x 120)86	Sumter (26 x 160).....106
	Stoneland (120 x 120) B &out88	Sumter (20 x 120).....106
	Stoneland (60 x 120)86	
	Tasos (60 x 60)110	Titanium (60 x 120).....112
T	Titanium (260 x 120) B Plus112	Titanium (80 x 80).....114
	Titanium (120 x 120).....112	Town (60 x 60).....120
	Titanium (80 x 160).....114	
U	Unik (260 x 120) B Plus122	Unik (80 x 80) B &out.....126
	Unik (120 x 120).....122	Unik (60 x 60).....122
	Unik (60 x 120).....122	Ural (60 x 120).....136
	Unik (80 x 160).....126	Ural (60 x 60).....136
	Unik (80 x 80).....126	Urban (60 x 60).....140

V	Vancouver (20 x 120).....142	Vanglih (60 x 60).....146
	Vanglih (240 x 120) B Plus144	Velvet (60 x 60).....150
	Vanglih (120 x 120).....144	Volcano (260 x 120) B Plus154
	Vanglih (60 x 120).....146	Volcano (120 x 120).....156
	Vanglih (80 x 160).....148	Volcano (60 x 120).....156
	Vanglih (80 x 80).....148	
W	Wacom (260 x 120) B Plus164	Wacom (80 x 80).....168
	Wacom (120 x 120).....164	Wacom (60 x 60).....164
	Wacom (80 x 160).....168	Wooden(20 x 114).....170
	Wacom (60 x 120).....164	
Z	Zander (120 x 120).....172	Zermatt (60 x 120).....176
	Zander (120 x 120) B &out.....174	Zermatt (60 x 120) B &out180
	Zander (60 x 120).....172	Zermatt (80 x 80).....176
	Zander (60 x 120) B &out174	Zermatt (60 x 90) B &out180
	Zander (60 x 90) B &out174	Zermatt (60 x 60).....176

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

P	Parsel (40 x 120).....20	Polaris (30 x 60).....36
	Pierre (30 x 60).....32	Pulse (30 x 90).....46
	Polaris (30 x 90).....34	
Q	Quantum (40 x 120).....52	Queensland (30 x 90).....60
	Quantum (33,3 x 100).....56	
S	Shetland (33,3 x 100)76	Stoneland (30 x 90)100
	Shetland (30 x 60)76	Symphony (60 x 120).....108
	Stoneland (40 x 120)98	
T	Tasos (40 x 120).....110	Town (30 x 90).....120
U	Unik (30 x 90).....134	Urban (40 x 120).....140
V	Velvet (30 x 90).....150	Villewood (60 x 120)152
Z	Zermatt (30 x 90).....182	

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Parsel B Plus16	Titanium B Plus.....112	
	Quantum B Plus48	Unik B Plus.....122	
	Riscal B Plus.....72	Volcano B Plus154	
	Silver B Plus78	Wacom B Plus.....164	
<i>240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"</i>	Patmos B Plus.....22	Quios B Plus.....64	
	Prospect B Plus.....38	Vanglih B Plus.....144	
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Parsel16	Titanium112	
	Patmos.....22	Unik.....122	
	Quantum48	Vanglih.....144	
	Quios.....64	Volcano156	
	Riscal72	Wacom.....164	
	Stoneland.....86	Zander.....172	
	Stoneland B &out88	Zander B &out174	
	Storm102		
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Patmos.....22	Stracciatella.....104	
	Pienza24	Titanium112	
	Prospect.....38	Unik.....122	
	Pulse44	Ural136	
	Quantum48	Vanglih.....146	
	Quartz B Thin58	Volcano156	
	Quios.....64	Wacom.....164	
	Riscal72	Zander.....172	
	Slate.....80	Zander B &out174	
	Slate B &out82	Zermatt176	
	Statuario B Thin.....84	Zermatt B &out180	
	Stoneland.....86		
	Slate B &out82	Zermatt B &out180	
	Zander B &out174		
	<i>60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"</i>		
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Parsel16	Quios.....64	
	Patmos.....22	Riscal72	
	Pienza24	Shetland76	
	Polaris34	Stoneland.....86	
	Prospect.....38	Tasos.....110	
	Pulse44	Town120	
	Quantum48		

<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Unik.....122	Velvet150
	Ural136	Wacom.....164
	Urban140	Velvet150
	Vanglih.....146	Zermatt176
<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Pienza24	Titanium114
	Quios.....66	Unik.....126
	Riscal74	Vanglih.....148
	Stoneland.....86	Wacom.....168
<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Pienza24	Unik.....126
	Quios.....66	Unik B &out126
	Riscal74	Vanglih.....148
	Stoneland.....86	Wacom.....168
	Stoneland B &out88	Zermatt176
	Titanium114	
<i>26 x 160 cm. / 10,24" x 63"</i>	Sumter106	
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"</i>	Sumter126	Vancouver142
<i>20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"</i>	Wooden170	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Symphony108	Villewood.....152
<i>40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"</i>	Parsel20	Tasos.....110
	Quantum52	Urban140
	Stoneland.....98	
<i>33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"</i>	Quantum56	Shetland76
<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Polaris34	Town120
	Pulse46	Unik.....134
	Queensland60	Velvet150
	Stoneland.....100	Zermatt182
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Pierre.....32	Shetland.....76
	Polaris36	

Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Parsel Perla Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Parsel Perla Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Parsel Perla Pulido
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060P



MF

Parsel Perla Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Parsel Perla Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Parsel Perla Pulido 260 x 120 cm.



Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Parsel Indigo Pulido
260 x 120 cm.


BP2612P



MF

Parsel Indigo Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Parsel Indigo Pulido
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060P



MF

Parsel Indigo Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Parsel Indigo Pulido 60 x 120 cm. Parsel Perla Pulido 120 x 120 cm. Pavimento Parsel Indigo Pulido 120 x 120 cm.



Parsel

Pasta Blanca / White body tiles



Parsel Perla
40 x 120 cm.

WB4012R



Parsel Indigo
40 x 120 cm.

WB4012R



View Parsel Indigo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tessella Parsel Mix
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]


Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Parsel Perla Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Parsel Indigo Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Parsel Indigo 40 x 120 cm. Tessella Parsel Mix 40 x 120 cm. Pavimento Parsel Indigo Pulido 60 x 60 cm. Rectificado




Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Patmos Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V



Patmos Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Patmos Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Patmos Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Avorio Pulido 60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. P8016P



Pienza Avorio Pulido 60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Miele Pulido 80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Miele Pulido 60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Miele Pulido 80 x 160 cm. P8016P



Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Miele Pulido 80 x 80 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Cenero Pulido 80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Cenero Pulido 60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Cenero Pulido 80 x 160 cm. P8016P



Pienza Cenero Pulido 60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Pienza Cenero Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Cenero Pulido 60 x 60 cm. Rectificado




Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Grigio Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Grigio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Grigio Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Grigio Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Pienza Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pienza Cenere Pulido 80 x 80 cm.



Pierre

Pasta Blanca / White body tiles




Pierre Bone
30 x 60 cm. WB3060L




Pierre Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Pearl
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]




Stuck Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L


Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 60	7	1,26	18,50	60,58	48	888				


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Pierre Grey 30 x 60 cm. Stuck Pierre Grey 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado




Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Polaris 30 x 90 cm. Ellips Polaris 30 x 90 cm. Pavimento Polaris 60 x 60 cm. Rectificado



Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Polaris 30 x 60 cm. WB3060LB



Polaris Brillo 30 x 60 cm. WB3060R



Ona Polaris 30 x 60 cm. WB3060LB




Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. WB3060R




Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196



Polaris Brillo 30 x 60 cm. Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. Pavimento Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rectificado

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Prospect Ivory
240 x 120 cm.

BP2412L



Prospect Ivory
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Prospect Ivory
60 x 120 cm.

P6012R




Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196



Prospect Ivory 60 x 60 cm. Rectificado

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Prospect Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Prospect Natural
60 x 60 cm. Rect.

PR6060R



Prospect Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196



Prospect Natural 40 x 60 cm. Pavimento Prospect Natural 40 x 60 cm.

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles




Prospect Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Prospect Moon
60 x 120 cm. P6012R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Prospect Moon 60 x 120 cm. Pavimento Prospect Moon 60 x 60 cm. Rectificado



Pulse

Porcelánico / Porcelain tiles

Pulse Ash 60 x 120 cm. Pavimento Pulse Ash 60 x 120 cm.



Pulse Ivory
60 x 120 cm.

P6012L



Pulse Ivory
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L




Pulse Pearl
60 x 120 cm.

P6012L




Pulse Pearl
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Pulse Ash
60 x 120 cm.

P6012L




Pulse Ash
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196



Pulse

Pasta Blanca / White body tiles



Pulse Ivory 30 x 90 cm. WB3090L




Mesh Pulse Ivory 30 x 90 cm. WB3090L



Pulse Pearl 30 x 90 cm. WB3090L



Mesh Pulse Pearl 30 x 90 cm. WB3090L




Pulse Ash 30 x 90 cm. WB3090L



Mesh Pulse Ash 30 x 90 cm. WB3090L


Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Pulse Ivory 60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Pulse Pearl 60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Pulse Ash 60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Pulse Ivory 30 x 90 cm. Mesh Pulse Ivory 30 x 90 cm. Pavimento Pulse Ivory 60 x 60 cm. Rectificado




Quantum

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quantum Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Quantum Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Quantum Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Quantum Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Hexa Quantum Natural TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Quantum Natural 260 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 120 x 120 cm.



Quantum


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Quantum Pulido 260 x 120 cm. BP2612V



Quantum Pulido 60 x 60 cm. PR6060P



Hexa Quantum Pulido 29 x 27 cm. TR-45 [PCK. 5]



Quantum Pulido 60 x 120 cm. P6012P



Quantum Pulido 120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Quantum Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 120 x 120 cm.




Quantum

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Satin 40 x 120 cm. WB4012LB




Flash Quantum Satin 40 x 120 cm. WB4012RB



Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quantum Natural 60 x 60 cm. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Quantum Satin 40 x 120 cm. Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 60 x 60 cm.




Quantum

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Gloss 40 x 120 cm. WB4012R




Flash Quantum Gloss 40 x 120 cm. WB4012RB



Strokes Quantum Gloss 40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quantum Pulido 60 x 60 cm. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60x60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Quantum Gloss 40 x 120 cm. Flash Quantum Gloss 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 60 x 60 cm.



Quantum


Pasta blanca / White body tiles



Quantum Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Curve Quantum Satin
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Strip Northwood Elm
33,3 x 100 cm. WB3310R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Elm
20 x 120 P2012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Strip Northwood Elm 33,3 x 100 cm. Quantum Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Northwood Elm 20 x 120 cm.




Quartz

Porcelánico / Porcelain tiles




B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Quartz Natural
60 x 120 cm.

BT6012LB



Quartz Pulido
60 x 120 cm.


BT6012P



Quartz Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quartz Pulido 60 x 120 cm.


Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	20,00	64,80	45	900

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Queensland


Pasta Blanca / White body tiles



Queensland Natural 30 x 90 cm. WB3090LB



Queensland Taupe 30 x 90 cm. WB3090LB



Veggen Queensland Natural 30 x 90 cm. WB3090LB




Veggen Queensland Taupe 30 x 90 cm. WB3090LB




Decor Queensland Taupe 30 x 90 cm. WB3090LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Icon Natural 60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Taupe 60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Queensland Natural 30 x 90 cm. Decor Queensland Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Icon Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Queensland


Pasta Blanca / White body tiles




Queensland Pearl
30 x 90 cm. WB3090LB




Queensland Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Veggen Queensland Pearl
30 x 90 cm. WB3090LB



Veggen Queensland Grey
30 x 90 cm. WB3090LB




Decor Queensland Grey
30 x 90 cm. WB3090LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Icon Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Queensland Pearl 30 x 90 cm. Queensland Grey 30 x 90 cm. Veggen Queensland Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado




Quios

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quios Cream Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF


Quios Cream Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Quios Cream Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Quios Cream Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Cream Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Quios Cream Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Quios Cream Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Quios

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quios Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Quios Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Quios Silver Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Quios Silver Pulido
120 x 120 cm.

P1212P


Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Quios Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.




Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Silver Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Quios Silver Pulido
80 x 80 cm.


PR8080P



Quios Silver Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 196 / See page 196

Riscal


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Riscal Brown Pulido
260 x 120 **BP2612RP**




MF

Riscal Brown Pulido
60 x 60 cm. Rect. **PR6060GRP**



MF

Riscal Brown Pulido
60 x 120 cm. **P6012GRP**



MF

Riscal Brown Pulido
120 x 120 cm. **P1212GRP**

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Riscal Brown Pulido 260 x 120 cm.




Riscal

Porcelánico / Porcelain tiles



Riscal Brown Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP



Riscal Brown Pulido
80 x 80 cm.


PR8080GRP



Riscal Brown Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Riscal Brown Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido GRP RC8080	10 x 80	36	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Shetland

Pasta blanca / White body tiles




Shetland Moon 33,3 x 100 cm. WB3310L




Shetland Dark 33,3 x 100 cm. WB3310L




Warha Shetland Moon 33,3 x 100 cm. WB3310L



Warha Shetland Dark 33,3 x 100 cm. WB3310L



Shetland Moon 30 x 60 cm. WB3060L



Shetland Dark 30 x 60 cm. WB3060L



Ona Shetland Moon 30 x 60 cm. WB3060L



Ona Shetland Dark 30 x 60 cm. WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Shetland Moon/ Dark 60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	60	75,60	1.260
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Shetland Dark 33,3 x 100 cm.





Silver

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Silver Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Silver Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Silver Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Teak 20 x 120 cm.



Slate

Porcelánico / Porcelain tiles



Slate White
60 x 120 cm.


P6012L



Mos Slate White TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Slate White TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Slate Black
60 x 120 cm.

P6012R



Mos Slate Black TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Slate Black TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

C

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Slate White 60 x 120 cm. Hexa Slate White 60 x 120 cm. Pavimento Slate Black 60 x 120 cm.



Slate

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out




Slate White
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



Slate White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Slate Black
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE




Slate Black
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	21,60	30	975
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Slate Black 60 x 120cm. Espesorado Anti-slip.



Statuario

Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Statuario Natural
60 x 120 cm.

BT6012LB



Statuario Pulido
60 x 120 cm.

BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	20,00	64,80	45	900



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Statuario Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Statuario Pulido 60 x 120 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Ivory 80 x 80 cm. PR8080LB



Stoneland Ivory 80 x 160 cm. P8016LB

MF



Stoneland Ivory 60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB

MF



Stoneland Ivory 60 x 120 cm. P6012LB

MF



Stoneland Ivory 120 x 120 cm. Anti-Slip P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB



Mos Stoneland Ivory TR-34 30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Ivory TR-42 29 x 27 cm. [PCK. 5]

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Stoneland Ivory 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Ivory 120 x 120 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Ivory
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Ivory
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196



Stoneland Ivory 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Stoneland


Porcelánico / Porcelain tiles




MF



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Stoneland Pearl TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Pearl TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Stoneland Pearl
80 x 80 cm. PR8080LB



MF



MF

Stoneland Pearl
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Stoneland Pearl
80 x 160 cm. P8016LB

Stoneland Pearl
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212LB
P1212RB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80x160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80x80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Stoneland Pearl 80 x 160 cm. Pavimento Stoneland Pearl 80 x 80 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Pearl
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Pearl
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Stoneland Pearl 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles




Stoneland Grey 80 x 80 cm. PR8080LB


MF



Stoneland Grey 60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Stoneland Grey TR-35 30 x 30 cm. [PCK. 5]




Hexa Stoneland Grey TR-42 29 x 27 cm. [PCK. 5]



Stoneland Grey 80 x 160 cm. P8016LB

MF



Stoneland Grey 60 x 120 cm. P6012LB

MF



Stoneland Grey 120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

MF

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm.




Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Grey
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Stoneland


Pasta blanca / White body tiles



Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012L




Kibo Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012R



Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012R



Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	20	28,80	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Kibo Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Pavimento Stoneland Pearl 60 x 60 cm.



Stoneland

Pasta blanca / White body tiles



Stoneland Ivory 30 x 90 cm. WB3090L




Wattle Stoneland Ivory 30 x 90 cm. WB3090R



Stoneland Pearl 30 x 90 cm. WB3090L



Wattle Stoneland Pearl 30 x 90 cm. WB3090R



Stoneland Grey 30 x 90 cm. WB3090L



Wattle Stoneland Grey 30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Stoneland Ivory 60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Pearl 60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Grey 60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Wattle Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Pavimento Stoneland Ivory 60 x 60 cm.



Storm

Porcelánico / Porcelain tiles



Storm Natural
60 x 120 cm. P6012L



Storm Lava
60 x 120 cm. P6012L



Storm Natural 60 x 120 cm.


Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196


Stracciatella

Porcelánico / Porcelain tiles



Stracciatella Cenera
60 x 120 cm.

P6012L



Mos Stracciatella Cenera TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]




Hexa Stracciatella Cenera TR-35
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Stracciatella Cenera 60x120 cm. Pavimento Stracciatella Cenera 60x120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Sumter

Porcelánico / Porcelain tiles

Sumter Oak 26 x 160 cm.



Sumter Oak
26 x 160 cm.

P2616R



Sumter Oak
20 x 120 cm.

P2012R



Sumter Cinza
26 x 160 cm.

P2616R



Sumter Cinza
20 x 120 cm.

P2012R

*Modelo creado con diversidad de gráficas.
Model created with several graphs.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196




Symphony

Pasta blanca / White body tiles



Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012LB



Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012LB



Canna Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012RB



Canna Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012RB



Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R



Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R



Botanic Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R



Botanic Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ash Natural / Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Symphony Sky 60x120 cm. Botanic Symphony Sky 60x120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Tasos

Pasta Blanca / White body tiles



Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB


Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR- 31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR- 31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Tasos 40 x 120 cm. View Tasos 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado



Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Titanium White Pulido
260 x 120 BP2612V



MF

Titanium White Pulido
60 x 120 cm. P6012V



MF

Titanium White Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196



Titanium White Pulido 120 x 120 cm.

Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles

Titanium White Pulido 80 x 80 cm.



Titanium White Pulido 80 x 160 cm. P8016V




Titanium White Pulido 80 x 80 cm. PR8080V



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 196 / See page 196

Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Titanium Black Pulido
260 x 120

BP2612RP



MF

Titanium Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Titanium Black Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Titanium Black Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 120 x 120 cm.




Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



Titanium Black Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP



Titanium Black Pulido
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Titanium Black Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido GRP RC8080	10 x 80	36	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Town

Pasta Blanca / White body tiles



Town Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Town Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Town Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196



Town Taupe 30 x 90 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Unik Ivory Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Unik Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212L




Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196



Unik Ivory Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Unik Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Unik Ivory Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Unik Ivory Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.




Unik

Porcelánico / Porcelain tiles




Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. P8016L



Unik Ivory Pulido 80 x 160 cm. P8016P



Unik Ivory Natural 80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



B&out



Unik Ivory Natural 80 x 80 cm. PR8080BES
Espesorado Anti-Slip



Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 80 x 80 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles





B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Natural 260 x 120 cm. BP2612L



Unik Ash Natural 60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural 60 x 120 cm. P6012L



Unik Ash Natural 120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Unik Ash Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Unik Ash Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Unik Ash Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Pulido 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ash Natural
80 x 160 cm. P8016L



Unik Ash Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Unik Ash Natural
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080L
PR8080R



Unik Ash Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip
PR8080BES

Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ash Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip



Unik

Pasta blanca / White body tiles



Unik Ivory
30 x 90 cm. WB3090L




Klit Unik Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Unik Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Klit Unik Taupe
30 x 90 cm. WB3090R



Unik Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Klit Unik Ash
30 x 90 cm. WB3090R



Unik Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Klit Unik Grey
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Unik Ash 30 x 90 cm. Kit Unik Ash 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.




Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 Anti-Slip Rect. PR6060R



Ural Bone
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 Anti-Slip P6012R



Ural Bone Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 195 / See B|Plus packing on the page 195


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196




Ural Bone 60 x 120 cm. Pavimento Ural Bone 60 x 120 cm.

Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 Anti-Slip Rect. PR6060R



Ural Natural
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 Anti-Slip P6012R

Ural Natural Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 195 / See B|Plus packing on the page 195

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Ural Natural Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Ural Natural Pulido 60 x 120 cm.



Urban

Pasta Blanca / White Body Tiles



Urban Ivory
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Pearl
40 x 120 cm. WB4012LB




Tesla Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Tesla Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Urban Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Urban Pearl 40 x 120 cm. Tesla Urban Grey 40 x 120 cm. Pavimento Urban Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Vancouver

Porcelánico / Porcelain tiles



Vancouver Snow Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Vancouver Sky Pulido
20 x 120 cm.


P2012P



Vancouver Sky Pulido 20 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Pulido RC2012	10 x 60	27	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 196 / See page 196

Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Vanglih Natural
120 x 120 cm.


P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Vanglih P natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih Natural 120 x 120 cm.



Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Vanglih P Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V



Vanglih Pulido
60 x 60 cm. Rect.

PR6060P



Vanglih Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Vanglih Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Vanglih Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.




Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Vanglih Pulido
80 x 80 cm.


PR8080P



Vanglih Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Vanglih Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 196 / See page 196

Velvet

Pasta Blanca / White body tiles




Velvet Cream 30 x 90 cm. WB3090R



Velvet Pearl 30 x 90 cm. WB3090R



Shutter Velvet Cream 30 x 90 cm. WB3090RB



Shutter Velvet Pearl 30 x 90 cm. WB3090RB



Wellen Velvet Cream 30 x 90 cm. WB3090R




Wellen Velvet Pearl 30 x 90 cm. WB3090R


Cenefa Noa Bronze 3 x 90 cm. TR- 52 [PCK. 28]

Cenefa Noa Silver 3 x 90 cm. TR- 46 [PCK. 28]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Velvet Cream 60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Velvet Pearl 60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Velvet Cream 30 x 90 cm. Shutter Velvet Cream 30 x 90 cm. Pavimento Velvet Cream 60 x 60 cm. Rectificado



Villewood

Pasta blanca / White body tiles



Villewood Elm
60 x 120 cm. WB6012R




Villewood Smoke
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Elm
20 x 120 P2012L



Northwood Smoke
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Villewood Elm 60 x 120 cm. Pavimento Detroit Ash 60 x 120

Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Avorio
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Lines Volcano Avorio
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Volcano Avorio 260 x 120 cm. Lines Volcano Avorio 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Avorio 120 x 120 cm.




Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



Volcano Avorio 60 x 120 cm. P6012E



Mos Volcano Avorio TR-34 30 x 30 cm. [PCK. 5]
Hexa Volcano Avorio TR-34 29 x 27 cm. [PCK. 5]



Volcano Bianco 60 x 120 cm. P6012E



Mos Volcano Bianco TR-34 30 x 30 cm. [PCK. 5]
Hexa Volcano Bianco TR-34 29 x 27 cm. [PCK. 5]



Volcano Avorio 120 x 120 cm. P1212R



Volcano Bianco 120 x 120 cm. P1212R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Volcano Bianco 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Bianco 120 x 120 cm.



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Bianco
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Lines Volcano Bianco
260 x 120 cm.

BP2612R


Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Volcano Bianco 260 x 120 cm. Lines Volcano Bianco 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Bianco 120 x 120 cm.



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Grigio
260 x 120 cm.

BP2612R



Mos Volcano Grigio TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Volcano Grigio TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Volcano Grigio
60 x 120 cm.

P6012E



Volcano Grigio
120 x 120 cm.


P1212R



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Volcano Grigio 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Grigio 120 x 120 cm.



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Volcano Nero
260 x 120 cm.


BP2612RE



Mos Volcano Nero TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]




Hexa Volcano Nero TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Volcano Nero
60 x 120 cm.

P6012C




Volcano Nero
120 x 120 cm.

P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Volcano Nero 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Nero 120 x 120 cm.




Wacom


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Wacom Moss Pulido
260 x 120 cm. **BP2612RP**




Wacom Moss Pulido
60 x 60 cm. **PR6060GRP**



Wacom Moss Pulido
60 x 120 cm. **P6012GRP**

MF



Wacom Moss Pulido
120 x 120 cm. **P1212GRP**

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Wacom Moss Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Wacom Moss Pulido 120 x 120 cm.



Wacom


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Wacom Forest Pulido
260 x 120 cm. **BP2612RP**



Wacom Forest Pulido
60 x 60 cm. **PR6060GRP**



Wacom Forest Pulido
60 x 120 cm. **P6012GRP**



Wacom Forest Pulido
120 x 120 cm. **P1212GRP**

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 195


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Wacom Forest Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.




Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



Wacom Forest Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP



Wacom Forest Pulido
80 x 80 cm.


PR8080GRP



Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido GRP RC8080	10 x 80	36	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 196 / See page 196

Wooden

Porcelánico / Porcelain tiles



Wooden Maple
20 x 114 cm. P2014L



Wooden Oak
20 x 114 cm. P2014L



Wooden Steel
20 x 114 cm. P2014SL



Wooden Maple 20 x 114 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	24,00	45	51,30	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Zander

Porcelánico / Porcelain tiles



Zander Nature
60 x 120 cm.

P6012L



Zander Ash
60 x 120 cm.

P6012L



Zander Nature
120 x 120 cm.

P1212L



Zander Ash
120 x 120 cm.

P1212L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Zander Ash 120 x 120 cm.



Zander

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Zander Nature
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



Zander Ash
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



Zander Nature
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Zander Ash
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Zander Nature
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES



Zander Ash
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Zander Nature 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles

Zermatt Natural 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.



Zermatt Natural 60 x 60 cm. PR6060LB



Zermatt Natural 80 x 80 cm. PR8080LB



Zermatt Natural 60 x 120 cm. P6012LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80x80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196



Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Acero
60 x 60 cm. PR6060LB



Zermatt Titanio
60 x 60 cm. PR6060E



Zermatt Acero
80 x 80 cm. PR8080LB



Zermatt Titanio
80 x 80 cm. PR8080E



Zermatt Acero
60 x 120 cm. P6012LB



Zermatt Titanio
60 x 120 cm. P6012E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Zermatt Acero 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Titanio 80 x 80 cm.



Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Zermatt Natural
60 x 90 cm. Espesorado P6090BES



Zermatt Natural
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES



Zermatt Acero
60 x 90 cm. Espesorado P6090BES



Zermatt Acero
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES



Zermatt Titanio
60 x 90 cm. Espesorado P6090BSE



Zermatt Titanio
60 x 120 cm. Espesorado P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Zermatt Acero 60 x 90 cm. Espesorado



Zermatt

Pasta blanca / White body tiles



Zermatt Natural 30 x 90 cm. WB3090L



Zermatt Acero 30 x 90 cm. WB3090L




Canna Zermatt Natural 30 x 90 cm. WB3090R



Canna Zermatt Acero 30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Zermatt Natural 60 x 60 cm. Rect PR6060LB



Zermatt Acero 60 x 60 cm. Rect PR6060LB



Zermatt Titanio 60 x 60 cm. Rect PR6060E

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	24	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 196 / See page 196

Zermatt Natural 30 x 90 cm. Canna Zermatt Natural 30 x 90 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.L. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)					Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ac. Clorídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action					
PARSEL	Indigo Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Perla Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
QUANTUM	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
SILVER	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
UNIK	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
VOLCANO	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Avorio	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Bianco	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
WACOM	Grigio	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Nero	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
WACOM	Moss Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.L. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)					Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ac. Clorídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action					
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
QUIOS	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
RISCAL	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Brown Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
TITANIUM	Black Pulido	0	-	3	1	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ivory Natural Anti-Slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
VANGLIH	Ash Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
WACOM	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
ZERMATT	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Titanio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Deslizamiento Slip		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.L. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)					Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ac. Clorídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action					
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
PROSPECT	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
QUIOS	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
VANGLIH	P Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.L. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)					Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ac. Clorídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action					
PARSEL	Indigo Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Perla Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
PATMOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
QUANTUM	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
RISCAL	Brown Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
STONELAND	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ivory Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
TITANIUM	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA</													

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Etapas Abrasion Stage	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Pendiente UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130					Ac. Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Sulfúrico Sulfuric Acid	Ac. Nítrico Nitric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Sulfúrico Sulfuric Acid	Ac. Nítrico Nitric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Sulfúrico Sulfuric Acid	Ac. Nítrico Nitric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Con Acción Trazante Tracing Action
PARSEL	Indigo Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Perla Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
PATMOS	Pulido	1	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
PIENZA	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
POLARIS	-	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Brillo	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
PROSPECT	Ivory	2	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Moon	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
PULSE	Ash	2	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory	2	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pearl	2	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
QUANTUM	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
RISCAL	Brown Pulido	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ash	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
RIVERDALE	White	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ROCKLAND	Silver	1	R9	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey	1	R9	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
SHETLAND	Moon	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Dark	1	R10	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
STORM	Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Lava	1	-	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
SYRMA	Bone	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
TASOS	-	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
TOWN	Grey	1	R9	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory	1	R9	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver	1	R9	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
UNIK	Taupe	1	R9	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory Natural Anti-Slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ash Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
URAL	Bone	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Bone Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural Anti-slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
URBAN	Grey	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pearl	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
VANGLIH	Taupe	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	1	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
VELVET	Cream	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pearl	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Titanio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130			Clase Class	Clase Class	Cloruro de Amonio Ammonium Chloride	Aditivos Additives	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido de Potasio Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido de Potasio Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Oxidative Chemical Action	Con Acción Físico Flinic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
SUMTER	Cinza	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Oak	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130			Clase Class	Clase Class	Cloruro de Amonio Ammonium Chloride	Aditivos Additives	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido de Potasio Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido de Potasio Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Oxidative Chemical Action	Con Acción Físico Flinic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
WOODEN	Maple	2		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Oak	2		6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel	2		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130			Clase Class	Clase Class	Cloruro de Amonio Ammonium Chloride	Aditivos Additives	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido de Potasio Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido de Potasio Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Oxidative Chemical Action	Con Acción Físico Flinic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
SUMTER	Cinza	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Oak	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
VANCOUVER	Sky Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Snow Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Espesorado

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip			MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Rampa DIN 51.130	Deslizamiento Slip UNE 41.901	Coefficiente de Fricción Dinámico (DCOF)			Clase Class	Cloruro de Amonio Ammonium Chloride	Aditivos Additives	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido de Potasio Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido de Potasio Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Oxidative Chemical Action	Con Acción Físico Flinic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
SLATE 60x120 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
SLATE 60x90 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
STONELAND 120x120 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Perla	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
STONELAND 60x90 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Perla	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
UNIK 60x90 Espesorado Anti-Slip	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
ZANDER 120x120 Espesorado	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Nature	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
ZANDER 60x120 Espesorado	Nature	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
ZANDER 60x90 Espesorado	Nature	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
ZERMATT 60x120 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Titanio	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
ZERMATT 60x90 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Titanio	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N

TEST INTERNATIONAL NORM JIS-Z 2801:2010

Determinación de eficiencia antibacteriana en superficies cerámicas tratadas. Los experimentos se realizaron simultáneamente en la muestra objeto de la prueba.

Determination of antibacterial efficiency in treated ceramic surfaces. The experiments were performed simultaneously on the sample under test.

Azulejos no tratados.
Esmalte normal.
-
Untreated tiles.
Normal enamel.

Azulejos con tratamiento antibacteriano.
-
Tiles with antibacterial treatment.

B|Healthy

MUESTRA INICIAL INITIAL SAMPLE	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10
E. COLI	> 300	227	E. COLI	> 300	196	E. COLI	12	2
ST. AUREUS	> 300	218	ST. AUREUS	> 300	189	ST. AUREUS	21	2

Nueva gama de productos antibacterias

New range of antimicrobial products

Baldocer presenta su nueva gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores desagradables.

Baldocer presents its new range of hygienic products B|Healthy, a list of new collections subjected to treatments that guarantee antimicrobial protection to surfaces through the application of new technical glazes capable of stopping the reproduction of bacteria, ensuring a healthy environment, free of dirt and unpleasant smells.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para utilizar en todo tipo de ambientes, donde pueden proliferar las bacterias, como en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada para ámbitos que requieran elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, como hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, centros comerciales...

The new technology that we apply to our ceramic tiles is the most suitable for use in all types of environments, especially where bacteria can proliferate, such as in humid areas with high temperatures. Ideal for the home and especially suitable for areas that require high performance in hygiene, cleanliness, safety and easy of maintenance, such as hospitals, clinics, residences, schools, industrial kitchens, shopping centers ...

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden. Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despiden humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Verwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	DETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Graffiti	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL



filasolutions.com

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 272 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Die Platten der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 272 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststoffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 272 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 272 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.


Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifié et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg		
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg		
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81

peygran










Sistema de Nivelado
Levelling System

PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

-  Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
-  Resistencia al hielo.
Frost resistant.
-  Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
-  Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
-  Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

-  Jardines.
Gardens.
-  Decoración Urbana.
Street Furnishing.
-  Zonas industriales.
Industrial areas.
-  Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
-  Terrazas.
Terraces.
-  Parques públicos.
Public parks.
-  Caminos.
Walkways.
-  Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
-  Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

Especificaciones por uso /

Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.

Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.

Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.

Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.

Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.

Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk. Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden. Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.

Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.

Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion

Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.

Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.

Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.

Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.

Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.

Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.

Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense. Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso

P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura

E (Eau): resistencia a la humedad y al agua

C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche

P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture

E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau

C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	UNIK	60x60	Ash
60x60		Ivory	U3 P3 E3 C2
60x120		Ash	U3 P3 E3 C2
60x120		Ivory	U3 P3 E3 C2
80x80		Ash	U3 P3 E3 C2
80x80		Ivory	U3 P3 E3 C2
80x160		Ash	U3 P3 E3 C2
80x160		Ivory	U3 P3 E3 C2
120x120		Ash	U3 P3 E3 C2
120x120		Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch heben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.





SOPORTES Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran outdoor plots are the ideal solution for projects in which wood, technical, raised or wpc floating platforms are installed.

They are an excellent alternative to other traditional methods, to lighten weight and avoid architectural barriers. They allow high quality finishes, they save work and ease the maintenance of the facilities.



- 1 Perfecta evacuación de agua**
Perfect water draining
- 2 Completa planeidad del pavimento**
Complete pavement flatness
- 3 Óptimo aislamiento térmico**
Optimal thermic isolation
- 4 Cubiertas ligeras, montaje en seco**
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

www.peygran.com

Los productos aquí reflejados son una mercadería que puede estar sujeta a incrementos de precios por parte del proveedor en cualquier momento. En caso de modificación de precios, se aplicarán los que estén vigentes en el momento que el pedido sea aceptado por Peygran. Los precios reflejados son precios netos, no están incluidos ni el impuesto del valor añadido, IVA, ni tasas, ni otros impuestos de cualquier clase que pudieran ser aplicados a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



PRO XSP 40 - 245 mm
LITE XSP 20 - 40 mm



*Regulación manual en modelos LITE y PRO.
Regulación con Llave modelos PRO.

*Manual adjustment on LITE and PRO models.
Key Control PRO Models



XSP0 LITE 20-27 mm XSP1 LITE 27-34 mm XSP2 LITE 34-40 mm XSP3 PRO 40-59 mm XSP4 PRO 58-82 mm XSP5 PRO 82-125 mm XSP6 PRO 120-165 mm XSP7 PRO 160-205 mm XSP8 PRO 200-245 mm

PACKING


REF.	DESCRIPCIÓN					Tarifa
03080010A	XSP0 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	20 - 27	25	46x40x31	5,31	8436585252985 TR148
03080011A	XSP1 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	27 - 34	25	46x40x31	5,43	8436585252992 TR174
03080012A	XSP2 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	34 - 40	25	46x40x31	5,74	8436585253005 TR200
03080003A	XSP3 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% con Llave	40 - 59	25	59x39x41	7,07	8436585252923 TR220
03080004A	XSP4 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	58 - 82	25	59x39x41	8,50	8436585252930 TR225
03080005A	XSP5 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	82 - 125	25	59x39x41	9,92	8436585252947 TR240
03080006A	XSP6 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	120 - 165	25	59x41x60	10,53	8436585252954 TR241
03080007A	XSP7 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	160 - 205	25	59x41x60	11,18	8436585252961 TR243
03080008A	XSP8 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	25	59x41x60	11,90	8436585252978 TR246



SP 37 - 580 mm

SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.



SP 37-50 mm SP0 50-75 mm SP1 80-130 mm SP2 130-220 mm SP2 +1 Casquillo 220-310 mm SP2 +2 Casquillos 310-400 mm SP2 +3 Casquillos 400-490 mm SP2 +4 Casquillos 490-580 mm

PACKING

REF.	DESCRIPCIÓN					Tarifa
03040121Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM	2,5	96	59x39x41	12,52	8436585250042 TR03
03040011B	SP0 JUNTA 4MM 50-75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	50 - 75	72	59x39x41	11,38	8436585250103 TR11
03040012A	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	11,30	8436585250158 TR17
03040120Z	REGULADOR INCLINACION APILABLE BASE PLOT 2,5%	2,5	40	59x39x41	12,56	8436585250219 TR05
03040010B	SP JUNTA 4MM 37-50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	37 - 50	60	46x40x31	5,30	8436585251841 TR11
03040013A	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	130 - 220	420	59x39x41	26,50	8436585251537 TR19
03040001A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 15MM	15	300	59x39x41	25,70	8436585250028 TR04
03040000A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 10MM	10	444	59x39x41	25,20	8436585250011 TR04
03040002A	APOYO REGULABLE	12 - 20	186	59x39x41	18,20	8436585252725 TR08
03040013E	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	130 - 220	40	59x39x41	14,50	8436585250257 TR19
03040012E	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	13,26	8436585250196 TR17

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.