

NOVELTIES 2023



B|Plus, una apuesta por el porcelánico de gran formato y espesor fino.

Un producto llamado a revolucionar el sector y a ofrecer nuevas posibilidades nunca vistas para el interiorismo y la arquitectura. Las láminas porcelánicas B|Plus se producen en 6 y 7 mm. de espesor y en formatos 240x120 cm. y 260x120 cm. Nuestro compromiso: conseguir un producto de las mejores prestaciones técnicas que sea accesible para los diferentes mercados.

La versatilidad de las láminas B|Plus permite crear espacios sin límites y aportar nuevas soluciones para la arquitectura y el diseño de interiores.

B|Plus, a bet for the porcelain of large format and thin thickness.

A product called to revolutionize the sector and offer new possibilities never seen for interior design and architecture. B|Plus porcelain sheets are produced in 6- and 7-mm. thickness and 240 120 cm. and 260 120 cm. formats. Our commitment: to achieve a product of the best technical performance that is accessible to different markets.

The versatility of the B|Plus sheets allows creating spaces without limits and providing new solutions for architecture and interior design.



ÍNDICE ALFABÉTICO / INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

A	Astra (120 x 120).....12	Astra (60 x 60).....12
	Astra (60 x 120).....12	
B	Belstone (60 x 120).....20	Belstone (60 x 60).....20
C	Concept (260 x 120) B Plus.....26	Concept (60 x 120)26
	Concept (120 x 120)26	Concept (60 x 60).....26
F	Florence (260 x 120) B Plus.....38	Florence (60 x 120)38
	Florence (120 x 120)38	
V	Venice (260 x 120) B Plus46	Vermont (260 x 120) B Plus62
	Venice (120 x 120).....46	Vermont (26 x 160)64
	Venice (60 x 120).....46	Vermont (20 x 120)64
	Venice (60 x 60).....46	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILE

A	Astra (30 x 90).....16	
B	Belstone (30 x 90).....22	
C	Concept (30 x 90)34	
V	Venice (30 x 90).....58	Vermont (30 x 90)66

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Concept B Plus26	Venice B Plus.....46
	Florence B Plus38	Vermont B Plus.....62
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Astra12	Florence38
	Concept26	Venice46
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Astra12	Florence38
	Belstone.....20	Venice46
	Concept26	
<i>26 x 160 cm. / 10,24" x 63"</i>	Vermont.....64	
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 44,88"</i>	Vermont.....64	
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Astra12	Concept26
	Belstone20	Venice46

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Astra16	Venice58
	Belstone22	Vermont66
	Concept34	

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños, sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades, la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia, y para ahondar aún más en la versatilidad de este material, las colecciones se completan con colores y decorados.

Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations

L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.


L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.
Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| PL Porcelánico / Porcelain tiles | Satinado / Satin | R9 R9 |
| PB Pasta blanca / White body tiles | Brillo pulido / Shiny polished | R10 R10 |
| PR Pasta roja / Red body tiles | Metálico / Metallic | R11 R11 |
| Pavimento / Floor tiles | NR No repetitivo / No repetitive | R12 R12 |
| Revestimiento / Wall tiles | Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect | Class A |
| Polivalente / Versatile | Dest. ligero (V2) / Shade variation: low | Class B |
| Relieve / Relief | Dest. medio (V3) / Shade variation: medium | Class C |
| Anti-hielo / Frost proof | Muy dest. (V4) / Shade variation: high | Corte / Cut |
| R Rectificado / Rectified | Alto tránsito / High transit | Antibacteria / Antibacterial |
| C Tierra coloreada / Colored body | Sistema de nivelado / Levelling system | Espesorado / Thickness |
| Lapado / Lapatto | Multi Formato / Multi Format | |
| Mate / Matt | Anti-Slip | |
| Brillo / Shiny | Anti-Slip 2 | |
| Semibrillo / Semi-gloss | Anti-Slip 3 | |

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 01
Nombre de la colección /
Collection name | 05
Características de la colección /
Collection features | 09
Descripción del ambiente /
Scene description | 13
Características de embalaje /
Packing details |
| 02
Material de la colección /
Collection material | 06
Características de la pieza /
Piece features | 10
Ambiente de colección /
Collection scene | 14
Sistema de nivelación /
Levelling system |
| 03
Descripción gráfica /
Graphic description | 07
Código de la pieza /
Piece code | 11
Número de página /
Page number | |
| 04
Nombre y formato /
Name and size | 08
Inspiración de la colección /
Collection inspiration | 12
Rodapiés disponibles /
Skirtings availables | |

Formato / Size	Por/Bos	M ² /Bos	Kg/Bos	Bos/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	22,50	45	11,84	284
60 x 60	5	1,50	22,50	45	11,84	1,056

ASTRA




Stick Astra Grey 30 x 90 cm.

Astra / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Astra Ivory
60 x 60 cm. PR6060L



Astra Ivory
60 x 120 cm. P6012L



Astra Ivory
120 x 120 cm. P1212L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Astra Ivory 60 x 120 cm. Pavimento Astra Ivory 120 x 120 cm.




Astra / New collection


Porcelánico / Porcelain tiles



Astra Pearl
60 x 60 cm. PR6060L



Astra Grey
60 x 60 cm. PR6060L



Astra Pearl
60 x 120 cm. P6012L



Astra Grey
60 x 120 cm. P6012L



Astra Pearl
120 x 120 cm. P1212L



Astra Grey
120 x 120 cm. P1212L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Astra Pearl 60 x 120 cm. Pavimento Astra Pearl 120 x 120 cm.



Astra / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Astra Ivory 30 x 90 cm. WB3090L



Astra Pearl 30 x 90 cm. WB3090L



Stick Astra Ivory 30 x 90 cm. WB3090R



Stick Astra Pearl 30 x 90 cm. WB3090R



Astra Grey 30 x 90 cm. WB3090L



Stick Astra Grey 30 x 90 cm. WB3090R


Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Astra Ivory 60 x 60 cm. PR6060L



Astra Pearl 60 x 60 cm. PR6060L



Astra Grey 60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Astra Grey 30 x 90 cm. Stick Astra Grey 30 x 90 cm. Pavimento Astra Grey 60 x 60 cm.



Belstone



Belstone Grey 30 x 90 cm.

Belstone / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Belstone Cream
60 x 60 cm. PR6060LB



Belstone Grey
60 x 60 cm. PR6060LB



Belstone Cream
60 x 120 cm. P6012LB



Belstone Grey
60 x 120 cm. P6012LB

RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Belstone Cream 60 x 120 cm. Pavimento Belstone Cream 60 x 120 cm.



Belstone / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Belstone Cream 30 x 90 cm. WB3090LB



Belstone Grey 30 x 90 cm. WB3090LB



Bamboo Vermont Cedar 30 x 90 cm. WB3090RB




Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. WB3090RB




Bamboo Vermont Walnut 30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Belstone Cream 60 x 60 cm. PR6060LB



Belstone Grey 60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Belstone Grey 30 x 90 cm. Pavimento Belstone Grey 60 x 60 cm.



Concept



Kirat Concept Grey 30 x 90 cm.

Concept / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Cream
260 x 120 cm. BP2612L



MF

Concept Cream
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Concept Cream
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Concept Cream 60 x 120 cm. Pavimento Concept Cream 120 x 120 cm.



Concept / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Pearl
260 x 120 cm.

BP2612L



MF

Concept Pearl
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Concept Pearl
120 x 120 cm.

P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Concept Pearl 260 x 120 cm. Pavimento Concept Pearl 120 x 120 cm.



Concept / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Grey
260 x 120 cm.

BP2612L



MF

Concept Grey
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Concept Grey
120 x 120 cm.


P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Concept Grey 260 x 120 cm. Pavimento Concept Grey 120 x 120 cm.



Concept / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Black
260 x 120 cm.

BP2612E



Concept Black
60 x 120 cm.

P6012E

MF



Concept Black
120 x 120 cm.

P1212E

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	R/Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Concept Black 260 x 120 cm. Pavimento Concept Black 120 x 120 cm.



Concept / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Concept Cream 30 x 90 cm. WB3090LB



Concept Pearl 30 x 90 cm. WB3090LB



Kirat Concept Cream 30 x 90 cm. WB3090RB



Kirat Concept Pearl 30 x 90 cm. WB3090RB



Concept Grey 30 x 90 cm. WB3090LB




Kirat Concept Grey 30 x 90 cm. WB3090RB


Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Concept Cream 60 x 60 cm. PR6060LB



Concept Pearl 60 x 60 cm. PR6060LB



Concept Grey 60 x 60 cm. PR6060LB



Concept Black 60 x 60 cm. PR6060E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Concept Grey 30 x 90 cm. Concept Black 60 x 60 cm. Pavimento Concept Black 60 x 60 cm.



Florence



Florence Bianco 60 x120 cm.

Florence / New collection


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Florence Beige 260 x 120 cm. BP2612LB



Florence Beige 60 x 120 cm. P6012LB

MF



Florence Beige 120 x 120 cm. P1212LB

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Florence Beige 260 x 120 cm. Pavimento Florence Beige 120 x 120 cm.



Florence / New collection


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Florence Bianco
260 x 120 cm. BP2612LB



Florence Bianco
60 x 120 cm. P6012LB



Florence Bianco
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Florence Bianco 60 x 120 cm. Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Pavimento Florence Bianco 120 x 120 cm.



Florence / New collection


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Florence Grigio 260 x 120 cm. BP2612LB



MF

Florence Grigio 60 x 120 cm. P6012LB



MF

Florence Grigio 120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Florence Grigio 260 x 120 cm. Bamboo Vermont Cedar 30 x 90 cm. Pavimento Florence Grigio 120 x 120 cm.



Venice



Drip Venice Bianco 30 x 90 cm.

Venice / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Beige Natural
260 x 120 cm.

BP2612R



MF

Venice Beige Natural
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Venice Beige Natural
120 x 120 cm.

P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Venice Beige Natural 260 x 120 cm. Pavimento Venice Beige Natural 120 x 120 cm.



Venice / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Beige Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Venice Beige Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Venice Beige Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72



Venice Beige Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Beige Pulido 120 x 120 cm.

Venice / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Bianco Natural
260 x 120 cm.

BP2612R



MF

Venice Bianco Natural
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Venice Bianco Natural
120 x 120 cm.


P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72



Venice Bianco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Bianco Natural 120 x 120 cm.

Venice / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Bianco Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Venice Bianco Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Venice Bianco Pulido
120 x 120 cm.


P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Venice Bianco Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Bianco Pulido 120 x 120 cm.



Venice / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Grigio Natural
260 x 120 cm.

BP2612R



MF

Venice Grigio Natural
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Venice Grigio Natural
120 x 120 cm.

P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Venice Grigio Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grigio Natural 120 x 120 cm.



Venice / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Grigio Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Venice Grigio Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Venice Grigio Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120* (Hasta fin de existencias)	2	1,44	29,00	35	50,40	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160				

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Venice Grigio Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Grigio Pulido 120 x 120 cm.



Venice / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Venice Beige
30 x 90 cm. WB3090LB



Venice Bianco
30 x 90 cm. WB3090LB



Drip Venice Beige
30 x 90 cm. WB3090RB



Drip Venice Bianco
30 x 90 cm. WB3090RB



Venice Grigio
30 x 90 cm. WB3090LB



Drip Venice Grigio
30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Venice Beige Natural
60 x 60 cm. PR6060LB



Venice Bianco Natural
60 x 60 cm. PR6060LB



Venice Grigio Natural
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984				
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Venice Bianco 30 x 90 cm. Pavimento Venice Bianco Natural 60 x 60 cm.



Vermont




Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm.

Vermont / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Stripes Vermont Walnut
260 x 120 cm.

BP2612R



Bondi Vermont Walnut
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 70 / See B|Plus packing on the page 70



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Bondi Vermont Walnut 260 x 120 cm. Pavimento Vermont Walnut 20 x 120 cm.



Vermont / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Vermont Maple Natural
20 x 120 cm. P2012L



Vermont Maple Natural
26 x 160 cm. P2616L



Vermont Cedar Natural
20 x 120 cm. P2012L



Vermont Cedar Natural
26 x 160 cm. P2616L



Vermont Walnut Natural
20 x 120 cm. Anti-Slip
P2012L P2012PR



Vermont Walnut Natural
26 x 160 cm. Anti-Slip
P2616L P2616PR



Vermont Earth Natural
20 x 120 cm. P2012L



Vermont Earth Natural
26 x 160 cm. P2616L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120	5	1,20	24,00	45	54,00	1.080	20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15
26 x 160	3	1,25	26,00	48	60,00	1.248	26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Vermont Cedar 20 x 120 cm. Pavimento Vermont Cedar 20 x 120 cm.



Vermont / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Bamboo Vermont Cedar
30 x 90 cm.

WB3090RB



Bamboo Vermont Walnut
30 x 90 cm.

WB3090RB



Bamboo Vermont Earth
30 x 90 cm.


WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Belstone Cream
60 x 60 cm.

PR6060LB




Belstone Grey
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 72 / See page 72

Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Concept Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Vermont Earth Natural 20 x 120 cm.



TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STÜCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dès à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicata para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Aderencia	Media	Alta	Fuerte
Adhesion			
Ángulo de inclinación	12°/18°	18°/24°	> 35°
Inclination angle			

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Aderencia	Normal	Media	Alta	Muy Alta
Adhesion				
Ángulo de inclinación	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
Inclination angle				

ESPECIFICACIONES POR USO / USE SPECIFICATIONS

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.





SOPORTES Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran outdoor plots are the ideal solution for projects in which wood, technical, raised or wpc floating platforms are installed.

They are an excellent alternative to other traditional methods, to lighten weight and avoid architectural barriers. They allow high quality finishes, they save work and ease the maintenance of the facilities.



1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining

2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness

3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation

4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

www.peygran.com

Los productos aquí reflejados son una mercadería que puede estar sujeta a incrementos de precios por parte del proveedor en cualquier momento. En caso de modificación de precios, se aplicarán los que estén vigentes en el momento que el pedido sea aceptado por Peygran. Los precios reflejados son precios netos, no están incluidos ni el impuesto del valor añadido, IVA, ni tasas, ni otros impuestos de cualquier clase que pudieran ser aplicados a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



PRO XSP
40 - 245 mm

LITE XSP
20 - 40 mm



3/5% AUTONIVELANTE



REGULACIÓN ALTURA* MANUAL / LLAVE



BLOQUEO DE ALTURA MODELOS PRO

*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Regulación con Llave modelos PRO.

*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models



XSP0 LITE
20-27 mm

XSP1 LITE
27-34 mm

XSP2 LITE
34-40 mm

XSP3 PRO
40-59 mm

XSP4 PRO
58-82 mm

XSP5 PRO
82-125 mm

XSP6 PRO
120-165 mm

XSP7 PRO
160-205 mm

XSP8 PRO
200-245 mm

PACKING


REF.	DESCRIPCIÓN					Tarifa
03080010A	XSP0 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	20 - 27	25	46x40x31	5,31	8436585252985 TR148
03080011A	XSP1 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	27 - 34	25	46x40x31	5,43	8436585252992 TR174
03080012A	XSP2 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	34 - 40	25	46x40x31	5,74	8436585253005 TR200
03080003A	XSP3 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% con Llave	40 - 59	25	59x39x41	7,07	8436585252923 TR220
03080004A	XSP4 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	58 - 82	25	59x39x41	8,50	8436585252930 TR225
03080005A	XSP5 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	82 - 125	25	59x39x41	9,92	8436585252947 TR240
03080006A	XSP6 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	120 - 165	25	59x41x60	10,53	8436585252954 TR241
03080007A	XSP7 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	160 - 205	25	59x41x60	11,18	8436585252961 TR243
03080008A	XSP8 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	25	59x41x60	11,90	8436585252978 TR246



SP 37 - 580 mm

SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.



SP
37-50 mm

SP0
50-75 mm

SP1
80-130 mm

SP2
130-220 mm

SP2 +1
Casquillo
220-310 mm

SP2 +2
Casquillos
310-400 mm

SP2 +3
Casquillos
400-490 mm

SP2 +4
Casquillos
490-580 mm

PACKING

REF.	DESCRIPCIÓN					Tarifa
03040121Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM	2,5	96	59x39x41	12,52	8436585250042 TR03
03040011B	SP0 JUNTA 4MM 50-75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	50 - 75	72	59x39x41	11,38	8436585250103 TR11
03040012A	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	11,30	8436585250158 TR17
03040120Z	REGULADOR INCLINACION APILABLE BASE PLOT 2,5%	2,5	40	59x39x41	12,56	8436585250219 TR05
03040010B	SP JUNTA 4MM 37-50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	37 - 50	60	46x40x31	5,30	8436585251841 TR11
03040013A	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	130 - 220	420	59x39x41	26,50	8436585251537 TR19
03040001A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 15MM	15	300	59x39x41	25,70	8436585250028 TR04
03040000A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 10MM	10	444	59x39x41	25,20	8436585250011 TR04
03040002A	APOYO REGULABLE	12 - 20	186	59x39x41	18,20	8436585252725 TR08
03040013E	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	130 - 220	40	59x39x41	14,50	8436585250257 TR19
03040012E	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	13,26	8436585250196 TR17
040112C	Casquillo	90	1	46x40x31	5,30	8436585251841 TR113

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001