



OVERVIEW CERSAIE 2022

EK

ENERGIE KER

INDEX



NAVONA..2
CARDOSIA..8
INVISIBLE GREY ..14

MOOD ..18
MEDLEY ..30
PERSIA..36
SUPERWHITE ..40
CALACATTA BORGHINI..44
AURA..48
ROBUR..52
WALLART ..58
THUNDER ROAR..68
ONYX IVORY ..70
PENNSLATE BALI ..72

INDOOR E OUTDOOR, NUOVI FORMATI PER ARREDARE ..74

INDOOR AND OUTDOOR, NEW SIZES TO FURNISH YOUR SPACE
INDOOR ET OUTDOOR, DE NOUVEAUX FORMATS POUR DÉCORER
INDOOR UND OUTDOOR, NEUE FORMATE FÜR DIE EINRICHTUNG

OVERVIEW CERSAIE 2022

NAVONA



RIVESTIMENTO - WALL:
RST - Navona Aureo 60x120. 24"x 48", 9 mm - Rettificato - Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
RST - Navona Candido 120x270 . 48"x106" , 6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
RST - Navona Candido 60x120 . 24"x 48" , 9 mm - Rettificato . Rectified

NAVONA



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²
 EIKXTREME 120x270 48"x106"	6 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R9 162
		LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT	166

 60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R9 148
		HONED HONED HONED HONED	R9 153
		LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT	153

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT	128
 BATTISCOPA 6.5x120 2 1/2"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	120

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²
 TH2.0 60x120 24"x48"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 SOLO PER: ONLY FOR: CANDIDO 155
 TH2.0 60x90 24"x36"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 SOLO PER: ONLY FOR: CANDIDO 157
 TH2.0 60x60 24"x24"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 SOLO PER: ONLY FOR: CANDIDO 151

RIVESTIMENTO - WALL:
 Navona Nebulo 60x120. 24"x 48", 9 mm - Honed

CARDOSIA



RIVESTIMENTO . WALL:
RST - Cardosia Anthracite 60x120 . 24"x48" . 9 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
RST - Cardosia Anthracite 120x120 . 48"x48" . 9 mm - Rettificato . Rectified














RIVESTIMENTO - WALL:
RST - Cardosia White 60x120 - 24"x48", 9 mm - Rettificato - Rectified

CARDOSIA

V3

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²		
	EKXTREME 120x270 48"x106"	6 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	  162
	EKXTREME 120x120 48"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	  156
	60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	  148
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC		
	BATTISCOPA 6,5x120 2 ¹¹ / ₁₆ "x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 120



RIVESTIMENTO - WALL:
 RST - Cardosia Grey 60x120 - 24"x48", 9 mm - Rettificato - Rectified

INVISIBLE GREY



RIVESTIMENTO . WALL:
RST - Invisible Grey 120x270 - 48"x106" - 6 mm - Rettificato - Rectified









PAVIMENTO . FLOOR:
Invisible Grey 60x120 - 24"x48" - 9 mm - Lappato campo pieno - High Gloss LCP



INVISIBLE GREY



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÉS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS			CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²
 EKXTREME 120x270 48"x106"	6 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 R9	162
		LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT		166
 60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 R9	148
		LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT		153
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS			CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT		128
 BATTISCOPA 6,5x120 2 1/2"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT		127



MOOD

RIVESTIMENTO . WALL:
Mood Verve 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified
Mood Ritual 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley Cream 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified





RIVESTIMENTO . WALL:
Mood Hope 120x270 . 48"x106" , 6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Robur Pecan 20x160 . 8" x 63" , 9 mm - Rettificato . Rectified




RIVESTIMENTO . WALL:
Mood Ritual 120x270 . 48"x106" , 6 mm - Rettificato . Rectified

RIVESTIMENTO . WALL:
Mood Gentle 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified
Medley White 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley White 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified





RIVESTIMENTO . WALL:
Mood Vivo 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley White 60x60 . 24"x 24", 9 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Mood Safe 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley White 60x120 . 24"x 48", 9 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Mood Pure 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified
Mood Mosaico Blender Warm 60x60 . 24"x24" - Naturale . Natural



RIVESTIMENTO . WALL:
Mood Mosaico Biscuit Hope 19x34 . 7"x13" - Naturale . Natural

RIVESTIMENTO . WALL:
Mood Rise 120x270 . 48"x106" . 6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Mood Pure 60x120 . 24"x48" . 9 mm - Rettificato . Rectified



MOOD



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG



	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²
	EKXTREME 120x270 48"x106"	6 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R9 159
	EKXTREME 120x120 48"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R9 153
	60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT	R9 144 SOLO PER: ONLY FOR: VIVO RISE RITUAL VERVE 153

	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	MOSAICO BLENDER 60x60 24"x24"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	WARM COOL MINT 164
	MOSAICO 36 PZ. 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	110
	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	122
	MOSAICO BISCUIT 19x34 7"x13"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	141
	BATTISCOPA 6,5x120 2 ¹¹ / ₁₆ "x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	120

MOSAICO BLENDER



IL MOSAICO BLENDER È CARATTERIZZATO DA LINEE AFFIANCATE DI LARGHEZZA DIVERSA CHE COMPONGONO IL FORMATO 60X60 CM. OGNI SOGGETTO È ASSEMBLATO IN MODO CASUALE PER GARANTIRE UN EFFETTO DECORATIVO ORIGINALE E IRREPETIBILE.

BLENDER MOSAIC CONSISTS IN THE PAIRING OF DIFFERENT MEASURED LINES RECREATING THE 60X60 CM SIZE. EACH SEGMENT IS ASSEMBLED RANDOMLY TO CREATE A UNIQUE, MATCHLESS DECORATIVE EFFECT.

LA MOSAÏQUE BLENDER EST CARACTÉRISÉE PAR DES LIGNES CÔTE À CÔTE DE DIFFÉRENTES LARGEURS QUI COMPOSENT LE FORMAT 60X60 CM. CHAQUE MOTIF EST ASSEMBLÉ DE MANIÈRE ALÉATOIRE AFIN DE GARANTIR UN EFFET DÉCORATIF ORIGINAL ET UNIQUE.

DAS BLENDER-MOSAİK IST DURCH LINIEN IN VERSCHIEDENEN BREITEN GEKENNZEICHNET, DIE DAS FORMAT 60X60 CM ERGEBEN. ALLES WIRD IM ZUFALLSPRINZIP ZUSAMMENGESETZT, UM EINEN DEKORATIVEN, NICHT WIEDERHOLBAREN EFFEKT ZU ERREICHEN.

MEDLEY

RIVESTIMENTO . WALL:
Medley White 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley White 60x120 . 24"x 48", 9 mm - Rettificato . Rectified




RIVESTIMENTO . WALL:
Medley Cream 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified









RIVESTIMENTO - WALL:
Calacatta Borghini 120x270 - 48"x106" - 6 mm - Lappato campo pieno - High Gloss LCP

PAVIMENTO - FLOOR:
Medley Anthracite 120x120 - 48"x48" - 9 mm - Rettificato - Rectified

MEDLEY



	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²
	EIXTREME 120x120 48"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT	R10 153
	60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT	R10 144
	60x60 24"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT	R10 139

	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	MOSAICO 36 PZ. 30x30 12"x12"	9 mm	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR	 110
	BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIE REKTIFIZIERT	 106

PERSIA

RIVESTIMENTO . WALL:
Persia Fern 120x270 . 48"x106" . 6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP
Persia Fern, Book-Match 120x270 . 48"x106" . 6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP
Woodbreak Larch 30x160 . 12"x63" . 9 mm - Rettificato - Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Persia White 60x120 . 24"x48" . 9 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP






PAVIMENTO . FLOOR:
Persia Cream 60x120 . 24"x 48", 9 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PERSIA


v3

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²
 EKXTREME 120x270 48"x106"	6 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 166
 EKXTREME BOOK-MATCH 120x270 48"x106"	6 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 170
 60x120 24"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 153

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT  128
 BATTISCOPIA 6,5x120 2 1/8"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT  127



SUPERWHITE



RIVESTIMENTO - WALL:
Superwhite Book-Match 120x270 - 48"x106", 6 mm - Lappato campo pieno - High Gloss LCP

PAVIMENTO - FLOOR:
Superwhite 120x120 - 48"x48", 9 mm - Lappato campo pieno - High Gloss LCP

BACKSPLASH:
Superwhite, 120x270 . 48"x106", 6 mm - Lappato campo pieno - High Gloss LCP

CUCINA . KITCHEN:
Superwhite, 120x270 . 48"x106", 6 mm - Lappato campo pieno - High Gloss LCP

TOP:
Superwhite, 163x324 . 64"x127" - 12 mm - Silk













PAVIMENTO . FLOOR:
Robur Honey 30x160 . 12"x63" , 9 mm - Rettificato . Rectified



SUPERWHITE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÉS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²	
 EKXTREME TOP SOLUTION 163x324 64"x127"	12 mm	NON RETTIFICATO NON RECTIFIED NON RECTIFIÉ NICHT REKTIFIZIERT - SILK	181
 EKXTREME 120x270 48"x106"	6 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT	166
 EKXTREME BOOK-MATCH 120x270 48"x106"	6 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT	170
 EKXTREME 120x120 48"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT	160
 60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 146
		LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT	153
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC	
 MOSAICO 36 PZ. (5x5) 30x30 12"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT	 117
 MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT	 128
 BATTISCOPA 6,5x120 2 1/2"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT	 127



BOOK-MATCH



CALACATTA BORGHINI





PAVIMENTO . FLOOR:
Calacatta Borghini 120x120 . 48"x48" . 9 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

CALACATTA BORGHINI



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²
 EKTREME 120x270 48"x106"	6 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 166
 EKTREME 120x120 48"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 160
 60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT R9 146
		LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 153

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 MOSAICO 36 PZ. 30x30 12"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT  117
 MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT  128
 BATTISCOPA 6,5x120 2 5/8"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT  127



RIVESTIMENTO . WALL:
 Calacatta Borghini 120x270 . 48"x106", 6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
 Brera Bloom 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

AURA



RIVESTIMENTO - WALL:
Robur Pecan 30x160 . 12"x63", 9 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO - FLOOR:
Aura Light Grey 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



TOP:
Aura Light Grey 163x324 . 64"x127", 12 mm - Silk











PAVIMENTO - FLOOR:
 Aura Grey 60x90 - 24"x36", TH2.0 - 20mm - Rettificato - Rectified

AURA



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²	
 EKTREME TOP SOLUTION 163x324 64"x127"	12 mm	NON RETTIFICATO NON RECTIFIED NON RECTIFIÉ NICHT REKTIFIZIERT - SILK	181
 EKTREME 120x270 48"x106"	6 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 159
 60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 144
		OUTDOOR STRUTTURATO OUTDOOR TEXTURED OUTDOOR STRUCTURE OUTDOOR STRUKTURIERT	R11 145
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC	
 BATTISCOPA 6,5x120 2 ⁵ / ₁₆ "x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 120
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²	
 TH2.0 60x120 24"x48"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 155
 TH2.0 60x90 24"x36"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 157
 TH2.0 60x60 24"x24"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 151

ROBUR



RIVESTIMENTO . WALL:
Ceppo di Grè Multi 120x270 . 48"x106" . 6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Robur Pecan 20x160 . 8"x 63" - 30x160 . 12"x 63" . 9 mm - Rettificato . Rectified



PAVIMENTO . FLOOR:
Robur Oat 20x160 . 8"x 63" . 9 mm - Rettificato . Rectified















ROBUR



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²
 EKTREME 30x160 12"x63"	9 mm RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 150
 EKTREME 20x160 8"x63"	9 mm RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 150
 30x120 12"x48"	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 143
	SABBIATO ANTISLIP ANTIDERAPANT RAUH	R11 144
 20x120 8"x48"	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 143
	SABBIATO ANTISLIP ANTIDERAPANT RAUH	R11 144
 CHEVRON 10x60 4"x24"	9 mm RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R10 178

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 BATTISCOPIA 6,5x120 2 1/2"x48"	9 mm RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 120
 ELEMENTO A "L" INCOLLATO 30x120X5 12"x48"x2"	9 mm RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 152
 ELEMENTO A "L" INCOLLATO 20x120X5 8"x48"x2"	9 mm RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	 152

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M² PRICE CODE/M²
 TH2.0 30x120 12"x48"	20 mm RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	R11 156

WALLART



RIVESTIMENTO . WALL:
Herbarium 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Parker Silver 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Glam 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

TOP:
Brera Street 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Kamou 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified
Mood Rise 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Panama 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Brera Street 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Flowerin 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Majorelle 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Mood Safe 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Lily 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified
Mood Safe 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Robur Pecan 20x120 . 8"x 48", 9 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Jamie 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified


PAVIMENTO . FLOOR:
Mood Gentle 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

WALLART

DECORARE LO SPAZIO.

DECORATE THE SPACE . DÉCORER L'ESPACE . DEKORIERE DEN RAUM.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG


FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²	
 60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	SOGGETTO SINGOLO ONE PATTERN MOTIF UNIQUE EINZELDEKOR 160

WALLART

DECORARE LO SPAZIO.

DECORATE THE SPACE . DÉCORER L'ESPACE . DEKORIERE DEN RAUM.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²	
 60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT	SOGGETTO SINGOLO ONE PATTERN MOTIF UNIQUE EINZELDEKOR 160

KAMOU



PANAMA



GLAM



FLOWERIN



MAJORELLE



HERBARIUM



LILY



JAMIE



THUNDER



PAVIMENTO . FLOOR:
Thunder Roar 120x120 . 48"x 48" . 9 mm - Rettificato . Rectified

TAVOLO . TABLE:
Arabescato 163x324 . 64"x 127" . 12 mm - Silk

THUNDER ROAR



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²
 EKXTREME 120x270 48"x106"	6 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT R9 159
		LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 166
 EKXTREME BOOK-MATCH 120x270 48"x106"	6 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 170
 EKXTREME 120x120 48"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT R9 153
		LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 160
 60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED RECTIFIÉ REKTIFIZIERT R9 146
		LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 153

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 MOSAICO 36 PZ. 30x30 12"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 117
 MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 128
 BATTISCOPA 6,5x120 2 1/4"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 127

ALTRI COLORI DISPONIBILI:
OTHER AVAILABLE COLORS:



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL CATALOGO "COLLECTIONS BOOK 2023".
FOR MORE INFORMATION, REFER TO THE "COLLECTIONS BOOK 2023" CATALOGUE.



BOOK-MATCH



ONYX



RIVESTIMENTO . WALL:
Onyx Ivory 120x270 . 48"x106" 6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP





PAVIMENTO . FLOOR:
Onyx Ivory 60x120 . 24"x48" 9 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

ONYX IVORY


V3

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²
 EKXTREME 120x270 48"x106"	6 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 166
 EKXTREME 120x120 48"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 160
 80x80 32"x32"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 157
 60x120 24"x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 153

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
 MOSAICO 36 PZ. 30x30 12"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 117
 MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 128
 BATTISCOPA 6,5x120 2 ¹¹ / ₁₆ "x48"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 127
 BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	9 mm	LAPPATO CAMPO PIENO HIGH GLOSS SEMI-POLI BRILLANT GELÄPPT 107



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL CATALOGO "COLLECTIONS BOOK 2023".
FOR MORE INFORMATION, REFER TO THE "COLLECTIONS BOOK 2023" CATALOGUE.

PENNSLATE



PAVIMENTO - FLOOR:
Pennslate Bali 60x90, 24"x36", TH2.0 - 20mm - Rettificato - Rectified

PENNSLATE BALI




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²
	60x120 24"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT R10 144
			OUTDOOR STRUTTURATO OUTDOOR TEXTURED OUTDOOR STRUCTURE OUTDOOR STRUKTURIERT R11 145
	60x60 24"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT R10 139
	30x60 12"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT R10 137

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/PZ PRICE CODE/PC
	BATTISCOPIA 6,5x120 2 7/16"x48"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT 120
	BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24"	9 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT 106


FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS		CODICE PREZZO/M ² PRICE CODE/M ²
	TH2.0 60x120 24"x48"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT R11 155
	TH2.0 60x90 24"x36"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT R11 157
	TH2.0 60x60 24"x24"	20 mm	RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT R11 151



SVILUPPO GRAFICO PENNSLATE BALI 30X60



ALTRI COLORI DISPONIBILI:
OTHER AVAILABLE COLORS:



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL CATALOGO "COLLECTIONS BOOK 2023".
FOR MORE INFORMATION, REFER TO THE "COLLECTIONS BOOK 2023" CATALOGUE.

INDOOR E OUTDOOR, NUOVI FORMATI PER ARREDARE

INDOOR AND OUTDOOR, NEW SIZES
TO FURNISH YOUR SPACE

INDOOR ET OUTDOOR, DE
NOUVEAUX FORMATS POUR
DÉCORER

INDOOR UND OUTDOOR, NEUE
FORMATE FÜR DIE EINRICHTUNG

80x80 60x90

Le superfici EnergieKer si arricchiscono di due nuovi formati dal taglio contemporaneo: 80x80 e 60x90. Nuove geometrie, con spessore 9 mm per l'indoor e 20 mm per gamma TH2.0 dedicata all'outdoor, allargano il ventaglio di soluzioni creative per la progettazione di ambienti domestici e spazi commerciali.

EnergieKer range is enriched by two new sizes with a contemporary edge: 80x80 and 60x90. New geometries, either in 9 mm thickness or 20 mm thickness for the outdoor ranges, broaden your designing solutions either for domestic or commercial spaces.

Les surfaces EnergieKer s'enrichissent de deux nouveaux formats à la coupe contemporaine: 80x80 et 60x90. De nouvelles géométries, d'une épaisseur de 9 mm pour l'intérieur et de 20 mm pour la gamme TH2.0 dédiée à l'extérieur, élargissent la gamme de solutions créatives pour la conception d'environnements domestiques et d'espaces commerciaux.

Die EnergieKer-Oberflächen werden um zwei neue Formate mit zeitgemäßem Schnitt bereichert: 80x80 und 60x90. Neue Geometrien mit einer Stärke von 9 mm, für den Innenbereich und 20 mm der TH2.0-Reihe für den Außenbereich erweitern die Palette kreativer Lösungen zur Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen.




PAVIMENTO - FLOOR:
Magnetic Grey 80x80 . 32"x32", 9 mm - Rettificato - Rectified

TOP:
Superwhite 163x324 . 64"x127" - 12 mm - Silk



PAVIMENTO . FLOOR:
Navona Candido 60x90. 24"x36", TH2.0 - 20mm - Rettificato . Rectified














PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè Grey 80x80 . 32"x32", TH2.0 - 20mm - Rettificato . Rectified

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
 TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	(mm)	Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß.	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.			Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³		
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7		Richiesta. Required. Requise. Gefordert.		III - V		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.		6,5x10 ⁻⁶ °C		
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Résistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Résistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
		B min.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.		
	EN 16165				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	B.C.R.A. D.M.236/ 89	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ANSI A 137.1-2012				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
					Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		


* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
 IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
 MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT
 ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
 Technical details available on: www.energieker.it
 Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
 Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it


Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS


Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M ² /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M ² /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
20X120 RETT. *	9	5	1,20	22,70	48	57,60	1.100
30X120 RETT. *	9	4	1,44	28,60	39	56,16	1.130
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020
80X80 RETT./LCP	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171
10X60 RETT CHEVRON	9	14	0,84	15,40	48	40,32	740

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m ² /Box	Kg/Box	Box/Pal	m ² /Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056
20X160 RETT **	9	Pallet con sponde	168x97x42	4	1,28	25,57	36	46,08	970
30X160 RETT **	9	Pallet con sponde	168x97x42	3	1,44	28,77	30	43,20	913

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m ² /Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m ² /Cassa	Kg/Cassa
120x270 RETT. / LCP ***	6	Cassa	283x132x39	3,24	46,65	20	64,80	1.040
		Cavalletto	280x75x156	3,24	46,65	40	129,60	2.021
163x324 LCP / SILK ***	12	Cassa	172,6x343,2x36	5,28	146	8	42,24	1.300
		Cavalletto	330x75x200	5,28	146	20	106,60	3.106

TH2.0 - OUTDOOR SOLUTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M ² /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M ² /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30x120 RETT. *	20	2	0,72	32,44	36	25,92	1.188
60x120 RETT. *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x90 RETT.	20	2	1,08	48,28	27	29,16	1.323
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.
 WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.
 FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
 par 3 palettes à la fois maximum.
 ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.
 WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.
 FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
 par 4 palettes à la fois maximum.
 ACHTUNG, max. 4 Paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.
 WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.
 FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
 par 8 caisses à la fois maximum.
 ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION. CERTIFIQUES. ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
 s'il vous plaît



放射性水平：A 类



Certificazione CCC
 CCC Certification
 Certification CCC
 CCC Zertifizierung

<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>

CODICI PREZZI

PRICE CODES . CODES PRIX . PREISSCHLÜSSEL

M²:

Prezzo al metro quadro . Price per square metre . Prix du mètre carré . Preis pro Quadratmeter

PC:

Prezzo al pezzo . Price for 1 piece . Prix par unité . Preis pro Stück

€		€		€		€		€	
Codice Code Code Code	Prezzo lordo Gross price Prix brut Bruttopreis	Codice Code Code Code	Prezzo lordo Gross price Prix brut Bruttopreis	Codice Code Code Code	Prezzo lordo Gross price Prix brut Bruttopreis	Codice Code Code Code	Prezzo lordo Gross price Prix brut Bruttopreis	Codice Code Code Code	Prezzo lordo Gross price Prix brut Bruttopreis
101	2,78	119	18,57	137	30,99	155	64,91	173	129,82
102	3,36	120	19,59	138	32,46	156	68,13	174	134,80
103	4,82	121	20,47	139	34,21	157	71,35	175	136,26
104	6,29	122	21,20	140	35,67	158	74,56	176	139,47
105	6,87	123	22,22	141	37,43	159	77,78	177	142,69
106	7,89	124	22,81	142	40,64	160	81,29	178	145,91
107	9,21	125	23,68	143	42,40	161	82,75	179	155,85
108	9,50	126	24,42	144	43,86	162	84,50	180	162,28
109	11,70	127	25,44	145	45,61	163	87,72	181	178,36
110	12,72	128	26,02	146	47,08	164	90,94	182	183,33
111	13,01	129	26,32	147	48,83	165	94,15	183	194,44
112	13,30	130	26,90	148	50,29	166	103,80	184	204,39
113	14,04	131	27,78	149	52,05	167	108,77	185	209,06
114	14,33	132	28,36	150	53,51	168	113,45	186	220,47
115	14,62	133	28,65	151	55,26	169	116,67	187	235,09
116	16,81	134	29,24	152	58,48	170	120,18		
117	16,23	135	29,82	153	61,70	171	123,98		
118	17,98	136	30,41	154	63,45	172	126,61		

SERVIZI DI LOGISTICA . LOGISTIC SERVICE . SERVICE DE LOGISTIQUE . LOGISTIKDIENSTLEISTUNGEN

SPALLETTIZZATO:

Per ordini inferiori al pallet completo verrà applicata una maggiorazione di 2,00€/M² a tutti i formati con spessore 9 mm fino al 60x120 incluso. Per i formati 120x120, 120x270, 160x320 con spessore 6/12 mm e per la gamma TH2.0 la maggiorazione è del 10%.

ORDINI DI PICCOLE QUANTITÀ:

Per ordini di valore imponibile inferiore ai 100€ verrà applicato un costo di movimentazione e imballaggio di 30€.

ANNULLAMENTO ORDINI GIÀ SPEDITI / RESO:

In caso di annullamento autorizzato (entro max 30 giorni) di ordini per materiale già consegnato al nostro deposito di Maranello o di reso autorizzato di materiale già ricevuto dal cliente (in buono stato), verrà addebitato il 15% del valore imponibile con importo minimo di 50€ per contributo spese di trasporto e ripresa in carico.

SPLIT PALLET ORDERS:

Orders related to 9 mm thickness goods with quantity below the pallet will be charged with an additional 2,00€/sqm. Orders containing 120x120, 120x270, 160x320 sizes either in 6 or 12 mm, as well as all TH2.0 range, will be charged with an additional 10%.

SMALL QUANTITY ORDERS:

Orders with a rateable value under 100€ will be charged with a handling and packing fee equal to 30€.

CANCELLATION OF ALREADY DISPATCHED ORDERS / RETURNS:

In case of cancellations (within a maximum of 30 days) of orders which have been already delivered to our Maranello warehouse or in case of authorized return (provided goods received by the customer are returned in good condition), the factory will charge an additional 15% of the order taxable amount, with a minimal value of 50€, as a contribution for the transport and take back expenses.

CONTREMARQUE:

Pour les commandes inférieures à une palette complète, un supplément de 2,00 €/m² sera appliqué sur les prix nets «palettes et plus» pour tous les formats d'épaisseur 9 mm jusqu'au 60x120 inclus. Pour les formats 120x120 9mm, 120x270 6mm, 160x320 6mm/12mm et pour la gamme TH2.0 la majoration est de 10%.

COMMANDES DE PETITES QUANTITÉS:

Pour toutes les commandes d'une valeur imposable inférieure à 100€, nous appliquerons des frais de manutention et d'emballage de 30€.

POLITIQUE D'ANNULATION DE COMMANDES DÉJÀ EXPÉDIÉES / POLITIQUE DE RETOUR:

Toute annulations ou retours doivent être autorisés par l'entreprise. Le client a 30 jours à disposition pour soumettre la demande. En cas d'annulation autorisée d'une commande de matériel déjà livré à notre entrepôt de Maranello ou d'un retour autorisé de matériel déjà reçu par le client (à condition qu'il soit en bon état), nous déduirons au client un 15% de la valeur imposable. Dans le cas où le 15% soit inférieur à 50€, nous déduirons toutefois un forfait de 50€ à titre de participation aux frais de transport et de reprise.

KOMMISSIONIERUNG:

Bei Bestellungen unter einer vollen Palette wird ein Zuschlag von € 2,00/m² auf alle 9 mm starken Formate bis einschließlich 60x120 erhoben. Für die Formate 120x120, 120x270, 160x320 6/12 mm und für die TH2.0-Reihe beträgt die Erhöhung 10 %.

KLEINE MENGENBESTELLUNGEN:

Bei Bestellungen mit einer steuerpflichtigen Wert von weniger als 100 € werden Bearbeitungs- und Verpackungskosten von 30€ berechnet.

STORNIERUNG BEREITS VERSANDTER / ZURÜCKGEBENER BESTELLUNGEN:

Im Falle einer autorisierten Stornierung (innerhalb von maximal 30 Tagen) von Bestellungen für bereits an unser Lager in Maranello geliefertes Material oder einer autorisierten Rückgabe von bereits vom Kunden erhaltenem Material (in gutem Zustand) werden 15% des steuerpflichtigen Wertes berechnet, wobei der Mindestsatz von 50 € für Transport- und Rücknahmekostenbeitrag beträgt.



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.


Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas etre représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Coordinamento Mkt: EnergieKer
Stampa: Settembre 2022



Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

