

100% synergy

MAXFINE
FMG FABBRICA
MARMIE E GRANITI 1985



Soluzioni coordinate, accostamenti creativi di colori e materie, con la certezza di poter scegliere il formato, la finitura e lo spessore più idoneo dal punto di vista tecnico ed estetico. Un'infinità di formati, spessori e finiture di superficie, che esplorano ai massimi livelli tutte le potenzialità tecniche ed estetiche della ceramica di ultima generazione. La praticità di potersi affidare a un unico interlocutore, di comprovata affidabilità.

Des solutions assorties ainsi que des mariages créatifs de couleurs et de matières ; tout cela avec l'assurance de pouvoir choisir le format, la finition et l'épaisseur les mieux adaptés autant du point de vue technique qu'esthétique. Le nombre infini de formats, d'épaisseurs et de finitions de surface décline tout le potentiel technique et esthétique de la céramique de dernière génération. La commodité de pouvoir faire confiance à un interlocuteur unique dont la fiabilité est reconnue.

Coordinated solutions creatively juxtaposing colours and materials, available in the size, finish and thickness most appropriate for the technical and aesthetic requirements of your project. An infinite range of sizes, thicknesses and surface finishes exploring all the technical and aesthetic potential of new-generation ceramics. The practicality of working with a single partner of proven reliability.

Abgestimmte Lösungen, kreative Kombinationen von Farben und Materialien, mit der Gewissheit, die aus technischer und ästhetischer Sicht am besten geeignete Größe, Ausführung und Dicke wählen zu können. Unendlich viele Größen, Stärken und Oberflächenbehandlungen, die das technische und ästhetische Potenzial der neuesten Keramikgeneration auf höchstem Niveau ausloten. Die Bequemlichkeit, sich auf einen einzigen Gesprächspartner von erwiesener Zuverlässigkeit verlassen zu können.



book synergy



marmi

26

- 48 AOSTA GREEN MARBLE
- 28 ARABESCATO
- 29 BIANCO LASA
- 30 BIANCO VENATO EXTRA
- 56 BLACK MARQUINIA
- 50 BLUE DE SAVOIE
- 40 BRECCIA MEDICEA
- 32 CALACATTA
- 34 CALACATTA ORO
- 46 CONNEMARBLE IRISH
- 36 CREMA MARFIL EXTRA
- 44 OCEAN WHITE
- 52 ROSSO LEPANTO
- 54 SAHARA NOIR
- 42 TRAMBISERRA GREY
- 38 TRAVERTINO
- 26 WHITE CALACATTA

range

06

product

24

technical information

114

great
sustainable
beauty

pietre e metalli

80

97 ABYSS GREY
93 CITYSTONE BROWN
92 CITYSTONE DOVE
91 CITYSTONE GREY
90 CITYSTONE PEARL
94 INTENSIVE WHITE
82 LAVICA BEIGE
88 LAVICA BLACK
86 LAVICA DARK
84 LAVICA GREY
80 LAVICA PEARL
96 MYSTIC BLACK



110

113 AVENUE AMBER
112 AVENUE SILVER
111 METAL BLACK
110 METAL GREY

preciosity slabs

58

70 GEMSTONE GEM PEARL
72 GEMSTONE GEM ROSE
74 GEMSTONE GEM VIOLET
64 ONICE ALABASTRINO
60 ONICE GHIACCIO
68 ONICE GIADA
66 ONICE MALAGA
58 ONICE PERLA
62 ONICE REALE

design

98

109 CHROMOCODE3D IVORY BLACK
108 CHROMOCODE3D TITANIUM WHITE
106 WALK-ON DUSK
102 WALK-ON HAZEL
100 WALK-ON SAND
104 WALK-ON SILVER
98 WALK-ON SNOW

veneziani

76

78 VENICE VILLA IVORY
76 VENICE VILLA ZINC

MAXFINE
FMG FABBRICA MARMI E GRANITI


iris
Ceramica

✂ 0,6 CM


surface finishing

<u>LU</u>	LUCIDATO E SQUADRATO
<u>LE</u>	LEVIGATO E SQUADRATO
<u>SY</u>	SILKY E SQUADRATO
<u>PL</u>	PRELUCIDATO E SQUADRATO
<u>N</u>	NATURALE E SQUADRATO
<u>ST</u>	STRUTTURATO R10 A+B

sizes range



300x150
120"x60"




300x100
120"x40"

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI **iris**


✂ 0,8 CM
0,9 CM
1,0 CM

2 CM

<u>LU</u>	LUCIDATO E SQUADRATO
<u>LE</u>	LEVIGATO E SQUADRATO
<u>LA</u>	LAPPATO E SQUADRATO
<u>SY</u>	SILKY E SQUADRATO
<u>PL</u>	PRELUCIDATO E SQUADRATO
<u>N</u>	NATURALE E SQUADRATO
<u>ST</u>	STRUTTURATO R11 A+B
<u>AS</u>	ANTISLIP R11 A+B



150x75
60"x30"




120x120
48"x48"

SAPIENSTONE
dress your kitchen


✂ 1,2 CM

2 CM


<u>LU</u>	LUCIDATO E SQUADRATO
<u>SY</u>	SILKY NON SQUADRATO
<u>N</u>	NATURALE NON SQUADRATO
<u>ST</u>	STRUTTURATO NON SQUADRATO




328x154
129"x60"



270x120
106"x48"




150x150
60"x60"




150x100
60"x40"



150x75
60"x30"




120x120
48"x48"




100x100
40"x40"



75x75
30"x30"




75x37,5
30"x15"



120x60
48"x24"



120x30
48"x12"



100x100
40"x40"



75x75
30"x30"



60x60
24"x24"



60x30
24"x12"

range

MAXFINE
FMG DESIGN IRIS SAPIENSTONE

✂ 0,6 CM

SYNERGY COLORS

MAXFINE
FMG / IRIS
SAPIENSTONE

marmi



**STATUARIO
DELICATO**



BIANCO LASA

29



DELICATO CREMO



CALACATTA

32



WHITE CALACATTA

26



**BIANCO VENATO
EXTRA**

30



ESTREMOZ CREMA



**CALACATTA
SUPREMO**



EXTRA WHITE



STATUARIO LIGHT



VEINED WHITE



ARABESCATO

28

marmi



THASSOS



CREMA MARFIL
EXTRA

36



TRAMBISERRA
GREY

42



OCEAN WHITE

44



ALPS HEART



TRAVERTINO
CLASSICO



TRAVERTINO

38



AZUL MACAUBAS



AMAZONITE



CALACATTA ORO

34



CALACATTA GREY



BRECCIA MEDICEA

40



BRAZILIAN BLUE



NUVOLATO GRIGIO



**CONNERMARBLE
IRISH**

46



BLUE DE SAVOIE

50



GAUDI STONE EXTRA



BLACK ONYX



BLACK MARQUINIA

56



VERDE PERSIA



STONE GREY



EMPERADOR



KUROCA




**AOSTA GREEN
MARBLE**

48



**GRIGIO ALPI
CARNIA**



ROSSO LEPANTO

52



SAHARA NOIR

54

preciosity slabs



ONICE PERLA

58



ONICE AVORIO



ONICE VERDE



ONICE GRIGIO



ONICE GHIACCIO

60



ONICE ORO



ONICE GIADA

68



ONICE REALE

62



ONICE ALABASTRINO

64




ONICE MALAGA

66



GEMSTONE
GEM PEARL

70



AGATA BLU



GEMSTONE
GEM ROSE

72



AGATA ATENA



GEMSTONE
GEM VIOLET

74



AGATA BLACK

veneziani



VENICE VILLA ZINC

76



VENICE VILLA IVORY

78

pietre e metalli



LAVICA PEARL

80



LAVICA DARK

86



LIMESTONE ASH



TYROL STONE



LAVICA BEIGE

82



LAVICA BLACK

88



LIMESTONE DEEP



TUSCANY STONE



LAVICA GREY

84



LIMESTONE MOON



LUNAR STONE



HYMALAYAN ARTIC



HYMALAYAN ASH



CITYSTONE GREY

91



INTENSIVE WHITE

94



IRON GREY



CORTEN



HYMALAYAN BROWN



CITYSTONE DOVE

92



ABYSS GREY

97



IRON BRONZE



CITYSTONE PEARL

90



CITYSTONE BROWN

93



MYSTIC BLACK

96




IRON BLACK

design



HIGHWAY WHITE



WALK ON SNOW




98



WALK ON SILVER



104



CHROMOCODE 3D
TITANIUM WHITE



108



HIGHWAY GREY



WALK ON SAND



100



WALK ON DUSK




106



CHROMOCODE 3D
IVORY BLACK



109



HIGHWAY BLACK



WALK ON HAZEL



102



METAL WHITE



AVENUE IVORY



AVENUE AMBER

113




METAL GREY

110




AVENUE SILVER

112



METAL BLACK

111




AVENUE PLUMB

SAPIENSTONE
dress your kitchen

▼ 1,2 CM

2 CM



328x154
129"x60"

SapienStone est à la fois design, innovation et qualité. Une entreprise à l'avant-garde qui puise ses racines dans la grande expérience acquise depuis plus de cinquante ans par Iris Ceramica Group en matière de réalisation de grandes plaques en grès cérame. SapienStone est aujourd'hui en mesure d'offrir des solutions extrêmement personnalisables pour les plans de cuisine d'excellence: surfaces exclusives à même de s'intégrer dans tous les styles, dans tous les espaces et, surtout, de répondre à toutes les exigences. La perfection des formes se marie enfin avec la fonctionnalité absolue. En effet, tous les plans SapienStone sont résistants aux fortes températures et aux stress atmosphériques. Ils sont anti-rayure, antichoc, totalement hygiéniques et conçus pour faire face aux requêtes toujours nouvelles et changeantes de la vie contemporaine. La recherche de tendances internationales, l'amour des détails et le soin scrupuleux accordé aux moindres détails permettent à SapienStone d'être une entreprise idéale dans laquelle on peut avoir confiance, un partenaire parfait pour ceux qui veulent une cuisine belle à regarder et à vivre.

SapienStone ist Design, Innovation und Qualität. Ein modernes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Produktion von Feinsteinzeugfliesen im Großformat für Wand- und Bodenverkleidung, die während mehr als 50 Jahre Zugehörigkeit zur Iris Ceramica Gruppe errungen wurde. SapienStone bietet heute individuelle Lösungsvorschläge für außergewöhnliche Küchenarbeitsplatten: Exklusive Oberflächen, die zu jeder Stilrichtung und in jedes Ambiente passen, die aber vor allen Dingen jegliche Anforderung erfüllen. Endlich wird die perfekte Form mit maximaler Zweckdienlichkeit vereint. Alle Küchenarbeitsplatten von SapienStone sind hitze- und wetterfest, scheuen keine Kratzer, sind stoßsicher, absolut hygienisch und erfüllen alle immer höheren und unterschiedlicheren Anforderungen des heutigen Alltags. Durch die Erforschung internationaler Trends, die Liebe zum Detail und eine perfekte Bearbeitung aller Produkte ist SapienStone der ideale Vertrauenspartner für alle diejenigen, für die die Küche nicht nur schön sein muss, sondern auch einen gemütlichen Aufenthaltsraum darstellen soll.

dress your kitchen

SapienStone è design, innovazione e qualità. Un'azienda all'avanguardia che affonda le sue radici in una grande esperienza nella realizzazione di grandi lastre in grès porcellanato per pavimenti e rivestimenti, maturata da Iris Ceramica Group in oltre cinquant'anni di attività. SapienStone è oggi in grado di offrire soluzioni fortemente personalizzabili per piani cucina d'eccellenza: superfici esclusive in grado di integrarsi con ogni stile, con ogni ambiente e soprattutto con ogni esigenza. Finalmente la perfezione delle forme incontra la massima funzionalità. Tutti i piani SapienStone infatti, sono resistenti alle alte temperature e agli stress atmosferici, sono antigraffio, antiurto, totalmente igienici e progettati per far fronte alle richieste sempre nuove e mutevoli della vita contemporanea. La ricerca di tendenze internazionali, l'amore per i dettagli e la cura scrupolosa di ogni minimo particolare fanno di SapienStone l'azienda ideale a cui affidarsi e il partner perfetto per chi desidera una cucina bella da vedere ma anche da vivere.

SapienStone is design, innovation and quality. A leading company that has its roots in a great deal of experience in manufacturing large porcelain stoneware slabs for floors and walls, developed by Iris Ceramica Group in over fifty years of business activity. SapienStone is now able to offer highly customisable solutions for excellent kitchen worktops: exclusive surfaces capable of being integrated with any style, environment and especially with all requirements. At last the perfection of shapes meets the maximum level of functionality. In fact, all SapienStone worktops are resistant to high temperatures and atmospheric stress, as well as being scratch resistant, impact resistant, totally hygienic and designed to meet the ever-new and changing demands of contemporary life. The search for international trends, attention to detail and scrupulous care in regard to every detail make SapienStone the ideal company to trust and the perfect partner for those who want a nice kitchen from a visual point of view but also to live with.



SAPIENSTONE


dress your kitchen

1,2 CM

2 CM

Uni Ice natural
Urban Argento
Urban Antracite

18 19



328x154
129"x60"



**CALACATTA
STATUARIO**

30



BIANCO LASA

29



DARK MARQUINIA

56



MALM GREY

110



BRIGHT ONYX

58



CALACATTA

32



URBAN ARGENTO

112



MALM BLACK

111




ARABESCATO

28



**ALPI CHIARO
VENATO**

48



URBAN ANTRACITE

113



UNI ICE

108



BASALT BLACK

88



LIGHT EARTH

90



PLATINUM WHITE

94

book-match*

Disponibile solo per ordini a book-match.

Available on book-match order only.

Disponible seulement pour commandes a livre ouvert.

Nur verfügbar bei einer book-match Bestellung.



SAND EARTH

92



GREY EARTH

91



PALLADIUM GREY

97



WHITE CALACATTA

26



**WHITE CALACATTA
MIRRORED**

26



BROWN EARTH

93



BLACK DIAMOND

96



**CALACATTA
STATUARIO**

30



**CALACATTA STATUARIO
MIRRORED**

30

La mission di FMG è produrre materiali che rappresentino il massimo della bellezza, garantendo una disponibilità e una qualità che la pietra in natura non potrebbe offrire.

Block A e Block B sono due lastre che permettono di riprodurre l'effetto del marmo "a macchia aperta" con venatura speculare. È un effetto che in natura è decisamente raro e prezioso, perché richiede una speciale lavorazione, partendo da particolari blocchi selezionati.

Questi prototipi di bellezza "ideale", finora riservati a edifici di lusso, sono oggi disponibili con continuità grazie all'avanguardia tecnologica MAXFINE.

IMPIEGO

Le lastre Block A - Block B possono essere posate a coppie, orientandole come in foto o capovolte. Sono utilizzabili anche con composizioni multiple, replicando il modulo più volte.

La mission de FMG est de produire des matériaux d'une beauté maximale tout en garantissant une disponibilité et une qualité que la pierre naturelle ne pourrait pas offrir.

Les deux carrelages grands formats Block A et Block B permettent de reproduire l'effet du marbre au veinage spéculaire dit « à livre ouvert ». Un effet particulièrement rare et précieux dans la nature étant donné qu'il exige une fabrication spéciale à partir de blocs sélectionnés.

Ces prototypes d'une beauté « idéale », réservés jusqu'à maintenant aux édifices de luxe, sont aujourd'hui disponibles en permanence grâce à l'avant-garde technologique MAXFINE.

UTILISATION

Les carrelages grands formats Block A - Block B peuvent être posés deux à deux soit en les orientant comme sur la photo soit en les retournant. En répliquant le module plusieurs fois, ils peuvent aussi être utilisés dans des compositions multiples.

FMG's mission is to produce materials that are the tops in beauty, guaranteeing availability and quality such that stone, in nature, would be unable to offer.

Block A and Block B are two tiles that enable the effect of "book-matched" marble with mirror-image veining. This effect is definitely rare in nature and precious as it requires special processing, starting out from particular selected blocks.

These prototypes of "ideal" beauty, set aside so far for luxury buildings, are now available on a continuous basis thanks to MAXFINE avant-garde technology.

USE

Block A and Block B tiles can be laid in pairs, positioning them as shown in the photograph or turned upside down. They can also be used with multiple compositions, replicating the module more than once.

Die Mission von FMG ist es Materialien herzustellen, die ein Maximum an Schönheit mit der Verfügbarkeit und einer Qualität kombinieren, die der Naturstein niemals bieten kann.

Block A und Block B sind zwei Platten, mit denen man den Effekt des Marmors "a macchia aperta" („offenes Buch“) mit spiegelgleicher Maserung reproduzieren kann. Es handelt sich um einen Effekt, der in der Natur sehr selten und wertvoll ist, denn hier bedarf es einer speziellen Verarbeitung, bei der von besonderen und ausgewählten Blöcken ausgegangen wird.

Diese Prototypen der "idealen" Schönheit, die bisher den Luxusbauten vorbehalten war, gibt es heute – dank des technologischen Fortschritts von MAXIFINE - kontinuierlich.

VERWENDUNG

Die Platten Block A - Block B können paarweise verlegt werden, indem sie wie im Bild ausgerichtet werden oder aber auch auf dem Kopf. Sie lassen sich auch bei Mehrfachkompositionen im Quadrat oder in der Reihe benutzen, wobei das Modul mehrere Male wiederholt wird.



technical information and services



VENATURA DELLE LASTRE E APPONTAMENTO ORDINI

Per garantire la migliore resa estetica, le lastre Maxfine presentano un certo numero di facce differenti. Nell'approntamento degli ordinativi, la selezione delle lastre rispetta la casualità tipica dei materiali naturali: non è perciò possibile garantire la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Maxfine nasce dalla combinazione della terra con il fuoco: l'eventuale continuità della venatura tra lastre diverse soggiace alla tipica tolleranza dei prodotti naturali.

VEINES DES DALLES ET PREPARATION COMMANDES

Pour garantir le meilleur rendement esthétique, les dalles Maxfine présentent un certain nombre de faces différentes. Lors de la préparation des commandes, la sélection des dalles respecte le caractère aléatoire typique des matériaux naturels: par conséquent, il n'est pas possible de garantir la continuité du dessin des veines entre les différentes pièces expédiées. Maxfine naît de la combinaison de la terre avec le feu: l'éventuelle continuité des veines entre différentes dalles correspond à la tolérance typique des produits naturels.

SLAB VEINS AND ORDER PREPARATION

To ensure optimal aesthetic performance, Maxfine slabs have a certain number of different faces. During order preparation, slabs are randomly selected to reproduce the random nature of natural materials: this means we cannot guarantee continuity of the veins between the various different pieces shipped. Maxfine is produced by the combination of earth and fire: continuity of veins between slabs is subject to the tolerance typical of natural materials.

PLATTENMASERUG UND AUFTRAGSVORBEREITUNG

Für die beste Ästhetik bei der Anwendung weisen die Platten Maxfine eine gewisse Anzahl unterschiedlicher Oberseiten auf. Bei der Vorbereitung der Aufträge entspricht die Auswahl der Platten dem typischen Zufallsprinzip der natürlichen Materie: es kann von daher keine Kontinuität bei der Maserung unter den verschiedenen versandten Stücken garantiert werden. Maxfine entsteht aus der Kombination von Erde und Feuer: eine ggf. vorhandene Kontinuität der Maserung auf den Platten unterliegt der typischen Toleranz der Naturprodukte.

nominal sizes



Tutti i formati sono nominali. FMG Fabbrica Marmi e Graniti si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Tous les formats sont nominaux. FMG Fabbrica Marmi e Graniti se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

All sizes are nominal. FMG Fabbrica Marmi e Graniti reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma FMG Fabbrica Marmi e Graniti behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

chromatic variations



La trasformazione di materie prime naturali, associata all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione brevettate, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche, che si distinguono per i tipici effetti a tutto spessore da sempre prerogativa esclusiva dei marmi e delle pietre di cava. Le variazioni cromatiche, di venatura e le piccole puntinature sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali FMG, ricercate e volute proprio al fine di ricreare la suggestione di una pavimentazione esclusiva, in cui si possa riscoprire la casualità e la bellezza dei materiali naturali. In ragione di quanto sopra i riferimenti cromatici presentati su cataloghi e campionature sono da intendersi puramente indicativi.

La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux FMG, recherchées et voulues dans le but de recréer la suggestion d'un sol exclusif grâce auquel il est possible de redécouvrir l'impondérable et la splendeur des matériaux naturels. C'est la raison pour laquelle les références chromatiques présentées sur les catalogues et les échantillons ne sont données qu'à titre indicatif.

The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain high-tech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone.

Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of FMG materials, designed and produced to recreate the fascination of exclusive floorings, that reveal the randomness and beauty of natural materials. On the basis of the above statements, the colour references in the catalogues and samples are to be considered as approximate.

Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorarten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem Wert. Diese "Unvollkommenheiten" sind besonders gewählt und gewollt, um einen exklusiven Bodenbelag zu erzielen, bei dem die Zufälligkeit und die Schönheit der natürlichen Materialien voll zum Ausdruck kommen können. Angesichts der oben aufgeführten Tatsache sind die Farben der Kataloge und der Muster unverbindlich.



veneziani

76



preciosity slabs

58

marmi

26



prod-
prod-



design

98



pietre e metalli

80










WHITE CALACATTA

26 27





300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG srl

	 300x150 120"x60" 6 mm	 270x120 106"x48" 6 mm	 150x150 60"x60" 6 mm	 150x75 60"x30" 6 mm	 120x120 48"x48" 6 mm	 75x75 30"x30" 6 mm	 75x37,5 30"x15" 6 mm
lucidato	L315332MF6	L2712332MF6	L150332MF6	L175332MF6	L120332MF6	L75332MF6	L737332MF6
silky	SY315332MF6	P2712332MF6	SY150332MF6	SY175332MF6	P120332MF6	SY75332MF6	SY737332MF6

SAPIENSTONE

WHITE
CALACATTA

	 BLOCCO A 328x154 129"x60" 12 mm	 BLOCCO B 328x154 129"x60" 12 mm
polished	*SSP3215522GST	*SSP3215600GST
silky	*SSY3215522GST	*SSY3215600GST

* Disponibile solo per ordini a book-match.
Available on book-match order only.
Disponible seulement pour commandes a livre ouvert.
Nur verfügbar bei einer book-match Bestellung.



120x60 cm

FMG FABBRICA
MARMERGRANIT

120x60
48"x24"
8 mm
60x60
24"x24"
8 mm

lucidato

LU628389**LU668389**

lappato

L628389**L668389**naturale **R9****P628389****P668389**
**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22


WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

ARABESCATO

28 29



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG srl

	BLOCCO A	BLOCCO B				
	300x150 120"x60"	300x150 120"x60"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315320MF6A	L315320MF6B	L150320MF6	L175320MF6	L75320MF6	L737320MF6
prelucidato R9	P315320MF6A	P315320MF6B	P150320MF6	P175320MF6	P75320MF6	P737320MF6

SAPIENSTONE

ARABESCATO



328x154
129"x60"

12 mm

levigato

SSP3215511GST

naturale

SSH3215511GST

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

BIANCO LASA



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato	L315326MF6	L150326MF6	L175326MF6	L75326MF6	L737326MF6
prelucidato R9	P315326MF6	P150326MF6	P175326MF6	P75326MF6	P737326MF6

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"

12 mm

BIANCO
LASA

levigato	SSP3215508GST
naturale	SSH3215508GST

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22










BIANCO VENATO EXTRA

30 31






300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG srl - it

									
	300x150 120"x60"	300x150 120"x60"	300x150 120"x60"	270x120 106"x48"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	120x120 48"x48"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315300MF6	*L315301MF6	*L315302MF6	L2712300MF6	L150300MF6	L175300MF6	L120300MF6	L75300MF6	L737300MF6
prelucidato R9	P315300MF6	*P315301MF6	*P315302MF6	P2712300MF6	P150300MF6	P175300MF6	P120300MF6	P75300MF6	P737300MF6
active ✪	IAS2661530	-	-	-	-	-	-	-	-

SAPIENSTONE

CALACATTA
STATUARIO

			
	328x154 129"x60"	328x154 129"x60"	328x154 129"x60"
	12 mm	12 mm	12 mm
levigato	SSP3215507GST	**SSP3215507GST	**SSP3215601GST
silky	-	**SSY3215507GST	**SSY3215601GST
naturale	SSH3215507GST	-	-
active ✪	IAS3215507GST	-	-

* Disponibile a richiesta solo per ordini con quantitativi minimi a book match. Gli uffici commerciali sono a disposizione per informazioni sui quantitativi richiesti e sui tempi di consegna.

Available on request only for minimum quantity book match orders. Please contact our sales offices for information on required minimum quantities and delivery times.

Disponible sur demande uniquement pour les commandes avec des quantités minimales à livre ouvert. Les bureaux de vente sont à votre disposition pour toute information sur les quantités minimales requises et les délais de livraison.

Erhältlich auf Anfrage und nur für Bestellungen mit Mindestmengen in spiegelgleicher Verlegung (Book Match). Für Informationen zu Mindestmengen und Lieferzeiten stehen Ihnen unsere Vertriebsbüros zur Verfügung.

** Disponibile solo per ordini a book-match.

Available on book-match order only.

Disponible seulement pour commandes a livre ouvert.

Nur verfügbar bei einer book-match Bestellung.



120x60 cm

FMG ASSOCIATA
MARE E GRANITI



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato	LU628300	LU668300
lappato	L628300	L668300
naturale R9	P628300	P668300
active ✘	IAS192X864	IAS192X860

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22











CALACATTA

32 33



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG

										
	300x150 120"x60"	300x150 120"x60"	300x150 120"x60"	300x100 120"x40"	150x150 60"x60"	150x100 60"x40"	150x75 60"x30"	100x100 40"x40"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315265MF6	L315268MF6	L315267MF6	L310265MF6	L150265MF6	L1510265MF6	L175265MF6	L100265MF6	L75265MF6	L737265MF6
prelucidato R9	P315265MF6	P315268MF6	P315267MF6	P310265MF6	P150265MF6	P1510265MF6	P175265MF6	P100265MF6	P75265MF6	P737265MF6
active ✱	IAS461530	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SAPIENSTONE

CALACATTA



328x154
129"x60"

12 mm

levigato **SSP3215506G**

naturale **SSH3215506G**

active ✱ **IAS3215506G**



60x60 cm

FMG ASSOCIATA
MASSIMA **miròs**
MASSIMA **MASSIMA** MASSIMA **MASSIMA**



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato	LU628265	LU668265
lappato	L628265	L668265
naturale R9	P628265	P668265
active ✱	IAS195X864	IAS195X860

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

CALACATTA ORO

34 35



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG s.p.a.



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

lucidato	L315365MF6	L150365MF6	L175365MF6	L75365MF6	L737365MF6
prelucidato R9	P315365MF6	P150365MF6	P175365MF6	P75365MF6	P737365MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIAZIONE
MARMERGRANIT **miròs**



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato

LU628365

LU668365

naturale **R9**

P628365

P668365

CREMA MARFIL EXTRA

36 37



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG milano



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

lucidato	L315298MF6	L150298MF6	L175298MF6	L75298MF6	L737298MF6
prelucidato R9	P315298MF6	P150298MF6	P175298MF6	P75298MF6	P737298MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
 WARNING: see the technical information on page 22
 AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
 WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



60x60 cm

FMG ASSOCIATA **miris**
MASSIMA
QUALITÀ **MARE E GRANITI**



120x60
 48"x24"

8 mm



60x60
 24"x24"

8 mm

lucidato	LU628392	LU668392
lappato	L628392	L668392
naturale R9	P628392	P668392

TRAVERTINO

38 39



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG srl



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato	L315288MF6	L150288MF6	L175288MF6	L75288MF6	L737288MF6
prelucidato R9	P315288MF6	P150288MF6	P175288MF6	P75288MF6	P737288MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
 WARNING: see the technical information on page 22
 AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
 WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA **iròs**
MASSIMA
MASSIMA **MASSIMA** **MASSIMA**



120x60
 48"x24"

8 mm



60x60
 24"x24"

8 mm

lucidato	LU628288	LU668288
lappato	L628288	L668288
naturale R9	P628288	P668288

BRECCIA MEDICEA

40 41



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG s.p.a.



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

lucidato	L315551MF6	L150551MF6	L175551MF6	L75551MF6	L737551MF6
prelucidato R9	P315551MF6	P150551MF6	P175551MF6	P75551MF6	P737551MF6

DISCLAIMER / DISCLAIMER / CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
 WARNING: see the technical information on page 22
 AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
 WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA **iròs**
MARE E GRANITI



120x60
 48"x24"
8 mm



60x60
 24"x24"
8 mm

lucidato	LU628551	LU668551
naturale R9	P628551	P668551

TRAMBISERRA GREY

42 43



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG mit



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

lucidato	L315553MF6	L150553MF6	L175553MF6	L75553MF6	L737553MF6
prelucidato R9	P315553MF6	P150553MF6	P175553MF6	P75553MF6	P737553MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
 WARNING: see the technical information on page 22
 AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
 WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIAZIONE
MARMERGRANIT **irés**



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato

LU628553

LU668553

naturale **R9**

P628553

P668553

OCEAN WHITE

44 45



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG mit



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato

L315559MF6

L150559MF6

L175559MF6

L75559MF6

L737559MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA
MARE E GRANITI

□
120x60
48"x24"
8 mm

□
60x60
24"x24"
8 mm

lucidato

LU628559

LU668559

CONNERMARBLE IRISH

46 47



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FVG



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato

L315487MF6

L150487MF6

L175487MF6

L75487MF6

L737487MF6


**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA **mirò**
MASSIMA
MASSIMA **GRANIT**



120x60
 48"x24"
8 mm



60x60
 24"x24"
8 mm


lucidato

LU628487

LU668487

AOSTA GREEN MARBLE

48 49




300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FVG



300x150
120"x60"
6 mm



270x120
106"x48"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



120x120
48"x48"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

lucidato

L315486MF6

L2712486MF6

L150486MF6

L175486MF6

L120486MF6

L75486MF6

L737486MF6

prelucidato R9

P315486MF6

P2712486MF6

P150486MF6

P175486MF6

P120486MF6

P75486MF6

P737486MF6

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"
12 mm

ALPI CHIARO
VENATO

naturale

SSH3215538G


**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIAZIONE **marò**
MARE E GRANITI



120x60
 48"x24"

8 mm



60x60
 24"x24"

8 mm

lucidato

LU628486

LU668486

naturale

P628486

P668486

BLUE DE SAVOIE

50 51



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG srl



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

lucidato	L315327MF6	L150327MF6	L175327MF6	L75327MF6	L737327MF6
prelucidato R9	P315327MF6	P150327MF6	P175327MF6	P75327MF6	P737327MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
 WARNING: see the technical information on page 22
 AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
 WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



60x60 cm

FMG FABBRICA
MARMME E GRANITI



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato

LU628391

LU668391

lappato

L628391

L668391


naturale **R9**

P628391

P668391

ROSSO LEPANTO

52 53



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG srl



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato	L315550MF6	L150550MF6	L175550MF6	L75550MF6	L737550MF6
prelucidato R9	P315550MF6	P150550MF6	P175550MF6	P75550MF6	P737550MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
 WARNING: see the technical information on page 22
 AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
 WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA
MARE E GRANITI



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato

LU628550

LU668550

naturale **R9**

P628550

P668550

SAHARA NOIR

54 55



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG s.p.a.



300x150
120"x60"
6 mm



270x120
106"x48"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



120x120
48"x48"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

lucidato	L315364MF6	L271236MF6	L150364MF6	L175364MF6	L120364MF6	L75364MF6	L737364MF6
silky	SY315364MF6	SY2712364MF6	SY150364MF6	SY175364MF6	SY120364MF6	SY75364MF6	SY737364MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA
MARE E GRANITI



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato

LU628364

LU668364

silky

SY628364

SY668364

BLACK MARQUINIA

56 57



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
HWG



300x150
120"x60"
6 mm



270x120
106"x48"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



120x120
48"x48"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

lucidato	L315338MF6	L2712338MF6	L150338MF6	L175338MF6	L120338MF6	L75338MF6	L737338MF6
silky	SY315338MF6	SY2712338MF6	SY150338MF6	SY175338MF6	SY120338MF6	SY75338MF6	SY737338MF6

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"
12 mm

DARK
MARQUINIA

levigato	SSP3215523G
silky	SSY3215523G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA
MARE E GRANITI



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato

LU628338

LU668338

silky

SY628338

SY668338

ONICE PERLA

58 59



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

lucidato	L315290MF6	L150290MF6	L175290MF6	L75290MF6	L737290MF6
prelucidato R9	P315290MF6	P150290MF6	P175290MF6	P75290MF6	P737290MF6

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"
12 mm

BRIGHT
ONYX

levigato	SSP3215513GST
naturale	SSH3215513GST

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIAZIONE
MARMERGRANIT **iròs**



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato	LU628290	LU668290
lappato	L628290	L668290
naturale R9	P628290	P668290

ONICE GHIACCIO

60 61



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FWG



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

lucidato

L315353MF6

L150353MF6

L175353MF6

L75353MF6

L737353MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA **airs**
MARE E GRANITI



120x60
48"x24"
8 mm



60x60
24"x24"
8 mm

lucidato

LU628353

LU668353

ONICE REALE

62 63



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FVG



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato

L315354MF6

L150354MF6

L175354MF6

L75354MF6

L737354MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



60x60 cm

FMG ASSOCIATA **iròs**
MASSIMA **WARM'E GRANIT**



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato

LU628354

LU668354

ONICE ALABASTRINO

64 65



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG mit



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato

L315358MF6

L150358MF6

L175358MF6

L75358MF6

L737358MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



preciosity slabs

120x60 cm



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato

LU628358

LU668358

ONICE MALAGA

66 67



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG s.p.a.



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato

L315356MF6

L150356MF6

L175356MF6

L75356MF6

L737356MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



preciosity slabs

120x60 cm



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm

lucidato

LU628356

LU668356

ONICE GIADA

68 69



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG mit



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato

L315357MF6

L150357MF6

L175357MF6

L75357MF6

L737357MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



preciosity slabs

120x60 cm

FMG ASSOCIATA
MADE IN ITALY


120x60
48"x24"
8 mm


60x60
24"x24"
8 mm

lucidato

LU628357

LU668357

GEMSTONE GEM PEARL

70 71



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FVG



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato

L315372MF6

L150372MF6

L175372MF6

L75372MF6

L737372MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA **iròs**
MASSIMA QUALITÀ E GRANITI



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm


lucidato

LU628372

LU668372

GEMSTONE GEM ROSE

72 73



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FVG



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato

L315373MF6

L150373MF6

L175373MF6

L75373MF6

L737373MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA
MADE IN ITALY



120x60
48"x24"

8 mm



60x60
24"x24"

8 mm


lucidato

LU628373

LU668373

GEMSTONE GEM VIOLET

74 75



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FVG



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

lucidato

L315374MF6

L150374MF6

L175374MF6

L75374MF6

L737374MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA **iròs**
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

□
120x60
 48"x24"
8 mm

□
60x60
 24"x24"
8 mm

lucidato

LU628374

LU668374

VENICE ZINC

76 77



270x120 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
PMG in Italia



270x120
106"x48"

6 mm



120x120
48"x48"

6 mm

levigato

L2712405MF6

L120405MF6

naturale **R9**

L2712405MF6

P120405MF6








**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
 WARNING: see the technical information on page 22
 AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
 WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA **iròs**
MASSIMA **WARM'E GRANIT**

	 150x75 60"x30" 10 mm	 120x120 48"x48" 10 mm	 120x60 48"x24" 10 mm	 75x75 30"x30" 10 mm	 60x60 24"x24" 10 mm	 60x30 24"x12" 10 mm	 20x20 8"x8" 10 mm
levigato	L175405	L120405	L62405	L75405	L66405	L63405	L20405
naturale R10	P175405	P120405	P62405	P75405	P66405	P63405	-
strutturato R11	-	-	ST62405	-	ST66405	ST63405	-

VENICE IVORY

78 79



270x120 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG mit



270x120
106"x48"

6 mm



120x120
48"x48"

6 mm

levigato

L2712410MF6

L120410MF6

naturale **R9**

P2712410MF6

P120410MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



75x75 cm

FMG LABORATORIO
MARMME E GRANITI



150x75
60"x30"
10 mm



120x120
48"x48"
10 mm



120x60
48"x24"
10 mm



75x75
30"x30"
10 mm



60x60
24"x24"
10 mm



60x30
24"x12"
10 mm



20x20
8"x8"
10 mm

levigato

L175410

L120410

L62410

L75410

L66410

L63410

L20410

naturale **R10**

P175410

P120410

P62410

P75410

P66410

P63410

-

strutturato **R11**

-

-

ST62410

-

ST66410

ST63410

-

LAVICA PEARL

80 81



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG mit



300x100
120"x40"

6 mm



150x100
60"x40"

6 mm



100x100
40"x40"

6 mm

prelucidato **R9**

L310303MF6

-

L100303MF6

naturale **R10**

P310303MF6

P1510303MF6

P100303MF6

active ✨

IAS310219M6

-

IAS100219M6

DISCLAIMER / DISCLAIMER / CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22




WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

iris
Ceramica

PIETRA DI BASALTO
BIANCO

	 120x60 48"x24" 9 mm	 60x60 24"x24" 9 mm	 60x30 24"x12" 9 mm
lappato	892237	866237	863237
naturale	892219	866219	863219
antislip	892224	866224	863224
active ✖	IAS892219	IAS866219	-

LAVICA BEIGE

82 83



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG



300x100
120"x40"
6 mm



150x100
60"x40"
6 mm



100x100
40"x40"
6 mm

prelucidato R9	L310306MF6	-	L100306MF6
naturale R10	P310306MF6	P1510306MF6	P100306MF6
active ✨	IAS310220M6	-	IAS100220M6

DISCLAIMER / DISCLAIMER / CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER




ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
 WARNING: see the technical information on page 22
 AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
 WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



60x60 cm

iris
Ceramica

PIETRA DI BASALTO
BEIGE

	 120x60 48"x24" 9 mm	 60x60 24"x24" 9 mm	 60x30 24"x12" 9 mm
lappato	892238	866238	863238
naturale	892220	866220	863220
antislip	892225	866225	863225
active ✕	IAS892220	IAS866220	-

LAVICA GREY

84 85



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG mit



300x100
120"x40"

6 mm



150x100
60"x40"

6 mm



100x100
40"x40"

6 mm

prelucidato **R9**

L310304MF6

-

L100304MF6

naturale **R10**

P310304MF6

P1510304MF6

P100304MF6

active ✨

IAS310222M6

-

IAS100222M6

DISCLAIMER / DISCLAIMER / CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22




WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

iris
Ceramica

PIETRA DI BASALTO
GRIGIO

	 120x60 48"x24" 9 mm	 60x60 24"x24" 9 mm	 60x30 24"x12" 9 mm
lappato	892240	866240	863240
naturale	892222	866222	863222
antislip	892227	866227	863227
active ✖	IAS892222	IAS866222	-

LAVICA DARK

86 87



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG s.p.a.



300x100
120"x40"
6 mm



150x100
60"x40"
6 mm



100x100
40"x40"
6 mm

prelucidato R9	L310305MF6	-	L100305MF6
naturale R10	P310305MF6	P1510305MF6	P100305MF6
active ✪	IAS310221M6	-	IAS100221M6

DISCLAIMER / DISCLAIMER / CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER




ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
 WARNING: see the technical information on page 22
 AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
 WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

iris
Ceramica

PIETRA DI BASALTO
MORO

	 120x60 48"x24" 9 mm	 60x60 24"x24" 9 mm	 60x30 24"x12" 9 mm
lappato	892239	866239	863239
naturale	892221	866221	863221
antislip	892226	866226	863226
active ✖	IAS892220	IAS866220	-

LAVICA BLACK

88 89



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG



300x100
120"x40"
6 mm



150x100
60"x40"
6 mm



100x100
40"x40"
6 mm

prelucidato **R9**

L310307MF6

-

L100307MF6

naturale **R10**

P310307MF6

P1510307MF6

P100307MF6

active ✱

IAS310223M6

-

IAS100223M6

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"
12 mm



328x154
129"x60"
20 mm

BASALT
BLACK

naturale

SSH3215501G

SSH3215501G20

non rettificato
unrectified
non rectifié
nicht rektifiziert


**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22




WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

iris
Ceramica

PIETRA DI BASALTO
NERO

	 120x60 48"x24" 9 mm	 60x60 24"x24" 9 mm	 60x30 24"x12" 9 mm
lappato	892241	866241	863241
naturale	892223	866223	863223
antislip	892228	866228	863228
active ✕	P62300	P66300	-

CITYSTONE PEARL

90 91



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FWG



300x100
120"x40"
6 mm



100x100
40"x40"
6 mm

naturale **R10**

P310333MF6

P100333MF6

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"
12 mm

LIGHT
EARTH

naturale

SSH3215519G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**


ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

CITYSTONE GREY



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FVG



300x100
120"x40"

6 mm



100x100
40"x40"

6 mm


naturale **R10**

P310334MF6

P100334MF6

SAPIENSTONE

GREY
EARTH



328x154
129"x60"

12 mm

naturale

SSH3215520G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22


WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

CITYSTONE DOVE

92 93



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG mit max



300x100
120"x40"

6 mm

naturale **R10**

P310335MF6



100x100
40"x40"

6 mm

P100335MF6

SAPIENSTONE

SAND
EARTH



328x154
129"x60"

12 mm

naturale

SSH3215518G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**


ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

CITYSTONE BROWN



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FWG 2011-12



300x100
120"x40"
6 mm



100x100
40"x40"
6 mm

naturale **R10**

P310336MF6

P100336MF6

SAPIENSTONE

BROWN
EARTH



328x154
129"x60"
12 mm

naturale

SSH3215521G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

INTENSIVE WHITE

94 95



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

naturale

P315593MF6

P150593MF6

P175593MF6

P75593MF6

P737593MF6

SAPIENSTONE



PLATINUM
WHITE

328x154
129"x60"
12 mm

naturale

SSH3215534G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



pietre e metalli

MYSTIC BLACK

96 97



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

naturale

P315591MF6

P150591MF6

P175591MF6

P75591MF6

P737591MF6

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"

12 mm

BLACK
DIAMOND

naturale

SSH3215532G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

ABYSS GREY



pietre e metalli

300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

naturale

P315592MF6

P150592MF6

P175592MF6

P75592MF6

P737592MF6

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"
12 mm

PALLADIUM
GREY

naturale

SSH3215533G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

WALK ON SNOW

99
98



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG s.r.l.



300x150
120"x60"

6 mm



300x100
120"x40"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x100
60"x40"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



100x100
40"x40"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

naturale **R9**

P315343MF6

P310343MF6

P150343MF6

P1510343MF6

P175343MF6

P100343MF6

P75343MF6

P737343MF6


**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22










AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



60x30 cm

FMG ASSOCIATA
MADE IN ITALY

	 120x60 48"x24" 8 mm	 120x60 48"x24" 9 mm	 120x60 48"x24" 20 mm	 120x30 48"x12" 9 mm	 60x60 24"x24" 8 mm	 60x60 24"x24" 9 mm	 60x60 24"x24" 20 mm	 60x30 24"x12" 8 mm	 60x30 24"x12" 9 mm
lappato	-	L62343	-	L623343	-	L66343	-	-	L63343
naturale R10	P628343	P62343	-	P623343	P668343	P66343	-	P638343	P63343
antislip R11	B628343	B62343	ST62343	B623343	B668343	B66343	ST66343	B638343	B63343

WALK ON SAND

100 101



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG s.p.a.



300x150
120"x60"
6 mm



300x100
120"x40"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x100
60"x40"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



100x100
40"x40"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

naturale **R9**

P315352MF6

P310352MF6

P150352MF6

P1510352MF6

P175352MF6

P100352MF6

P75352MF6

P737352MF6










**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22



120x60 cm

FMG ASSOCIATA
MADE IN ITALY

	 120x60 48"x24" 8 mm	 120x60 48"x24" 9 mm	 120x60 48"x24" 20 mm	 120x30 48"x12" 9 mm	 60x60 24"x24" 8 mm	 60x60 24"x24" 9 mm	 60x60 24"x24" 20 mm	 60x30 24"x12" 8 mm	 60x30 24"x12" 9 mm
lappato	-	L62352	-	L623352	-	L66352	-	-	L63352
naturale R10	P628352	P62352	-	P623352	P668352	P66352	-	P638352	P63352
antislip R11	B628352	B62352	ST62352	B623352	B668352	B66352	ST66352	B638352	B63352

WALK ON HAZEL

102 103



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG s.p.a.



300x150
120"x60"

6 mm



300x100
120"x40"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x100
60"x40"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



100x100
40"x40"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

naturale **R9**

P315346MF6

P310346MF6

P150346MF6

P1510346MF6

P175346MF6

P100346MF6

P75346MF6

P737346MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22










AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22




120x30 cm

FMG ASSOCIATA
WARM'E GRANIT

	 120x60 48"x24" 8 mm	 120x60 48"x24" 9 mm	 120x60 48"x24" 20 mm	 120x30 48"x12" 9 mm	 60x60 24"x24" 8 mm	 60x60 24"x24" 9 mm	 60x60 24"x24" 20 mm	 60x30 24"x12" 8 mm	 60x30 24"x12" 9 mm
lappato	-	L62346	-	L623346	-	L66346	-	-	L63346
naturale R10	P628346	P62346	-	P623346	P668346	P66346	-	P638346	P63346
antislip R11	B628346	B62346	ST62346	B623346	B668346	B66346	ST66346	B638346	B63346

WALK ON SILVER

104 105



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG s.p.a.



300x150
120"x60"

6 mm



300x100
120"x40"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x100
60"x40"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



100x100
40"x40"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

naturale **R9**

P315344MF6

P310344MF6

P150344MF6

P1510344MF6

P175344MF6

P100344MF6

P75344MF6

P737344MF6










**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22




120x30 cm

FMG ASSOCIATA
WARM'E GRANTI

	 120x60 48"x24" 8 mm	 120x60 48"x24" 9 mm	 120x60 48"x24" 20 mm	 120x30 48"x12" 9 mm	 60x60 24"x24" 8 mm	 60x60 24"x24" 9 mm	 60x60 24"x24" 20 mm	 60x30 24"x12" 8 mm	 60x30 24"x12" 9 mm
lappato	-	L62344	-	L623344	-	L66344	-	-	L63344
naturale R10	P628344	P62344	-	P623344	P668344	P66344	-	P638344	P63344
antislip R11	B628344	B62344	ST62344	B623344	B668344	B66344	ST66344	B638344	B63344

WALK ON DUSK

106 107



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG s.r.l.



300x150
120"x60"

6 mm



300x100
120"x40"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x100
60"x40"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



100x100
40"x40"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

naturale **R9**

P315345MF6

P310345MF6

P150345MF6

P1510345MF6

P175345MF6

P100345MF6

P75345MF6

P737345MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22

WARNING: see the technical information on page 22










AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22





60x60 cm

FMG ASSOCIATA
MADE IN ITALY

	 120x60 48"x24" 8 mm	 120x60 48"x24" 9 mm	 120x60 48"x24" 20 mm	 120x30 48"x12" 9 mm	 60x60 24"x24" 8 mm	 60x60 24"x24" 9 mm	 60x60 24"x24" 20 mm	 60x30 24"x12" 8 mm	 60x30 24"x12" 9 mm
lappato	-	L62345	-	L623345	-	L66345	-	-	L63345
naturale R10	P628345	P62345	-	P623345	P668345	P66345	-	P638345	P63345
antislip R11	B628345	B62345	ST62345	B623345	B668345	B66345	ST66345	B638345	B63345

CHROMOCODE 3D TITANIUM WHITE

108 109



MAXFINE
FMG



300x150
120"x60"

6 mm



300x100
120"x40"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x100
60"x40"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



100x100
40"x40"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

FMG Irés
FABBRICA
MARMME GRANITI



60x60
24"x24"

10 mm

lucidato	L315240MF6	L310240MF6	L150240MF6	L1510240MF6	L175240MF6	L100240MF6	L75240MF6	L737240MF6	levigato	L66240
naturale	P315240MF6	P310240MF6	P150240MF6	P1510240MF6	P175240MF6	P100240MF6	P75240MF6	P737240MF6	naturale	P66240
active ✘	IAS0161530	-	-	-	-	-	-	-	active ✘	IASFT0160

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"

12 mm



328x154
129"x60"

20 mm

naturale	SSH3215505GST	SSH3215505G20
levigato	SSP3215505GST	
active ✘	IAS3215505GST	

DISCLAIMER / DISCLAIMER / CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
 WARNING: see the technical information on page 22
 AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
 WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

CHROMOCODE 3D IVORY BLACK



MAXFINE
FMG millim



300x150
120"x60"
6 mm



300x100
120"x40"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x100
60"x40"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



100x100
40"x40"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

FMG iròs
FABBRICA
MARMME GRANITI



60x60
24"x24"
10 mm


lucidato	L315247MF6	L310247MF6	L150247MF6	L1510247MF6	L175247MF6	L100247MF6	L75247MF6	L737247MF6	levigato	L66247
naturale	P315247MF6	P310247MF6	P150247MF6	P1510247MF6	P175247MF6	P100247MF6	P75247MF6	P737247MF6	naturale	P66247

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
 WARNING: see the technical information on page 22
 AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
 WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

METAL GREY *

110 111



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FWG



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

metal	HI315002XL	HI150002XL	HI175002XL	HI75002XL	HI737002XL
chrome	HI315005XL	HI150005XL	HI175005XL	HI75005XL	HI737005XL

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"

12 mm

MALM
GREY

naturale


SSH3215509G

DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

* METAL XXL COLLECTION IRIS CERAMICA

METAL BLACK *



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FVG



300x150
120"x60"

6 mm



150x150
60"x60"

6 mm



150x75
60"x30"

6 mm



75x75
30"x30"

6 mm



75x37,5
30"x15"

6 mm

metal	HI315003XL	HI150003XL	HI175003XL	HI75003XL	HI737003XL
chrome	HI315006XL	HI150006XL	HI175006XL	HI75006XL	HI737006XL

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"

12 mm

MALM
BLACK

naturale **SSH3215510G**


**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

* **METAL XXL** COLLECTION IRIS CERAMICA

AVENUE SILVER *

112 113



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG milano



300x100
120"x40"
6 mm

HI310024XL



150x100
60"x40"
6 mm

HI1510024XL



100x100
40"x40"
6 mm

HI100024XL

naturale

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"
12 mm

SSH3215503G



328x154
129"x60"
20 mm

SSH3215503G20

URBAN
ARGENTO


naturale

DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22
WARNING: see the technical information on page 22
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22


* **AVENUE XXL** COLLECTION IRIS CERAMICA

AVENUE AMBER *



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG



300x100
120"x40"

6 mm



150x100
60"x40"

6 mm



100x100
40"x40"

6 mm

naturale

HI310026XL

HI1510026XL

HI100026XL

SAPIENSTONE



328x154
129"x60"

12 mm



328x154
129"x60"

20 mm

URBAN
ANTRACITE

naturale

SSH3215504G

SSH3215504G20

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 22


WARNING: see the technical information on page 22

AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 22

WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 22

* AVENUE XXL COLLECTION IRIS CERAMICA

Zero Emissions



The world's first green hydrogen ceramic industry is born

Iris Ceramica Group e Snam hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per un progetto industriale che prevede lo studio e lo sviluppo della **prima fabbrica ceramica al mondo alimentata ad idrogeno verde**. Il nuovo stabilimento di Iris Ceramica Group che verrà realizzato a Castellarano (RE), sarà dotato entro il 2022 di tecnologie native che consentiranno di utilizzare l'idrogeno verde..

Zero Emission è un obiettivo ambizioso che Iris Ceramica Group si è dato nell'ottica di conciliare attività produttiva e benessere dei cittadini che vivono vicino agli stabilimenti produttivi di lastre decorate. Con ingenti investimenti sono stati installati impianti a "combustore con recupero termico rigenerativo" che assicurano altissime efficienze, abbattendo i residui di molecole organiche volatili presenti nei fumi, odori compresi e raggiungendo di fatto l'obiettivo di emissioni volatili zero. Limite di legge per i COV: 50 mg/Nm³. Valori registrati inferiori a 2 mg/Nm³. Questo traguardo è solo una parte dell'azione decisa e continua **per ridurre l'impronta ambientale del Gruppo** limitando i consumi energetici, il consumo di acqua, la riduzione e recupero di scarti e rifiuti.

The Iris Ceramica Group and Snam have signed a memorandum of understanding for an industrial project involving the study and development of the **world's first ceramics factory powered by green hydrogen**. The new Iris Ceramica Group production site, which will be completed in Castellarano (RE), will, by 2022, be equipped with native technologies allowing the use of green hydrogen as an energy source.

Zero emissions is an ambitious goal the Iris Ceramica Group has set itself to reconcile its production with the wellbeing of people living in the vicinity of its ceramic plants. Major investment has permitted installation of systems including a "regenerative thermal oxidizer" ensuring ultra-high efficiency, cutting residues of volatile organic molecules present in fumes, including odours, and effectively achieving the target of zero volatile emissions. Legal limit on VOCs: 50 mg/Nm³. Values recorded under 2 mg/Nm³. This goal is only a one step in an ongoing process aimed at **reducing the Group's environmental footprint** by limiting consumption of energy and water and reducing and reusing waste and scrap.

Iris Ceramica Group et Snam ont conclu un protocole d'accord concernant un projet industriel prévoyant l'étude et le développement de la **première usine de céramique au monde alimentée à l'hydrogène vert**. Réalisé à Castellarano (Reggio d'Émilie), le nouvel établissement d'Iris Ceramica Group sera doté d'ici 2022 de technologies natives permettant l'utilisation d'hydrogène vert.

« **Émission zéro** » : tel est l'objectif ambitieux qu'Iris Ceramica Group s'est fixé dans la perspective de concilier sa production et le bien-être des riverains des établissements fabriquant ses dalles ornementales. D'énormes investissements ont permis d'installer des installations dotées de « brûleurs permettant une oxydation thermique régénérative » assurant de très hautes performances, réduisant les résidus des molécules organiques volatiles présentes dans les fumées (y compris des odeurs) et d'atteindre concrètement l'objectif d'une émission zéro de composés volatils. Limite légale pour les COV : 50 mg/Nm³. Valeurs enregistrées inférieures à 2 mg/Nm³. Ce résultat n'est qu'une facette de nos actions résolues et constantes pour **réduire l'empreinte écologique du groupe** non seulement en limitant les consommations d'eau et d'énergie mais aussi en diminuant et en récupérant les rebuts et les déchets.

Iris Ceramica Group und Snam haben eine Absichtserklärung für ein Industrieprojekt unterzeichnet, das die Erforschung und Entwicklung **der weltweit ersten mit grünem Wasserstoff betriebenen Keramikfabrik vorsieht**. Das neue Werk von Iris Ceramica Group, das in Castellarano (RE) gebaut wird, wird bis 2022 mit den entsprechenden Technologien ausgestattet sein, die die Verwendung von grünem Wasserstoff ermöglichen werden.

Zero Emission ist ein ehrgeiziges Ziel, das sich Iris Ceramica Group gesetzt hat, um die Produktionstätigkeit mit dem Wohlbefinden der Menschen in Einklang zu bringen, die in der Nähe ihrer Produktionsstätten für dekorierte Platten leben. Es wurden erhebliche Investitionen getätigt, um "Verbrennungsanlagen mit regenerativer Wärmerückgewinnung" zu installieren, die einen extrem hohen Wirkungsgrad gewährleisten, die Rückstände flüchtiger organischer Moleküle in den Abgasen, einschließlich der Gerüche, reduzieren und das Ziel von null flüchtigen Emissionen erreichen. Gesetzlicher Grenzwert für VOCs: 50 mg/Nm³. Aufgezeichnete Werte von weniger als 2 mg/Nm³. Dieses Ziel ist nur ein Teil der entschlossenen und kontinuierlichen Maßnahmen zur **Verringerung des ökologischen Fußabdrucks des Konzerns** durch die Begrenzung des Energie- und Wasserverbrauchs sowie die Reduzierung und Verwertung von Ausschuss und Abfällen.

Per maggiori informazioni
For more info
Pour plus d'informations
Für mehr Information



SURFACES
ACTIVE[®]
design for a better life



Where design and science meet beauty and well-being live

L'esclusiva finitura eco-attiva ACTIVE SURFACES® con azione **antibatterica, antivirale ed anti-inquinamento**.

ACTIVE SURFACES® è l'unica ceramica eco-attiva certificata ISO e brevettata a livello internazionale, presente con successo da oltre 10 anni in tutto il mondo.

Efficace contro i virus SARS-CoV-2.

Uno studio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche e del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'**Università degli studi di Milano** ha evidenziato la capacità di ACTIVE SURFACES® di **eliminare il SARS-CoV-2 al 94% in seguito a sole 4 ore di esposizione a luce UV a bassa intensità** (luce naturale e lampadine tradizionali anche a bassa intensità).

The exclusive eco-active ACTIVE SURFACES® finish with **antibacterial, antiviral and anti-pollutant action**.

ACTIVE SURFACES® is the world's only internationally patented and ISO certified eco-active ceramic, successfully installed for over a decade all over the world.

Effective against the SARS-CoV-2 viruses.

A study conducted by the Department of Biomedical, Surgical and Dental Sciences and the Department of Biomedical Health Sciences of **Milan University** has revealed that ACTIVE SURFACES® are capable of **eliminating 94% of SARS-CoV-2 viruses after only 4 hours of exposure to low intensity UV light** (natural light or a conventional lightbulb, even at low intensity).

Peut être doté de notre finition éco-active exclusive ACTIVE SURFACES® : un revêtement **antibactérien, antiviral et anti-pollution**.

Utilisée avec succès dans le monde entier depuis plus de 10 ans, ACTIVE SURFACES® est la seule céramique éco-active certifiée ISO et brevetée à l'international.

Efficace contre les virus SARS-CoV-2.

Une étude du département des sciences biomédicales, chirurgicales et dentaires et du département des sciences biomédicales pour la santé de l'**université de Milan** a montré qu'ACTIVE SURFACES® était en mesure d'**éliminer le SARS-CoV-2 à 94 % après seulement 4 heures d'exposition à une lumière UV de faible intensité** (lumière naturelle et ampoules traditionnelles même à faible intensité).

In der exklusiven öko-aktiven Ausführung ACTIVE SURFACES® hergestellt, mit **Bakterien, Viren und Schmutz abstoßender Wirkung**.

ACTIVE SURFACES® ist die einzige öko-aktive Keramik mit ISO-Zertifikat und internationalem Patent, die seit über 10 Jahren erfolgreich weltweit vertrieben wird.

Wirksam gegen SARS-CoV-2-Viren.

Eine Studie der Abteilung für biomedizinische, chirurgische und zahnmedizinische Wissenschaften und der Abteilung für biomedizinische Wissenschaften für Gesundheit an der **Universität Mailand** hat gezeigt, dass ACTIVE SURFACES® in der Lage sind, **SARS-CoV-2 nach nur vierstündiger Einwirkung von UV-Licht mit niedriger Intensität** (natürliches Licht und herkömmliche Glühbirnen ebenfalls mit niedriger Intensität) um 94 % zu eliminieren.

Per maggiori informazioni
For more info
Pour plus d'informations
Für mehr Information

active-ceramic.com



EUROPEAN PATENTS

EP22443076
EP3277634

ISO CERTIFICATIONS

ISO 10678: 2010
ISO 27448-1: 2008
ISO 27447: 2009
ISO 22196: 2011
ISO 22197: 2016
ISO 21702: 2019
ISO 18061: 2014

UNI CERTIFICATIONS

UNI EN 15457:2014
UNI 11484:2013
UNI 11021:2002
UNI 9805/91

safe & sanitizable

CERAMICA E GRES PORCELLANATO
DI ALTA QUALITÀ.
LE SUPERFICI PIÙ SICURE E
IGIENIZZABILI.

Natura, tecnologia, scienza e design.
Le superfici ceramiche di altissima
qualità Maxfine, FMG, Iris Ceramica
sono compatte e impermeabili,
perchè nascono da minerali puri
pressati e sinterizzati a oltre 1200°C.
La scelta migliore per durata,
sicurezza, igiene e bellezza.

TOP QUALITY CERAMIC
AND PORCELAIN.
THE SAFEST,
MOST SANITISABLE
SURFACES

Nature, technology, science and
design. Top quality ceramic surfaces
by Maxfine, FMG, and Iris Ceramica
are compact and impermeable,
because they're made from pure
minerals pressed and sintered at more
than 1200°C. The best choice,
for durability, safety, hygiene and
beauty.

CÉRAMIQUE ET GRÈS CÉRAME
HAUT DE GAMME.
LES SURFACES LES PLUS SÛRES ET
LES PLUS FACILEMENT LAVABLES

Nature, technologie, science et design.
Dans la mesure où elles sont
fabriquées à partir de minéraux purs
pressés et frittés à plus de 1200°C, les
surfaces céramiques haut de gamme
MaxFine, FMG et Iris Ceramica sont
compactes et imperméables.
Le meilleur choix en termes de
longévité, de sécurité, d'hygiène et de
beauté.

HOCHWERTIGE KERAMIK
UND FEINSTEINZEUG.
DIE SICHERSTEN UND
HYGIENISCHSTEN OBERFLÄCHEN

Natur, Technik, Wissenschaft
und Design. Die hochwertigen
Keramikoberflächen Maxfine, FMG,
Iris Ceramica sind kompakt und
wasserdicht, da sie aus reinen
Mineralien hergestellt werden, die bei
über 1200°C gepresst und gesintert
werden. Die beste Wahl für Haltbarkeit,
Sicherheit, Hygiene und Schönheit.

**NESSUN RIPARO
PER SPORCO E BATTERI**



NO HAVENS
FOR DIRT AND BACTERIA

PAS DE RISQUE
DE SALETÉS OU DE BACTÉRIES

KEIN UNTERSCHLUPF
FÜR SCHMUTZ UND BAKTERIEN

**IGIENIZZABILE
CON VAPORE, LAVABILE
CON MOTOSCOPE**



SANITISABLE WITH STEAM,
WASHABLE WITH A POWER SWEEPER

LAVABLE À LA VAPEUR OU
À LA BALAYEUSE

MIT DAMPF DESINFIZIERBAR,
MIT KEHRMASCHINE WASCHBAR

**ZERO SOSTANZE
NOCIVE**




ZERO HARMFUL
SUBSTANCES

AUCUNE SUBSTANCE
NOCIVE

NULL SCHADSTOFFE

**RESISTENTE
AL FUOCO
E AL CALORE**



RESISTANCE TO HEAT
AND FIRE

RÉSISTANCE AU FEU
ET À LA CHALEUR

FEUER- UND
HITZEBESTÄNDIG

**DETERGENTI ENERGI
SENZA PROBLEMI**



ENERGETIC CLEAN PRODUCTS?
NO PROBLEM

AUCUN PROBLÈME, MÊME AVEC LES
DÉTERGENTS LES PLUS PUISSANTS

STARKE REINIGUNGSMITTEL KÖNNEN
PROBLEMLOS BENUTZT WERDEN

**ECCEZIONALE DURATA
NEL TEMPO**



OUTSTANDING
DURABILITY

LONGÉVITÉ
EXCEPTIONNELLE

AUSSERORDENTLICHE
HALTBARKEIT

IL PIÙ ECOLOGICO



MORE ECOLOGICAL

LA PLUS ÉCOLOGIQUE

AM UMWELTFREUNDLICHSTEN

Per maggiori informazioni
For more info
Pour plus d'informations
Für mehr Information



	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALORE MEDIO MAXFINE MAXFINE AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MAXFINE MITTELWERT MAXFINE	
	Dimensioni Sizes . Dimensions . Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite Spessore Thickness - Epaisseur - Dicke Rettilineità spigoli Linearity - Rectitude des arêtes - Kantengeradheit Ortogonalità Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit Planarità Warpage - Planéité - Ebenflächigkeit	± 0,6% max ± 5% max ± 0,5% max ± 0,6% max ± 0,5% max	± 0,1% ± 5% ± 0,1% ± 0,1% ± 2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption . Absorption d' eau . Wasserhaufnahme	ISO 10545.3	≤ 0,5%	≤ 0,06% *	
	Resistenza alla flessione Flexion resistance . Résistance à la flexion . Biegezugfestigkeit	ISO 10545.4	Modulo di rottura Breaking modulus . Module de rupture . Bruchmodul	≥ 35 N/mm ²	53 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance . Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenabrieb	ISO 10545.6	Volume ≤ 175 mm ³		142 mm ³ (as tested by Smith Emery laboratory)
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion . Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		6 MK ⁻¹
	Resistenza al gelo Frost resistance . Résistance au gel . Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture od alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen		Non gelive Frost-proof Non gelives Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	UB Minimum		Conforme Compliant complying with the norm
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545.14	1 < X < 5		CLASSE 5 - CLASS 5 ** Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) / Stains removed by hot running water (without detergent) / Taches enlevées a l'eau courante chaude (sans détergent) / Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel)
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation Ne doivent pas présenter des variations remarquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt		Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour of samples Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlupfrigkeit)	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available Methode disponible Verfügbares verfahren		
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)	BCRA REP CEC 6/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung 0,40 ≤ μ ≤ 0,74		≥ 0,40 Superficie naturale Matt surface
	Reazione al fuoco Reaction to fire	96/603/CE	Prova assente Test absent		A1 - A1 _{FL}

LASTRE IN CERAMICA TECNICA CON LE CARATTERISTICHE DEL PORCELLANATO - TECHNICAL CERAMIC SLABS WITH THE CHARACTERISTICS OF PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 gruppo BIa o ISO 13006 Allegato G gruppo BI a UGL

Classification in accordance with UNI EN 14411 standards BIa group or ISO 13006 Annex G standards BI a UGL group

* I prodotti con assorbimento < 0,5 sono classificati secondo le norme UNI CEN "Fully vitrified tiles" e secondo le norme ASTM "Impervious tiles"

The products having an absorption < 0,5 are classified according to the UNI CEN standards "Fully vitrified tiles" and according to the ASTM standards "Impervious tiles"













** Varia secondo la finitura di superficie - It can vary according to the surface finish

N.B.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali FMG.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain hightech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of FMG materials.

ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten E.ekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorarten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem.

Wert. N.B.: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, allée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleins masses typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux FMG.

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES PHYSISCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALORE MEDIO FMG FMG AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE FMG MITTELWERT FMG	
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite	± 0,6% max	± 0,2%
			Spessore Thickness - Epaisseur - Dicke	± 5% max	± 5%
			Rettilineità spigoli Linearity - Rectitude des arêtes - Kantengeradheit	± 0,5% max	± 0,2%
			Ortogonalità Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	± 0,2%
			Planarità Warpage - Planéité - Ebenfächigkeit	± 0,5% max	± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545.3	≤ 0,5%	≤ 0,06% *	
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	ISO 10545.4	Modulo di rottura (R) Breaking modulus (R) - Module de rupture (R) - Bruchmodul (R)	≥ 35 N/mm ²	49 N/mm ²
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	ISO 10545.4	Storzo di rottura (S) Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchkraft (S)	Spessore - Thickness - Epaisseur - Stärke a) ≥ 7,5mm = ≥ 1300 N b) < 7,5mm = ≥ 700 N	Conforme Conforms Conforme Konform
			Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb	ISO 10545.6	Max 175 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen	Conforme Conforms Conforme Konform	
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) - Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione - Resistenza acidi e alcalini ad alta concentrazione - Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) - Resistance to acids and alkalis at low concentration - Resistance to highly concentrated acid and alkalis products - Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum) - Résistance aux acides et alcalins a concentration faible - Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) - Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration - Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit	Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.14	1 < X < 5 Metodo disponibile Test method available Methode disponible Verfügbares verfahren	Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt	Conforme Conforms Conforme Konform	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit)	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available Methode disponible Verfügbares verfahren	Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit)	BCRA REP CEC 6/81	Metodo disponibile Test method available Methode disponible Verfügbares verfahren	Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich	

LASTRE INDUSTRIALI A TUTTA MASSA IN GRÈS PORCELLANATO TECNICO - FULL-BODY INDUSTRIAL SLABS IN TECHNICAL PORCELAIN STONWARE

Classificazione secondo norme CEN gruppo BI EN 176 e ISO 13006 All. G gruppo BI a UGL

Classification in accordance with CEN standards BI EN 176 and ISO 13006 All. G standards BI a UGL

* I prodotti con assorbimento < 0,5 sono classificati secondo le norme UNI CEN "Fully vitrified tiles" e secondo le norme ASTM "Imprevious tiles"

The products having an absorption < 0,5 are classified according to the UNI CEN standards "Fully vitrified tiles" and according to the ASTM standards "Imprevious tiles"

** Varia secondo la finitura di superficie - It can vary according to the surface finish

N.B.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali FMG.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain hightech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of FMG materials.

ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten E.ekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorarten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem.

WERT. N.B.: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleins masses typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux FMG.

SAFE SYSTEM
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION

 NORMA
 DIN 51130

R9
 6°-10°

 PRODOTTO
 PRODOTTO

Resistenza allo scivolamento
 Slip resistance

 FINITURA
 FINISHES

DIN 51097

PRODOTTO	FINITURA	DIN 51097
MARMI	PL	-
ONICI	PL	-
TRAVERTINI	PL	-
PIETRE	N	-
AVENUE	N	-
METALLI	N	-
CHROMOCODE 3D	N	-
ROADS	N	-
WALK ON	N	-

n.b: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

n.b: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

 NORMA
 DIN 51130

R10
 10°-19°

 PRODOTTO
 PRODOTTO

Resistenza allo scivolamento
 Slip resistance

 FINITURA
 FINISHES

DIN 51097

PRODOTTO	FINITURA	DIN 51097
PIETRE/LIMESTONE	ST	A+B
CITYSTONE	N	A+B

R9 6° - 10° R10 10° - 19° R11 19° - 27° R12 27° - 35°
LU LUCIDATO
 E SQUADRATO

LE LEVIGATO
 E SQUADRATO

SY SILKY
 E SQUADRATO

PL PRELUCIDATO
 E SQUADRATO

N NATURALE
 E SQUADRATO

ST STRUTTURATO
 R10 A+B

n.b: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.

CARATTERISTICHE TECNICHE ARREDAMENTO-FURNITURE TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	NORMA O METODO DI MISURA STANDARD OR MEASUREMENT METHOD	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE LAID DOWN BY STANDARDS	VALORE MEDIO MAXFINE MAXFINE: AVERAGE VALUE
Resistenza superfici al calore umido Surface resistance to wet heat	UNI EN 12721:2013	5 - Nessun cambiamento 5 - No change	5 - Nessun cambiamento riscontrato 5 - No change found
Resistenza superfici al calore secco Surface resistance to dry heat	UNI EN 12722:2013	5 - Nessun cambiamento 5 - No change	5 - Nessun cambiamento riscontrato 5 - No change found
Resistenza superfici ai liquidi freddi Surface resistance to cold liquids	UNI EN 12720:2013	5 - Nessun cambiamento 5 - No change	5 - Nessun cambiamento riscontrato 5 - No change found
Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco Determination of the tendency of the surface to retain dirt	UNI 9300:1988 + A276:1989	5 - Nessun cambiamento 5 - No change	5 - Nessun cambiamento visibile 5 - No visible change
Resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura Surface resistance to thermal shock	UNI 9429:1989	5 - Nessun difetto dopo 15 CICLI Length and width	5 - Nessun difetto 5 - No defect
Determinazione della migrazione globale Determination of overall migration	DM 21/03/1973	Conforme al DM 21/03/1973 Must not produce noticeable alteration to surface	Conforme Compliant
Resistenza delle superfici ai prodotti di pulizia Surface resistance to cleaning products	PROC. INT. 006/2014	Nessun cambiamento Must not produce noticeable signs of chemical attack	Nessun cambiamento riscontrato No change found

Tutti i formati sono nominali. FMG Fabbrica Marmi e Graniti® si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal. FMG Fabbrica Marmi e Graniti® reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalog (which are in any case not legally binding) at any moment. The colors and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalog is prohibited and is subject to legal sanctions.

GRES PORCELLANATO
 SQ. : SQUADRATO - SQUARED

	300x150 - 120"x60"
	300x100 - 120"x40"
	270x120 - 106"x48"
	150x150 - 60"x60"
	150x100 - 60"x40"
	150x75 - 60"x30"
	120x120 - 48"x48"
	100x100 - 40"x40"
	75x75 - 30"x30"
	75x37,5 - 30"x15"

GRES PORCELLANATO
 NON SQUADRATO - UNSQUARED

	328x154 - 129"x60"
	328x154 - 129"x60"

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
 SQ. : SQUADRATO - SQUARED

	120x60 - 48"x24"
	60x60 - 24"x24"
	150x75 - 60"x30"
	120x120 - 48"x48"
	120x60 - 48"x24"
	75x75 - 30"x30"
	60x60 - 24"x24"
	60x30 - 24"x12"
	20x20 - 8"x8"

GRES PORCELLANATO
 SQ. : SQUADRATO - SQUARED

	120x60 - 48"x24"
	120x30 - 48"x12"
	60x60 - 24"x24"
	60x30 - 24"x12"
	120x60 - 48"x24"
	60x60 - 24"x24"
	60x30 - 24"x12"

Pesi e imballi Weights and packing



DOWNLOAD

irisfmg.com download area



DOWNLOAD

sapienstone.com download area



DOWNLOAD

irisfmg.com download area



DOWNLOAD

irisceramica.it download area

FVG FABBRICA MARMI E GRANITI®
Certificazioni Certifications Certifications Zertifizierungen



See official listing
(www.nsf.org)
to identify which
models are NSF Certified

FMG Fabbrica Marmi e Graniti si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. Le immagini riprodotte sono quanto più possibile vicine alla realtà. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti reserves the right to make any technical and size-related modifications to the data specified in this catalogue should it deem it necessary. The pictures shown are as close to reality as possible. Colour reproduction is approximate. All rights reserved. Any reproduction, whether total or partial, of the contents of this catalogue - whether text or image - is forbidden and will be prosecuted by law.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux données reportées sur ce catalogue. Les images reproduites sont le plus possible proches de la réalité. La reproduction des couleurs est indicative. Tous les droits sont réservés. Toute reproduction totale ou partielle des contenus du présent catalogue, textes et images, est interdite et sera poursuivie en termes de droit.

Die Firma FMG Fabbrica Marmi e Graniti behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern. Die Bilder der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe. Die Farbwiedergabe ist ungefähr. Alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalogs in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Search "Iris-FMG" on your app store / Scarica l'app "IRISFMG" in tutti i tuoi devices

www.irisfmg.com/pdfapp



FMG **iròs**
FABBRICA
MARMI E GRANITI

iròs
Ceramica

Via Ghiarola Nuova, 119
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono: +39 0536 862111
irisceramica.com
info@irisceramica.com
irisfmg.com
info@irisfmg.com

BRANDS OF  **IRIS
CERAMICA
GROUP**