

# ELE— — MEN — TI —

CERSAIE 2021  
PREVIEW

## ELEMENTI

Una palette espressiva di colori, formati e superfici raccolte in un progetto completo, rinomato per la sua abbinabilità estetica e cromatica.

An expressive palette of colours, sizes and surfaces gathered in a complete project, renowned for its aesthetic and chromatic matching possibility.

· Une palette expressive de couleurs, formats et surfaces réunis dans un projet complexe, réputé pour ses possibilités d'assortiment esthétique et chromatique · Eine ausdrucksstarke Palette von Farben, Formaten und Oberflächen, die in einem Gesamtprojekt zusammengefasst sind und aufgrund ihrer optischen und chromatische Anpassungsfähigkeit bekannt sind · Una paleta expresiva de colores, formatos y superficies reunidos en un proyecto completo, reconocido por su facilidad estética y cromática para combinar · Выразительная палитра цветов, размеров и поверхностей, собранная в единый проект, которая славится своей эстетической и цветовой сочетаемостью · 富有表现力的颜色、尺寸和表面汇集在一个完整的项目中，以其完美的美观与色彩组合而著称。








#### ◀ PIETRA&TERRA

PIETRA DI SCIARA POLVERE SOFT SQ 120X60  
TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120  
TERRA POLVERE SOFT SQ 120X120  
CARBONE GLOSSY 7,5X30  
CARBONE NAT 7,5X30

Combinazioni  
di colori neutri  
abbinati a toni  
decisi aggiungono  
profondità  
e raffinatezza  
agli spazi.

Neutral colour  
combinations combined  
with intense tones  
add depth  
and sophistication  
to spaces.

▼ **TERRA&LAVA** TERRA CARBONE SOFT SQ 120X120 - TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120  
LAVA BIANCO 60X60 - DEC. LAVA BIANCO 60X60 - DEC. LAVA CARBONE 60X60







**TERRA&LAVA ▶**

TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120  
 TERRA POLVERE SOFT SQ 120X120  
 LAVA GIALLO 120X120

- Des combinaisons de couleurs neutres assorties à des tons intenses ajoutent profondeur et raffinement aux espaces.
- Neutrale Farbkombinationen in Verbindung mit intensiven Tönen verleihen Räumen Tiefe und Raffinesse.
- La combinación de colores neutros con tonos intensos añade profundidad y sofisticación a los espacios.
- Комбинации нейтральных цветов с насыщенными тонами добавляют пространству глубину и изысканность.
- 中性色与强烈色调的搭配，为空间增添了深度和精致感。



◀ **PIETRA&TERRA**

PIETRA DI SCIARA CARBONE SQ 120X120  
 TERRA BIANCA SQ 120X120  
 TERRA CARBONE SQ 60X60  
 LAVA ACQUAMARINA 20X20  
 PIETRA DI SCIARA CARBONE 20X20



Tonalità neutre  
impreziosite  
da colori caldi  
creano invitanti  
spazi interni.


Neutral tones enhanced  
by warm colours create  
inviting interior spaces.

**PIETRA&TERRA** ▶

PIETRA DI SCIARA SABBIA SOFT SQ 120X120  
TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120  
TERRA TABACCO SOFT SQ 120X60  
COTTO GLOSSY 7,5X30  
COTTO NAT 7,5X30



▼ **TERRA&LAVA** LAVA PORPORA 120X120 - DEC. LAVA PORPORA 60X60 - TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120 - TERRA TABACCO SOFT SQ 120X120







▲ **TERRA** TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120 - TERRA VISONE SOFT SQ 60X60 - 120X120 - TERRA TABACCO SOFT SQ 120X120  
DECORO TERRA VERSIONE CALDA SOFT SQ 120X120



- Des tons neutres enrichis par des couleurs chaudes créent des espaces intérieurs accueillants.
- Neutrale Töne, ergänzt durch warme Farben, schaffen einladende Innenräume.
- Las tonalidades neutras adornadas con colores cálidos crean espacios interiores acogedores.
- Нейтральные оттенки в сочетании с теплыми тонами для уютных интерьеров.
- 采用暖色点缀的中性色调营造出迷人的室内空间。

◀ **PIETRA DI SCIARA&TERRA**

PIETRA DI SCIARA VISONE SOFT SQ 120X60  
TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120  
TERRA PORPORA SOFT SQ 120X120  
SABBIA GLOSSY/NAT 7,5X30



# PIETRA&TERRA



BIANCO GLOSSY 7,5X30  
PIETRA DI SCIARA VISONE SOFT SQ 120X60  
TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120  
TERRA POLVERE SOFT SQ 120X120  
TERRA CARBONE SOFT SQ 120X120  
DEC TERRA VERS. FREDDA SOFT SQ 120X120





MODERN  
TITLE GOES HERE



Elementi è un progetto  
che racchiude al suo  
interno il fascino  
senza tempo della  
Pietra naturale, della  
Terra e della Lava.



TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120  
TERRA POLVERE SOFT SQ 120X120  
TERRA CARBONE SOFT SQ 120X120  
DEC TERRA VERS. FREDDA SOFT SQ 120X120





PIETRA DI SCIARA VISONE SOFT SQ 120X120

Elementi is a project embracing the timeless charm of Natural Stone, Earth and Lava.

- Elementi est un projet qui comprend le charme atemporel de la pierre naturelle, de la terre et de la lave.
- Elementi ist ein Projekt, das die zeitlose Anziehungskraft von Naturstein, Erde und Lava verkörpert.
- Elementi es un proyecto que contiene en sí mismo el encanto atemporal de la Piedra natural, la Tierra y la Lava.
- Elementi – это проект, в котором воплощено непреходящее очарование природного камня, земли и лавы.
- Elementi 是一个将天然石材、泥土和熔岩的永恒魅力蕴含其中的项目。





TABACCO GLOSSY 7,5X30  
TABACCO NAT 7,5X30  
PIETRA DI SCIARA VISONE SOFT SQ: 120X120










VISONE GLOSSY 7,5X30

Una collezione che offre una varietà di finiture, dalla ultra opaca alla lucida passando per la soft, creando così una percezione di grande profondità.

A collection that offers a variety of finishes, from ultra-matt through soft to glossy, creating a perception of great depth.

Une collection qui offre une variété de finitions, de la très mate à la brillante en passant par la finition soft, créant ainsi une perception de grande profondeur · Eine Kollektion, die eine Vielzahl von Oberflächen bietet, von ultramatt über weich bis hin zu glänzend, was den Eindruck einer großen Tiefe vermittelt · Una colección que ofrece una variedad de acabados, desde el ultramate al pulido, pasando por el suave y creando así una percepción de gran profundidad · Коллекция предлагает множество вариантов отделки, от ультраматовой до глянцевой и софт-тач, которые придают помещению ощущение глубины · 该系列提供各种饰面，从超哑光到亮光到柔软，从而营造出极深厚的感觉。



LAVA PORPORA 60X60  
 DEC LAVA PORPORA 60X60  
 TERRA TABACCO SOFT SQ 120X120  
 TABLE MAXFINE CALACATTA



LAVA&TERRA



VISONE GLOSSY 7,5X30  
LAVA PORPORA 60X60  
DEC LAVA PORPORA 60X60  
TERRA TABACCO SOFT SQ 120X120





IVORY GLOSSY 7,5X30  
DEC LAVA PORPORA 60X60  
TERRA PORPORA SOFT SQ 120X120



Matt and shiny,  
fluid and sinuous  
to the touch,  
lively to the eye.  
Elementi is the  
result of precious  
craftsmanship  
that makes it  
unique and  
fascinating at the  
same time.

· Mat et brillant, fluide et sinueux au  
toucher, vif à la vue. Elementi est  
le résultat de précieux façonnages  
artisanaux qui le rendent à la fois  
unique et fascinant.

· Matt und glänzend, fließend und  
geschmeidig anzufassen, eine  
Lebensfreude für das Auge. Elementi  
ist das Ergebnis einer wertvollen  
Handwerkskunst, die das Produkt  
einzigartig und faszinierend zugleich  
macht.

· Mate y pulido, fluido y sinuoso al  
tacto, alegre a la vista. Elementi es el  
resultado de preciosas elaboraciones  
artesanales para que sea único y  
fascinante al mismo tiempo.

· Матовая и глянцевая, струящаяся  
и приятная на ощупь – настоящая  
услуга для глаз. Проект Elementi  
– это результат непревзойденного  
мастерства, которое и делает его  
уникальным и притягательным.

· 哑光和亮光，触感流畅而蜿蜒，观感  
生动活泼。Elementi 系列是精致手工  
制作的成果，令其既独特又迷人。



PEONIA GLOSSY 7,5X30  
PEONIA NAT 7,5X30  
PIETRA DI SCIARA CARBONE SQ 120X120

Opaco e lucido, fluido e  
sinuoso al tatto, vivace alla  
vista. Elementi è il risultato  
di preziose lavorazioni  
artigianali che lo rendono  
unico e affascinante al  
tempo stesso.







TERRA CARBONE SOFT SQ 120X120

Superfici che evidenziano la struttura morbida e ondulata creando effetti di luce dalla forte personalità. Una palette di colori decisi disponibile nei formati 7,5x30 cm e 20x20 cm.

Surfaces that highlight the soft, undulating structure, create light effects with a strong character. A palette of bold colours is available in 7.5x30 cm and 20x20 cm sizes.

Des surfaces qui mettent en évidence la structure souple et ondulée, créant des effets de lumière à la forte personnalité. Une palette de couleurs prononcées disponibles aux formats 7,5x30 cm et 20x20 cm · Oberflächen, die die weiche, wellenförmige Struktur hervorheben und Lichteffekte mit einer starken Persönlichkeit schaffen. Eine Palette kräftiger Farben in den Formaten 7,5x30 cm und 20x20 cm · Superficies que resaltan la estructura suave y ondulada, creando efectos de luz con fuerte personalidad. Una paleta de colores atrevidos disponible en los formatos 7,5x30 cm y 20x20 cm · Поверхности, которые подчеркивают мягкую и волнообразную структуру, создают световые эффекты с яркой индивидуальностью. Плитка представлена в палитре решительных цветов и в размерах 7,5x30 см и 20x20 см · 表面突出柔和的波浪状结构，营造出具有强烈个性的灯光效果。产品色彩大胆，尺寸规格为 7.5x30cm 和 20x20cm。



LAVA ROSSO 7,5X30  
PIETRA DI SCIARA CARBONE 7,5X30






LAVA ROSSO 20X20  
TERRA CARBONE 120X120



# The COFFEE ROOM

LAVA CARBONE 7,5X30  
PIETRA DI SCIARA CARBONE 7,5X30  
TERRA BIANCA SQ 120X120






TERRA BIANCA SQ 120X120

Lava riveste le pareti rendendole materiche, vibranti e luminose. Può essere facilmente abbinata a diverse tipologie di pavimenti.

Lava tiles the walls, making them textural, vibrant and bright. It can be easily combined with different types of floor tiling.

- Lava orne les murs en les rendant matériels, vibrants et lumineux. Elle peut être facile à assortir à différentes typologies de sols.
- Lava kleidet die Wände strukturiert, lebhaft und leuchtend. Es lässt sich problemlos mit verschiedenen Bodenbelägen kombinieren.
- Lava cubre las paredes volviéndolas táctiles, vibrantes y luminosas. Se puede combinar fácilmente con diferentes tipos de suelos.
- Лава покрывает стены, делая их фактурными, эффектными и яркими. Легко комбинировать с разными типами напольных покрытий.
- 熔岩饰面墙砖，令墙壁变得富有质感、充满活力和清爽明亮。它可以很容易地与不同类型的地板相结合。




LAVA CARBONE 20X20  
PIETRA DI SCIARA CARBONE 20X20




# ELEMENTI TERRA

120x120 . 120x60 . 60x60 . 60x30 Spessore 8 mm | 48"x48" . 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thikness 5/16"



**TERRA BIANCA**




**TERRA POLVERE**




**TERRA CARBONE**



**DEC. TERRA VERSIONE FREDDA**



120x120 . 48"x48"



120x120 . 48"x48"  
DEC. VERSIONE FREDDA




120x60 . 48"x24"




60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"



34x120  
GRADONE COSTA RETTA SOFT




7x60  
BATTISCOPA SOFT




|                                 |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Terra Bianca Soft Sq            | 120822 |        | 892822 | 866822 | 863822 | 895876 | 862845 |
| Terra Polvere Soft Sq           | 120823 |        | 892823 | 866823 | 863823 | 895877 | 862846 |
| Terra Carbone Soft Sq           | 120824 |        | 892824 | 866824 | 863824 | 895878 | 862847 |
| Dec. Terra Vers. Fredda Soft Sq |        | 120829 |        |        |        |        |        |
| Terra Bianca Nat Sq             | 120845 |        | 892845 | 866845 | 863845 |        |        |
| Terra Polvere Nat Sq            | 120846 |        | 892846 | 866846 | 863846 |        |        |
| Terra Carbone Nat Sq            | 120847 |        | 892847 | 866847 | 863847 |        |        |
| Dec. Terra Vers. Fredda Sq      |        | 120852 |        |        |        |        |        |






**TERRA VISONE**




**TERRA PORPORA**




**TERRA TABACCO**



**DEC. TERRA VERSIONE CALDA**



120x120 . 48"x48"



120x120 . 48"x48"  
DEC. VERSIONE CALDA




120x60 . 48"x24"




60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"



34x120  
GRADONE COSTA RETTA SOFT



7x60  
BATTISCOPA SOFT



|                                |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Terra Visone Soft Sq           | 120825 |        | 892825 | 866825 | 863825 | 895879 | 862848 |
| Terra Porpora Soft Sq          | 120826 |        | 892826 | 866826 | 863826 | 895880 | 862849 |
| Terra Tabacco Soft Sq          | 120827 |        | 892827 | 866827 | 863827 | 895881 | 862850 |
| Dec. Terra Vers. Calda Soft Sq |        | 120828 |        |        |        |        |        |
| Terra Visone Nat Sq            | 120848 |        | 892848 | 866848 | 863848 |        |        |
| Terra Porpora Nat Sq           | 120849 |        | 892849 | 866849 | 863849 |        |        |
| Terra Tabacco Nat Sq           | 120850 |        | 892850 | 866850 | 863850 |        |        |
| Dec. Terra Vers. calda Sq      |        | 120851 |        |        |        |        |        |




# ELEMENTI LAVA


120x120 . 60x60 Spessore 8 mm | 48"x48" . 24"x24" Thickness 5/16"




LAVA BIANCA



DECORO LAVA BIANCA



LAVA GRIGIO



DECORO LAVA GRIGIO



LAVA CARBONE




DECORO LAVA CARBONE






LAVA GIALLO




DECORO LAVA GIALLO



LAVA PORPORA




DECORO LAVA PORPORA



120x120 . 48"x48"



60x60 . 24"x24"



120x120 . 48"x48"  
DECORO



60x60 . 24"x24"  
DECORO



|              |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Lava Bianca  | 120830 | 866830 | 120835 | 866835 |
| Lava Grigio  | 120831 | 866831 | 120836 | 866836 |
| Lava Carbone | 120832 | 866832 | 120837 | 866837 |
| Lava Giallo  | 120833 | 866833 | 120838 | 866838 |
| Lava Porpora | 120834 | 866834 | 120839 | 866839 |



# ELEMENTI PIETRA SCIARA

120x120 . 120x60 . 60x60 . 60x30 Spessore 8 mm | 48"x48" . 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thikness 5/16"



**PIETRA DI SCIARA POLVERE**



**PIETRA DI SCIARA GRIGIO**



**PIETRA DI SCIARA SABBIA**




**PIETRA DI SCIARA VISONE**






**PIETRA DI SCIARA CARBONE**



**120x120 . 48"x48"**



**120x60 . 48"x24"**




**60x60 . 24"x24"**



**60x30 . 24"x12"**



**34x120**  
GRADONE COSTA RETTA SOFT



**7x60**  
BATTISCOPA SOFT



|                                  |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pietra di Sciara Polvere Soft Sq | 120840 | 892840 | 866840 | 863840 | 895871 | 862853 |
| Pietra di Sciara Grigio Soft Sq  | 120841 | 892841 | 866841 | 863841 | 895872 | 862854 |
| Pietra di Sciara Sabbia Soft Sq  | 120842 | 892842 | 866842 | 863842 | 895873 | 862855 |
| Pietra di Sciara Visone Soft Sq  | 120843 | 892843 | 866843 | 863843 | 895874 | 862856 |
| Pietra di Sciara Carbone Soft Sq | 120844 | 892844 | 866844 | 863844 | 895875 | 862857 |
| Pietra di Sciara Polvere Sq      | 120853 | 892853 | 866853 | 863853 |        |        |
| Pietra di Sciara Grigio Sq       | 120854 | 892854 | 866854 | 863854 |        |        |
| Pietra di Sciara Sabbia Sq       | 120855 | 892855 | 866855 | 863855 |        |        |
| Pietra di Sciara Visone Sq       | 120856 | 892856 | 866856 | 863856 |        |        |
| Pietra di Sciara Carbone Sq      | 120857 | 892857 | 866857 | 863857 |        |        |



# ELEMENTI

7,5x30 | 3"x12"




(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚


## GLOSSY



Bianco Glossy  
537004 7,5x30 . 3"x12"



Avorio Glossy  
537006 7,5x30 . 3"x12"



Visone Glossy  
537001 7,5x30 . 3"x12"



Tabacco Glossy  
537002 7,5x30 . 3"x12"



Cotto Glossy  
537010 7,5x30 . 3"x12"



Senape Glossy  
537008 7,5x30 . 3"x12"



Peonia Glossy  
537005 7,5x30 . 3"x12"



Acquamarina Glossy  
537009 7,5x30 . 3"x12"




Ramine Glossy  
537007 7,5x30 . 3"x12"




Carbone Glossy  
537003 7,5x30 . 3"x12"




## NATURALE




Bianco Nat  
537014 7,5x30 . 3"x12"




Avorio Nat  
537016 7,5x30 . 3"x12"




Visone Nat  
537011 7,5x30 . 3"x12"




Tabacco Nat  
537012 7,5x30 . 3"x12"




Cotto Nat  
537020 7,5x30 . 3"x12"




Senape Nat  
537018 7,5x30 . 3"x12"




Peonia Nat  
537015 7,5x30 . 3"x12"



Acquamarina Nat  
537019 7,5x30 . 3"x12"



Ramine Nat  
537017 7,5x30 . 3"x12"



Carbone Nat  
537013 7,5x30 . 3"x12"






# LAVA

7,5x30 . 20x20 | 3"x12" . 8"x8"




(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚




Pietra di Sciara Carbone Nat  
537021 7,5x30 . 3"x12"




Lava Carbone Glossy  
537022 7,5x30 . 3"x12"




Lava Mare Glossy  
537023 7,5x30 . 3"x12"



Lava Cobalto Glossy  
537024 7,5x30 . 3"x12"




Lava Giallo Glossy  
537025 7,5x30 . 3"x12"




Lava Rosso Glossy  
537026 7,5x30 . 3"x12"




Pietra di Sciara Carbone Nat  
563242 20x20 . 8"x8"




Lava Carbone Glossy  
563243 20x20 . 8"x8"




Lava Mare Glossy  
563244 20x20 . 8"x8"



Lava Cobalto Glossy  
563245 20x20 . 8"x8"



Lava Giallo Glossy  
563246 20x20 . 8"x8"



Lava Rosso Glossy  
563247 20x20 . 8"x8"






























# Abbinamenti | Combinations

Assortiments / Kombinationen / Combinaciones / Сочетания / 搭配

## LAVA + TERRA

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <br>LAVA BIANCA    | — | <br>TERRA PORPORA   | <br>TERRA VISONE    | <br>TERRA TABACCO   | <br>TERRA CARBONE   |
| <br>LAVA GRIGIO    | — | <br>TERRA POLVERE   | <br>TERRA CARBONE   | <br>TERRA PORPORA   |  |
| <br>LAVA CARBONE  | — | <br>TERRA BIANCA   | <br>TERRA POLVERE  | <br>TERRA PORPORA  |  |
| <br>LAVA GIALLO  | — | <br>TERRA VISONE  | <br>TERRA TABACCO | <br>TERRA CARBONE |  |
| <br>LAVA PORPORA | — | <br>TERRA PORPORA | <br>TERRA VISONE  | <br>TERRA TABACCO | <br>TERRA CARBONE |

## PIETRA + TERRA

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <br>PIETRA DI SCIARA<br>POLVERE | — | <br>TERRA BIANCA  | <br>TERRA POLVERE |  |
| <br>PIETRA DI SCIARA<br>GRIGIO  | — | <br>TERRA TABACCO | <br>TERRA PORPORA |  |
| <br>PIETRA DI SCIARA<br>SABBIA  | — | <br>TERRA BIANCA  | <br>TERRA VISONE  |  |
| <br>PIETRA DI SCIARA<br>VISONE  | — | <br>TERRA VISONE  | <br>TERRA PORPORA |  |
| <br>PIETRA DI SCIARA<br>CARBONE | — | <br>TERRA CARBONE | <br>TERRA TABACCO |  |



# Technical Characteristics

## SEMIGRES










RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASSIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III / 類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

|   | PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE<br>PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES<br>PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES<br>PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN<br>PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS<br>СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ<br>物理-化學性能  | TIPO DI PROVA<br>STANDARD OF TEST<br>NORME DU TEST<br>TESTNORM<br>TIPO DE PRUEBAS<br>ВИД КОНТРОЛЯ<br>測試標準 | VALORE PRESCRITTO<br>REQUIRED VALUE<br>VALEUR PRESCRITE<br>VORGESCHRIEBENER WERT<br>VALOR PRESCRITO<br>РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ<br>要求值   | VALORE MEDIO<br>AVERAGE VALUE<br>VALEUR MOYENNE<br>MITTELWERT<br>VALOR MEDIO<br>СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ<br>均值  |
|---|--|---|---|---|
|    | <b>Dimensioni</b><br>Sizes<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones<br>Форматы<br>尺寸  | <b>ISO 10545.2</b>  | <b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width / Longueur et largeur / Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度<br><b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度<br><b>Rettilineità spigoli</b> / Warpage of edges / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度<br><b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortongonalidad / Ортогональности / 楔固固<br><b>Planarità</b> / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 | ± 0,5%<br>± 5%<br>± 0,3%<br>± 0,5%<br>± 0,3%  |
|    | <b>Assorbimento d'acqua</b><br>Water absorption / Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme / Absorción de agua<br>Водопоглощение / 吸水性   | <b>ISO 10545.3</b>  | $E > 10\%$  | ~ 16%   |
|    | <b>Resistenza alla flessione</b><br>Bending strength<br>Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit<br>Resistencia a la flexión<br>Прочность на изгиб<br>抗彎曲性   | <b>ISO 10545.4</b>  | <b>Modulo di rottura</b><br>Moduls of rupture<br>Module de rupture<br>Bruchmodul<br>Módulo de rotura<br>Прочность на изгиб<br>斷裂模組<br><br><b>R</b> ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>   | 22 N/mm <sup>2</sup>  |
|    | <b>Resistenza all'abrasione</b><br>Resistance to abrasion / Résistance à l'abrasion<br>Abriebhärte / Resistencia a la abrasión<br>Износостойчивость / 抗磨損性   | <b>ISO 10545.7</b>  | <b>Secondo i dati del produttore</b><br>According to the manufacturer's data / Selon les données du producteur<br>Gemäß der Angaben des Herstellers / De acuerdo con los datos del fabricante<br>В соответствии с данными изготовителя / 根據製造商信息  | <b>Indicata sul catalogo</b><br>Indicated in the catalog / Indiquée dans le catalogue<br>Im katalog angegeben / Indicada en el catálogo<br>Указана в каталоге / 在目錄中的指示 |
|   | <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b><br>Coefficient of linear thermal expansion<br>Coefficient de dilatation thermique lineaire<br>Wärmeausdehnungskoeffizient<br>Coeficiente de dilatación térmica lineal<br>Кэффициент теплового расширения<br>線性熱膨脹係數 | <b>ISO 10545.8</b>  | <b>Metodo disponibile</b><br>Test method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Método disponible<br>Доступный метод<br>可以使用的測試方法  | 8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>   |
|  | <b>Resistenza agli sbalzi termici</b><br>Resistance to thermal shock<br>Résistance aux variations thermiques<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Resistencia a los cambios de temperatura<br>Устойчивость к резким перепадам температур<br>抗熱衝擊性                      | <b>ISO 10545.9</b>  | <b>Metodo disponibile</b><br>Test method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Método disponible<br>Доступный метод<br>可以使用的測試方法  | <b>Garantita</b><br>Guaranteed<br>Garantie<br>Garantiert<br>Garantizada<br>Гарантия<br>保證   |
|  | <b>Resistenza al cavillo</b><br>Crazing resistance / Résistance au tressailage<br>Haarrißbeständigkeit / Resistencia al agrietado<br>Стойкость к образованию трещин / 抗裂性  | <b>ISO 10545.11</b>   | <b>Metodo disponibile</b><br>Test method available / Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren / Método disponible<br>Доступный метод / 可以使用的測試方法   | <b>Garantita</b><br>Guaranteed / Garantie<br>Garantiert / Garantizada<br>Гарантия / 保證  |
|  | <b>Resistenza ai prodotti chimici</b><br>Chemical resistance / Résistance aux produits chimiques<br>Chemikalienfestigkeit / Resistencia a los productos químicos<br>Химическая устойчивость / 耐化學性   | <b>ISO 10545.13</b>   | GB min.   | <b>Conforme</b><br>In conformity / Conforme<br>Erfüllt die Anforderungen / Conforme<br>Соответствует / 达标   |
|  | <b>Resistenza alle macchie</b><br>Stain resistance / Resistencia aux taches<br>Fleckenbeständigkeit / Resistencia a las manchas<br>Устойчивость к пятнообразованию / 耐沾汗性  | <b>ISO 10545.14</b>   | CLASSE 3 min.   | <b>Conforme</b><br>In conformity / Conforme<br>Erfüllt die Anforderungen / Conforme<br>Соответствует / 达标   |

## GRES PORCELLANATO









GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炆器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GRUPPO BIIa GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO BIIa GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE BIIa GL

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE BIIa GL / CLASSIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO BIIa GL

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B IIa GL / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - BIIa GL組

|   | Dimensioni<br>Sizes<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones<br>Форматы<br>尺寸   | ISO 10545.2         | Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur / Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度<br><b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度<br><b>Rettilineità spigoli</b> / Warpage of edges / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度<br><b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortongonalidad / Ортогональности / 楔固<br><b>Planarità</b> / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲   | ± 0,6%<br>± 5%<br>± 0,5%<br>± 0,6%<br>± 0,5% | ± 0,2%<br>± 5%<br>± 0,2%<br>± 0,2%<br>± 0,2%  |
|---|--|---------------------|---|--|---|
|  | <b>Assorbimento d'acqua</b><br>Water absorption / Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme / Absorción de agua<br>Водопоглощение / 吸水性   | <b>ISO 10545.3</b>  | $E \leq 0,5\%$  |  | ≤ 0,1%  |
|  | <b>Resistenza alla flessione</b><br>Bending strength / Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión<br>Прочность на изгиб / 抗彎曲性  | <b>ISO 10545.4</b>  | <b>Modulo di rottura</b> / Moduls of rupture / Module de rupture<br>Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組<br><b>Sforzo di rottura</b> / Breaking stress / Contrainte de rupture<br>Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度<br><br><b>R</b> ≥ 35 N/mm <sup>2</sup><br><br><b>S</b> ≥ 1300 N   |  | 50 N/mm <sup>2</sup><br><br>> 1700 N  |
|  | <b>Resistenza all'abrasione</b><br>Resistance to abrasion / Résistance à l'abrasion<br>Abriebhärte / Resistencia a la abrasión<br>Износостойчивость / 抗磨損性   | <b>ISO 10545.7</b>  | <b>Secondo i dati del produttore</b><br>According to the manufacturer's data / Selon les données du producteur<br>Gemäß der Angaben des Herstellers / De acuerdo con los datos del fabricante<br>В соответствии с данными изготовителя / 根據製造商信息  |  | <b>Indicata sul catalogo</b><br>Indicated in the catalog / Indiquée dans le catalogue<br>Im katalog angegeben / Indicada en el catálogo<br>Указана в каталоге / 在目錄中的指示                   |
|  | <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b><br>Coefficient of linear thermal expansion<br>Coefficient de dilatation thermique lineaire<br>Wärmeausdehnungskoeffizient<br>Coeficiente de dilatación térmica lineal<br>Кэффициент теплового расширения<br>線性熱膨脹係數 | <b>ISO 10545.8</b>  | <b>Metodo disponibile</b><br>Test method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Método disponible<br>Доступный метод<br>可以使用的測試方法  |  | 6,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>   |
|  | <b>Resistenza agli sbalzi termici</b><br>Resistance to thermal shock<br>Résistance aux variations thermiques<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Resistencia a los cambios de temperatura<br>Устойчивость к резким перепадам температур<br>抗熱衝擊性                      | <b>ISO 10545.9</b>  | <b>Metodo disponibile</b><br>Test method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Método disponible<br>Доступный метод<br>可以使用的測試方法  |  | <b>Garantita</b><br>Guaranteed<br>Garantie<br>Garantiert<br>Garantizada<br>Гарантия<br>保證   |
|  | <b>Resistenza al gelo</b><br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit<br>Resistencia a las heladas<br>Морозоустойчивость<br>耐霜性   | <b>ISO 10545.12</b> | <b>Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b><br>Must not produce noticeable alteration to surface<br>Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface<br>Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen<br>No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie<br>На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений<br>瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變  |  | <b>Non gelive</b><br>Frost-proof<br>Non gélives<br>Frostsicher<br>Resistentes a las heladas<br>Не морозостойкий<br>防霜的  |
|  | <b>Resistenza ai prodotti chimici</b><br>Chemical resistance<br>Résistance aux produits chimiques<br>Chemikalienfestigkeit<br>Resistencia a los productos químicos<br>Химическая устойчивость<br>耐化學性  | <b>ISO 10545.13</b> | <b>Resistenza ai prodotti chimici per uso domestico e additivi per piscina (min. CLASSE B)</b> / Resistance to household chemicals and swimming pool additives (min. CLASS B) / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscines (min. CLASSE B) / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Schwimmbadzusätze (mind. KLASSE B) / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas (mín. CLASE B) / Устойчивость к бытовой химии и добавкам для бассейнов (мин. КЛАСС B) / 耐家用化學品和游泳池添加劑 (最低B級)<br><br><b>Resistenza agli acidi ed alcalini a bassa concentrazione</b> / Resistance to low concentration acids and alkalis / Résistance aux acides et alcalins à faible concentration / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen niedriger Konzentration / Resistencia a los ácidos y alcalinos de baja concentración / Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации / 耐低濃度的酸和鹼<br><br><b>Resistenza agli acidi ed alcalini ad alta concentrazione</b> / Resistance to high concentration acids and alkalis / Résistance aux acides et alcalins à forte concentration / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen hoher Konzentration / Resistencia a los ácidos y alcalinos de alta concentración / Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации / 耐高濃度的酸和鹼 |  | <b>Naturale A</b> <b>Lucido A</b><br><br><b>LA</b> <b>LB</b><br><br><b>HA</b> <b>HB</b>   |
|  | <b>Resistenza alle macchie</b><br>Stain resistance<br>Resistencia aux taches<br>Fleckenbeständigkeit<br>Resistencia a las manchas<br>Устойчивость к пятнообразованию<br>耐沾汗性   | <b>ISO 10545.14</b> | CLASSE 3 min.   |  | <b>Naturale CLASSE 5</b> <b>Lucido Disponibile a richiesta</b><br>Available upon request<br>Disponibile à la demande<br>Auf Anfrage<br>Disponibile bajo pedido<br>По запросу<br>可根據客戶要求提供 |





**IRIS CERAMICA**  
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono +39 0536 862.111  
info@irisceramica.com  
**irisceramica.com**

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

A BRAND OF  **IRIS CERAMICA GROUP**

SEARCH "Iris Ceramica" ON YOUR APP STORE



Scarica l'app "iris ceramica" in tutti i tuoi devices  
Search "iris ceramica" on your app store  
[www.irisceramica.com/pdfapp](http://www.irisceramica.com/pdfapp)

FOLLOW "Iris Ceramica" ON SOCIAL NETWORKS

